




Verzeichnifs

der

Käfer Deutschlands

von

Dr. G. Kraatz.





Herausgegeben

von dem

Entomologischen Verein in Berlin.

Als Beiheft zum Jahrgange 1869 der Berliner entomologischen Zeitschrift
für die Mitglieder des Vereins.

Berlin
In Commission der Nicolai'schen Verlagsbuchhandlung
(A. Efferdt & Lindtner.)
1869.


Zakład Ekologii
Biblioteka
P. A. N.
S. 510.

Vorwort.

Die bisher erschienenen Verzeichnisse von deutschen Käfern umfaſsten entweder nicht das ganze deutsche Gebiet [1]), oder erschienen bereits vor so langer Zeit [2]), daſs sie gegenwärtig wenig oder gar nicht mehr benutzt werden; der Gebrauch von Zebe's *Synopsis* [3]) wurde auſserdem dadurch erschwert, daſs dieselbe verhältniſsmäſsig umfangreich ist und durch einige Bände der Stettiner entomologischen Zeitung geht.

Mit dem vorliegenden Verzeichnisse wird der erste Versuch gemacht, eine selbstständige und möglichst vollständige Aufzählung der deutschen Käfer in compendiöser Form zu geben, ähnlich wie die Cataloge der europäischen Käfer von Schaum. Dabei erschien es mir practisch mich möglichst genau der neuesten Ausgabe des *Catalogus Coleopterorum Europae* (von Dr. Stein) in der Reihenfolge der Gattungen und Arten anzuschlieſsen, selbst auf die Gefahr hin diesen oder jenen kleinen Verstoſs gegen die neueste Systematik etc. mitzubegehen, welcher somit Entschuldigung finden möge. Dafür lassen sich die Arten aus dem einen Catalog um so leichter in den anderen übertragen und der Sinn für die Vervollständigung der Sammlungen in Bezug auf die einheimischen Arten wird bei den deutschen Sammlern mehr geweckt als es bisher der Fall war. Namentlich bedarf noch das südliche Deutschland sehr einer gründlichen Durchforschung.

Prof. Gredler macht in v. Harold's coleopterologischen Heften (III. p. 57) mit Recht auf die verschiedene Feststellung der Südgrenze

---

[1]) Systematisches Verzeichniſs der Käfer Deutschlands, gehörend zur Käferfauna von Dr. M. Bach. Coblenz 1866.

[2]) Systematisches Verzeichniſs der deutschen Käfer als Tauschcatalog eingerichtet. Aus Dr. Ludwig Redtenbachers Käfersammlung besonders abgedruckt. Wien 1849.

[3]) Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera von Gustav Zebe, Stettiner entomol. Zeit. 1852—53.

von Deutschland in Tyrol aufmerksam. Nachdem ich zuerst glaubte mich der Auffassung anschliefsen zu müssen, welche Prof. Schaum im ersten Bande der Naturgeschichte der Insekten Deutschlands vertritt, bin ich schliefslich zu der Ansicht gelangt, dafs namentlich in einem Cataloge die Grenzen nicht weit genug gezogen werden können; denn es ist für die (in der Regel) Wenigen, welche an der Aufnahme südlicher Arten Anstofs nehmen, ungleich leichter dieselben auszustofsen, als es den Anderen wird sie nachzutragen. Aus diesem Grunde habe ich die Species, auf welche Prof. Gredler neuerdings a. a. O. aufmerksam macht, in die Nachträge aufgenommen; ich bin aber im Uebrigen nicht ängstlich bemüht gewesen sämmtliche Arten nachzutragen, welche nach Gredler's Auffassung zur deutschen Fauna hinzutreten müssen, hoffe vielmehr, dafs der Genannte selbst einen solchen Nachtrag liefern wird, vollständiger und besser als es mir augenblicklich möglich sein würde.

Meine neuere Anschauungsweise wird übrigens von Herrn v. Kiesenwetter ganz getheilt. Derselbe schreibt mir:

> „Für mich gehört jederzeit das Grenzgebirge irgend eines gegebenen Faunengebietes zu diesem Gebiete, und da man bei den Alpen, ihrer mannichfachen Gliederung wegen, schwer zwischen Nordabhang — der unbedingt zu Deutschland gehört —, und Südabhang, der theoretisch betrachtet ausgeschlossen werden könnte, zu unterscheiden vermag, so rechne ich den eigentlichen Südabhang noch zum Gebirge, somit aber auch Triest als Abhang des Karstgebietes, welches wieder Ausläufer der Julischen Alpen ist. — Das übrige Istrien ist nicht mehr eigentlich Südabhang der deutschen Alpen. Mit demselben Rechte wie Triest könnte man auch Bozen in Tyrol ausschliessen, was Schaum nicht thut."

Einige, namentlich schwedische Arten, welche noch nicht in Deutschland aufgefunden sind, habe ich als fragliche deutsche aufgeführt, um auf das mögliche Vorhandensein derselben bei uns aufmerksam zu machen, so z. B. bei *Xantholinus picipes* Thoms. und *multipunctatus* Thoms., *Choleva Sturmii* Brisout etc. In anderen Fällen deutet das Fragezeichen hinter der Art darauf hin, dafs es mir zweifelhaft ist, ob dieselbe wirklich in Deutschland vorkommt, wenn auch Angaben dafür existiren, so z. B. bei einigen *Phyllobius*; ist hinter dem Namen des Autors noch ein anderer Name angegeben, so überlasse ich damit gewissermafsen ausdrücklich dem Genannten die Verantwortlichkeit für die Einführung einer Art, bei der ich Grund habe die richtige Bestimmung zu bezweifeln, z. B. bei *Lesteva nigra* und *maura*.

Einige wenige nomina in litteris sind nur aufgenommen, wo es sich um scheinbar auffallende Arten (z. B. *Brachytarsus multinotatus Chevrol.*) handelte; sie sind dadurch kenntlich gemacht, dafs der Name des Autors eingeklammert ist. Die Besitzer der Original-Exemplare würden mich durch Einsendung derselben besonders verpflichten.

Unter denjenigen, welche mich bei der Anfertigung dieses Verzeichnisses freundlich unterstützt haben, ist in erster Reihe Herr Lieutenant Wahnschaffe in Weferlingen zu nennen. Derselbe hat mir nicht nur mit der gröfsten Bereitwilligkeit seine vielen und sorgfältigen werthvollen Notizen zur Disposition gestellt [1]), sondern mich auch bei den Correkturen in der umfassendsten Weise unterstützt, eine Hülfe, die ich um so dankbarer anerkennen mufs, je undankbarer gewissermafsen die Arbeit selbst zu nennen ist.

Da sich der Druck des Catalogs ungewöhnlich lange hinzog, so konnte ich namentlich die ersten Bogen befreundeten Entomologen, wie den Herren Kirsch, v. Kiesenwetter, Türk, Preller zur Einsicht zusenden und mancherlei Notizen von ihnen über Arten erhalten, welche theils vergessen, theils noch gar nicht als deutsche bekannt waren. Die Namen derselben, sowie derer, die sich aus der mir noch während der Arbeit eingehenden neuesten Literatur ergaben, sind in den Nachträgen aufgeführt. Die weiteren Mittheilungen über diese Arten sind sämmtlich im 12ten Jahrgange der Berliner entomologischen Zeitschrift zusammengestellt; daselbst werden auch irrthümliche Angaben über das angebliche Vorkommen fremdländischer Arten in Deutschland berichtigt, soweit es meines Wissens noch nicht geschehen war, um das gelegentliche Wieder-Auftauchen derselben möglichst zu verhindern [2]).

Den Varietäten wird in Zukunft in den Catalogen gröfsere Aufmerksamkeit als bisher zuzuwenden sein; obwohl ich mich mit den Coccinelliden nicht speciell beschäftigt habe, konnte ich es mir nicht versagen gerade hier eine gröfsere Anzahl Varietäten aufzuführen, um die Aufmerksamkeit der deutschen Sammler auf dieselben besonders hinzulenken.

---

[1]) Dieselben waren für mich um so wichtiger, als der Entschlufs zur Zusammenstellung des Verzeichnisses ein ziemlich schneller war und Vorarbeiten fast gänzlich fehlten.

[2]) Wie es am angeführten Orte bereits geschehen, werde ich gern fortfahren briefliche Mittheilungen unter Anführung der betreffenden Namen in der Berliner entomol. Zeitschrift zu veröffentlichen, bitte aber denselben eine Fassung zu geben, welche den Stoff möglichst weit druckfertig behandelt.

Neben den zahlreichen Arten, welche zu den hier verzeichneten in den nächsten Jahrzehnten hinzutreten dürften, wird uns noch die natürliche Systematik zu beschäftigen haben; leider hat es mir bisher an Zeit gefehlt um in dieser Richtung Thomsons sorgfältiges Werk (*Coleoptera Scandinaviae*) nachzuprüfen. Gewiſs giebt dasselbe, welches nunmehr mit dem 10ten Bande beendigt vorliegt, für die Systematik manche ebenso wichtige Fingerzeige als für die genaue Bestimmung vieler Arten.

Die Halticiden sind nach Allards neuester Revision in de Marseul's Abeille III. 1866 aufgestellt, welche in Dr. Stein's Catalog noch nicht berücksichtigt ist; der Name *Haltica* für eine einzelne Gattung geht ganz verloren und die unter Haltica bisher vereinigten *Subgenera* werden zu selbstständigen Gattungen erhoben, deren Anordnung indessen hauptsächlich auf Illiger's Gruppirung der Arten vom Jahre 1807 basirt.

Die Gattung *Byturus* steht, wie im Stein'schen Catal. Col. Europ., am Ende der Melyriden; nach den gründlichen Ausführungen von v. Kiesenwetter in der Berliner entom. Zeitschr. 1868 ist sie indessen nach wie vor als eine aberrante Nitidularien-Form zu betrachten, welche etwa bei *Cychramus* einzureihen ist.

Auf Sturms bekanntes vortreffliches Kupferwerk: „Deutschlands Fauna, Käfer, 23 vol.“ (vergl. den Umschlag), welches jetzt in den Besitz des Unterzeichneten übergegangen ist, wird durch eine beigelegte Probetafel aufmerksam gemacht. Dasselbe bildet einen vortrefflichen Atlas zum ganzen ersten und dritten sowie zu einem Theile des vierten Bandes der Naturgeschichte der Insekten Deutschlands.

Berlin, im Januar 1869.

Dr. G. Kraatz.

Carabidae.

Cicindelini.

Cicindela
Linné.

campestris Linn.
v. affinis Fisch.
v. connata Heer.
v. funebris Sturm.
v. Saxesenii Prell.
hybrida Linn.
v. riparia Dej.
v. transversalis Dej.
v. monticola Heer.
maritima Dej.
sylvicola Dej.
chloris Dej.
sylvatica Linn.
literata Sulz.
Lugdunensis Dej.
v. sinuata Fabr.
littoralis Fabr.
v. nemoralis Oliv.
Germanica Linn.

Omophronini.

Omophron
Latreille.

limbatus Fabr.

Elaphrini.

Notiophilus
Duméril.

aquaticus Linn.
laticollis Chaud.
rufipes Curt.
palustris Duft.
biguttatus Fabr.
punctulatus Wesm.

Elaphrus
Fabricius.

uliginosus Fabr.
cupreus Duftschm.
Ulrichii Redt.
riparius Linn.
aureus Müll.

Blethisa
Bonelli.

multipunctata Linn.

Carabini.

Cychrus
Fabricius.

angustatus Hoppe.
rostratus Linn.
v. elongatus Hoppe.
v. pygmaeus Chaud.
Schmidtii Chaud.
attenuatus Fabr.

Procerus
Dejean.

Gigas Creutz.

Carabus
Linné.

*

coriaceus Linn.

*

caelatus Fabr.
Croaticus Dej.
intricatus Linn.
Fabricii Panz.
v. Heerii Germ.
Creutzeri Fabr.
v. Kircheri Germ.
Bonellii Dej.
irregularis Fabr.
auronitens Fabr.
auratus Linn.
nitens Linn.
clathratus Linn.
Ulrichii Germ.
cancellatus Fabr.
v. tuberculatus Schaum.
v. carinatus Charp.
v. excisus (Meg.) Schm.
v. punctulatus Schaum.
v. intermedius Dej.
v. nigricornis (Ziegl.) Dj.
v. emarginatus Duft.
v. Dahlii (Meg.) Schaum.
v. oblongus Sturm.
granulatus Linn.
v. interstitialis Duft.
monilis Fabr.
v. Schartowii Heer.
v. consitus Panz.
v. affinis Panz.
v. regularis Wissm.
arvensis Fabr.
v. Seileri Heer.
obsoletus Sturm.
catenatus Panz.
catenulatus Scop.
nemoralis Ill.
convexus Fabr.
v. Hornschuchii Hoppe.
v. dilatatus Dej.
hortensis Linn.
gemmatus Fabr.
Linnei Panz.
sylvestris Fabr.
v. alpestris Sturm.
v. Hoppii Germ.
v. alpinus Dej.
Carinthiacus Sturm.
Mollii Dej.
scabriusculus Oliv.
Scheidleri Fabr.
v. Preifsleri Duftschm.
v. Scheidleri Panz.
v. purpuratus St.
v. virens St.
v. aeneipennis St.
glabratus Payk.
marginalis Fabr.
violaceus Linn.
v. Neesii Hoppe.
v. Germari Sturm.
v. exasperatus Duftsch.
v. purpurascens Fabr.
v. crenatus Sturm.
purpurascens Duft.
Hungaricus Fabr.
nodulosus Creutz.

Calosoma
Weber.

inquisitor Linn.
sycophanta Linn.
sericeum Fabr.
investigator Ill.
reticulatum Fabr.

Nebria
Latreille.

livida Linn.
sabulosa Fabr.
v. lateralis Fabr.
psammodes Rossi.
picicornis Fabr.
brevicollis Fabr.

Jockischii Sturm.
v. Höpfneri Heer.
Gyllenhalii Schh.
v. geniculata Gredl.
Dahlii Duftschm.
fasciatopunctata Miller.
Hellwigii Panz.
v. stigmula Dej.
Dejeanii (Ziegl.) Dej.
castanea Bon.
v. picea Dej.
v. brunnea Duftschm.
v. atrata Dej.
Germari Heer.
Escheri Heer.

Leïstus
Fröhlich.
spinibarbis Fabr.
montanus Steph.
nitidus Duftschm.
rufomarginatus Duftsch.
ferrugineus Linn.
spinilabris Panz.
rufescens Fabr.
terminatus Panz.
piceus Fröhl.

Clivina
Latreille.
fossor Linn.
collaris Herbst.
Ypsilon Dej

Dyschirius
Bon.
rotundipennis Chaud.
rufipes Dej.
globosus Herbst.
gibbus Fabr.
Bonellii Putz.
semistriatus Dej.
laeviusculus Putz.
apicalis Putz.
ruficornis Putz.
salinus Schaum.
punctipennis Putz.
striato-punctatus Putz.
angustatus Ahrs.
uliginosus Putz.
extensus Putz.
strumosus Putz.
chalceus Er.
oblongus Putz.
impunctipennis Daws.
arenosus Putz.
inermis Schaum.
laevistriatus Fairm.
nitidus Dej.
politus Dej.
intermedius Putz.
digitatus Dej.
obscurus Gyll.
thoracicus Rossi.
aeneus Dej.

Brachinini.

Aptinus
Bonelli.
mutilatus Fabr.

Brachinus
Weber.
crepitans Linn.
v. strepitans Duft.
explodens Duftschm.
v. bombarda Duft.
sclopeta Fabr.

Dryptini.

Drypta
Fabricius.
dentata Rossi.

Polystichus
Bonelli.
vittatus Brull.
fasciolatus Fabr.

Odacanthini.

Odacantha
Paykull.
melanura Linn.

Lebiini.

Aëtophorus
Schmidt-Goebel.
imperialis Germ.

Demetrias
Bonelli.
unipunctatus Germ.
atricapillus Linn.

Dromius
Bonelli.
longiceps Dej.
linearis Oliv.
marginellus Fabr.
angustus Brull.
testaceus Er.
agilis Fabr.
fenestratus Fabr.
quadrimaculatus Linn.
quadrinotatus Panz.
quadrisignatus Dej.
nigriventris Thoms.
fasciatus Dej.
notatus Schaum.
oblitus Boield.
sigma Rossi.
fasciatus Payk.
melanocephalus Dej.

Blechrus
Motschulsky.
glabratus Duftschm.
maurus Sturm.
plagiatus Duftschm.

Metabletus
Schmidt-Goebel.
obscuroguttatus Duftsch.
pallipes Dej.
truncatellus Linn.
foveola Gyll.

Apristus
Chaudoir.
Lionychus Wissmann.
quadrillum Duftschm
v. bipunctatus Heer.

Lebia
Latreille.
cyanocephala Linn.
chlorocephala Ent. Heft.
crux minor Linn.
cyathigera Rossi.
Turcica Fabr.
v. quadrimaculata Dej.
humeralis Sturm.
haemorrhoidalis Fabr.

Cymindis
Latreille.
Tarus Clairville.
humeralis Fabr.
cingulata Dej.
axillaris Fabr.
homagrica Duftschm.
coadunata Dej.
scapularis Schaum.
axillaris Duftschm.

angularis Gyll.
macularis Mannh.
vaporariorum Linn.
miliaris Fabr.

Masoreus
Dejean.
Wetterhalii Gyll.

Loricerini.

Loricera
Latreille.
pilicornis Fabr.

Panagaeïni.

Panagaeus
Latreille.
crux major Linn.
v. trimaculatus Dej.
quadripustulatus Sturm.

Chlaeniini.

Callistus
Bonelli.
lunatus Fabr.

Chlaenius
Bonelli.
velutinus Duftschm.
festivus Fabr.
spoliatus Rossi.
agrorum Oliv.
vestitus Payk.
Schrankii Duftschm.
tibialis Dej.
Schrankii var. Chaud.
nigricornis Fabr.
v. melanocornis Dej.
holosericeus Fabr.
sulcicollis Payk.
caelatus Web.
quadrisulcatus Ill.

Oodes
Bonelli.
helopioides Fabr.
gracilis Villa.
similis Chaud.
gracilior Fairm. Lab.

Licinini.

Licinus
Latreille.
silphoides Fabr.
cassideus Fabr.
depressus Payk.
Hoffmannseggii Panz.
v. nebrioides Panz.

Badister
Clairville.
unipustulatus Bon.
cephalotes Dej.
bipustulatus Fabr.
v. lacertosus Sturm.
humeralis Bon.
v. dorsalis Duft.
peltatus Panz.

Broscini.

Broscus
Panzer.
cephalotes Linn.

Miscodera
Eschscholtz.
Leiochiton Curt.
arctica Payk.

Pterostichini.

Pogonus
Dejean.
luridipennis Germ.
iridipennis Nicol.
chalceus Marsh.
riparius Dej.

Patrobus
Dejean.
excavatus Payk.
rufipes Gyll.
septentrionis Dej.
v. serenus Gredl.

Sphodrus
Clairville.
leucophthalmus Linn.
cavicola Schaum.
Schreibersii Küst.
Schmidtii Mill.
dissimilis Schauf.
elegans Dej.
elongatus Dej.
coeruleus Dej.
ianthinus Duftschm.
v. amethystinus Dej.
terricola Herbst.

Calathus
Bonelli.
cisteloides Ill.
glabricollis Dej.
fulvipes Gyll.
fuscus Fabr.
mollis Marsh.
ochropterus Dej.
melanocephalus Linn.
v. ochropterus Duftschm.
v. alpinus Dej.
micropterus Duftschm.
microcephalus Dej.
elongatus Dej.
piceus Marsh.

Taphria
Bonelli.
Synuchus Gyll.
nivalis Panz.
vivalis Ill.

Dolichus
Bonelli.
flavicornis Fabr.

Anchomenus
Erichson.
Platynus Bon.
scrobiculatus Fabr.
Anchomenus Bon.
longiventris Mannh.
Krynickii Sperk.
angusticollis Fabr.
livens Gyll.
cyaneus Dej.
prasinus Thunb.
albipes Fabr.
oblongus Fabr.
Agonum Bon.
marginatus Linn.
impressus Panz.
sexpunctatus Fabr.
ericeti Panz.
parumpunctatus Fabr.
v. ? clandestinus St.
gracilipes Duftschm.
elongatus Dej.
Austriacus Fabr.
v. modestus St.
v. Austriacus Dej.
lugens Duftschm.
viduus Panz.
v. moestus Duftschm.
Afer Sturm.
lugubris Duft.
v. emarginatus Gyll.
versutus Sturm.

dolens Sahlb.
antennarius Duftschm.
subaeneus Dej.
atratus Duftschm.
lucidus Fairm. Lab.
lateralis Redtenb.
micans Nicol.
pelidnus Duftschm.
scitulus Dej.
piceus Dej.
picipes Fabr.
gracilis Sturm.
fuliginosus Panz.
puellus Dej.
pelidnus Mäklin.
Thoreyi Dej.
Bogemanni Gyll.
quadripunctatus de Geer.

Olisthopus
Dejean.
rotundatus Payk.
Sturmii Duftschm.

Stomis
Clairville.
pumicatus Panz.
rostratus Sturm.

Platyderus
Stephens.
ruficollis Steph.
rufus Duft.
Neapolitanus Reiche.

Feronia
Latreille.
Pterostichus Erichs.
punctulata Fabr.
cuprea Linn.
v. affinis St.
dimidiata Oliv.
Koyi Germ.
viatica Dej.
v. marginalis Meg.
lepida Fabr.
v. gressoria Dej.
subcoerulea Schh.
striatopunctata Duft.
puncticollis Dej.
picimana Duftschm.
vernalis Panz.
crenata Duftschm.
inquinata Sturm.
inquieta Dej.
naequalis Peyron.
longicollis Duftschm.
ochracea Sturm.
negligens Dej.
aterrima Payk.
elongata Duftschm.
meridionalis Dej.
nigra Schaller.
vulgaris Linn.
melanaria Ill.
v. nigerrima Sturm.
nigrita Fabr.
anthracina Ill.
gracilis Dej.
Güntheri Sturm.
minor Gyll.
interstincta St.
erudita Dej.
strenua Panz.
pygmaea St. Er.
diligens Sturm.
pulla Gyll.
strenua Er.
negligens St.
Sturmii Dej.
oblongopunctata Fabr.
angustata Duftschm.
madida Fabr.
v. concinna St.
rufitarsis Dej.
v. cordata Letzner.
Illigeri Panz.
cylindrica Herbst.
melas Creutz.
Kokeilii Miller.
maura Duftschm.
v. madida St.
Jurinei Panz.
multipunctata Dej.
Spinolae Dej.
externepunctata Dej.
Welensii Dej.
variolata Dej.
fossulata Schönh.
fasciatopunctata Creutz.
Justusii Redtenb.
planipennis Schaschl.
parumpunctata Germ.
Schmidtii Kunze.
placida Rosenh.
Ziegleri Duftschm.
lineatopunctata Miller.
Panzeri (Meg.) Panz.
foveolata Duftschm.
latibula St.
Mühlfeldii Duftschm.
metallica Fabr.
transversalis Duftschm.
unctulata Duftschm.
alpestris Heer.
subsinuata Dej.
spadicea Dej.
brevis Duftschm.
striola Fabr.
v. parallelopipeda Dej.
? exarata Dej.
carinata Duftschm.
v. porcata Duftschm.
ovalis Duftschm.
parallela Duftschm.
Beckenhauptii Duftschm.
Schueppelii Palliardi.
Rendschmidtii Germ.
striolata Fabr.
elata Fabr.
Cottelii Duftschm.
v. melas St.
terricola Fabr.
v. rufipes Chaud.

Amara
Bonelli.
striato-punctata Dej.
rufipes Dej.
lepida Zimm.
tricuspidata Dej.
strenua Zimm.
plebeia Gyll.
similata Gyll.
praetermissa Sahlb.
depressa Zimm. Er.
ovata Fabr.
obsoleta Dej.
montivaga Sturm.
nitida Sturm.
communis Panz.
vulgaris Panz.
curta Dej.
trivialis Gyll.
spreta Dej.
famelica Zimm.
acuminata Payk.
familiaris Duft.
lucida Duft.
tibialis Payk.
ingenua Duft.
fusca Dej.
cursitans Zimm.
♀ fuscicornis Zimm.
v. properans Zimm.
municipalis Duft.

erratica Duft.
Quenselii Schh.
monticola Zimm.
antennata Rosh.
sylvicola Zimm.
maritima Schiödte.
bifrons Gyll.
rufocincta Sahlb.
grandicollis Zimm.
infima Duft.
brunnea Gyll.
crenata Dej.
sabulosa Dej.
Dalmatina Dej.
helopioides Heer.
nobilis Duft.
spectabilis Schaum.
cuniculina Dej.
alpicola Dej.
aulica Panz.
picea Er.
consularis Duft.
fulva de Geer.
v. iridipennis Heer.
apricaria Payk.
patricia Duft.
v. dilatata Heer.

Zabrus
Clairville.
gibbus Fabr.

Pelor
Bon.
blaptoides Creutz.

Harpalini.

Pangus
Schaum.
scaritides Sturm.

Diachromus
Erichson.
Germanus Linn.

Dichirotrichus
Duval.
pubescens Payk.
lacustris Redtenb.

Anisodactylus
Dejean.
signatus Panz.
binotatus Fabr.
v. spurcaticornis Dej.
nemorivagus Duftschm.
poeciloides Steph.
virens Dej.
pseudoaeneus Dej.

Harpalus
Latreille.
sabulicola Panz.
obscurus Fabr.
monticola Dej.
diffinis Dej.
rotundicollis Fairm. Lab.
obscurus Dej.
punctulatus Duftschm.
v. laticollis Mannh.
azureus Fabr.
chlorophanus Panz.
v. similis Dej.
cribricollis Dej.
cordatus Duftschm.
rupicola Sturm.
subcordatus Dej.
puncticollis Payk.
brevicollis Dej.
parallelus Dej.
maculicornis Duftschm.
v. complanatus Dej.
signaticornis Duftschm.
*
hospes Sturm.
v. Sturmii Dej.
ruficornis Fabr.
griseus Panz.
calceatus Duftschm.
ferrugineus Fabr.
Hottentotta Duftschm.
laevicollis Duftschm.
Satyrus Sturm.
v. nitens Heer.
ignavus Duftschm.
v. honestus Duftschm.
sulphuripes Germ.
distinguendus Duftsch.
v. saxicola Dej.
aeneus Fabr.
v. confusus Dej.
discoideus Fabr.
rubripes Duftschm.
v. marginellus Dej.
v. sobrinus Dej.
latus Linn.
fulvipes Fabr.
limbatus Duftschm.
luteicornis Duftschm.
quadripunctatus Dej.
seriepunctatus Gyll.
fuliginosus Duftschm.
neglectus Dej.
tenebrosus Dej.
melancholicus Dej.
tardus Panz.
flavicornis Dej.
Fröhlichii Sturm.
segnis Dej.
serripes Schh.
politus Dej.
hirtipes Panz.
zabroides Dej.
Caspius Steven.
melampus Duftschm.
semiviolaceus Dej.
impiger Duftschm.
servus Duftschm.
anxius Duftschm.
v. pumilus Dej.
fuscipalpis Sturm.
flavitarsis Dej.
picipennis Duftschm.

Stenolophus
Dejean.
Teutonus Schrank.
vaporariorum Fabr.
Skrimshiranus Steph.
affinis Bach.
discophorus Fisch.
vespertinus Panz.
v. Ziegleri Panz.
elegans Dej.
v. ephippium Dej.
flavicollis Sturm.
nigriceps Dej.
dorsalis Fabr.
brunnipes Sturm.
atratus Dej.
suturalis Bej.
exiguus Dej.
v. luridus Dej.
meridianus Linn.
longicornis Schaum.
consputus Duft.

Bradycellus
Erichson.
rufithorax Sahlb.
placidus Gyll.
Verbasci Duftschm.
rufulus Dej.
harpalinus Dej.
collaris Payk.
similis Dej.

Trechini.

Trechus
Clairville.

discus Fabr.
micros Herbst.
longicornis Sturm.
exaratus Schaum.
rubens Fabr.
paludosus Gyll.
sculptus Schaum.
Austriacus Dej.
minutus Fabr.
rubens Dej.
obtusus Er.
castanopterus Heer
nigrinus Putz.
rivularis Gyll.
palpalis Dej.
montanus Putz.
micans Schaum.
striatulus Putz.
ochreatus Dej.
Milleri Redt.
ovatus Putz.
pallescens Redtenb.
elegans Putz.
sinuatus Schaum.
laevipennis Heer.
angustatus Hampe.
glacialis Heer.
profundestriatus Hr.
assimilis Heer.
macrocephalus Heer.
piceus Heer.
patruelis Putz.
rotundatus Dej.
limacodes Dej.
pulchellus Dej.
Croaticus Dej.
lithophilus Putz.
alpicola Sturm.
rotundipennis Duftsch.
alpinus Dej.
constrictus Schaum.
latus Putz.
secalis Payk.

Anophthalmus
Sturm.

Bilimekii Sturm.
Hacquetii Sturm.
Schmidtii Sturm.
v. Motschulskii Schmidt.
Schaumii Schmidt.
hirtus Sturm.
Scopolii Sturm.
globulipennis Schmidt.

Perileptus
Schaum.

areolatus Creutz.

Bembidiini.

Tachys
Schaum.

Fockii Humm.
latipennis Sturm.
silaceus Dej.
haemorrhoidalis Dej.
sexstriatus Duftschm.
angustatus Dej.
v. diabrachys Kolen. (?)
parvulus Dej.
pulicarius Dej.
nanus Gyll.
quadristriatus Ill.
bistriatus Duftschm.
scutellaris Germ.

Bembidium
Latreille.

rufescens Dej.
melanocephalum St.
quinquestriatum Gyll.
obtusum Sturm.
Mannerheimii Sahlb.
unicolor Chaud.
guttula var. Duv.
guttula Fabr.
bipustulatum Redt.
aeneum Germ.
biguttatum Fabr.
vulneratum Dej.
v. biguttatum Dej.
guttula Redt.
Clarkii Daws.
assimile Gyll.
fumigatum Duftschm.
stictum Steph.
humerale Sturm.
pulchrum Gyll.
quadrimaculatum Linn.
quadripustulatum Dej.
callosum Küst.
laterale Dej.
quadriguttatum Fabr.
articulatum Panz.
Sturmii Panz.
Doris Panz.
gilvipes Sturm.
Mannerheimii Dej.
Kollari Dej.
Schueppelii Dej.
tenellum Er.
pusillum Gyll.
aspericolle Germ.
pygmaeum Fabr.
v. bilunulatum Bielz.
lampros Herbst.
celere Fabr.
v. velox Er.
glaciale Heer.
bipunctatum Linn.
modestum Fabr.
fulvipes Sturm.
distinctum Dej.
decorum Panz.
monticola St.
fuscicorne Dej.
Milleri Duv.
lateritium Mill.
brunnicorne var.?
affine Steph. Daws.
nitidulum Marsh.
rufipes Gyll. Dej.
brunnipes St.
deletum Dej.
v. alpinum Dej.
geniculatum Heer.
fasciolatum Duftschm.
atrocoeruleum Steph.
cyanescens Wesm.
cumatile Schiödte.
fasciolatum var. Duv.
tibiale Duftschm.
complanatum Heer.
affine Redt.
fasciolatum var. Duv.
conforme Dej.
tricolor Fabr.
Erichsonii Duv.
eques Sturm.
v. Bulsanense Gredler.
ripicola Duf.
scapulare Dej.
tricolor Duv.
obsoletum Dej.
testaceum Duftschm.
saxatile Gyll.
Andreae Fabr.
cruciatum Dej.
distinguendum Duv.
v.? femoratum Sturm.
Bruxellense Wesm.

littorale Oliv.
rupestre Ill. Dej.
Andreae Er.
fluviatile Dej.
lunatum Duftschm.
bisignatum Ménétr.
ruficorne St.
brunnipes Dej.
rufipes Duv.
stomoides Dej.
rufipes var. Duf.
elongatum Dej.
albipes Dej.
crenatum Dej.
pallidipenne Ill.
Andreae Gyll.
splendidum Sturm.
venustulum Dej.
Starkii Schaum.
flammulatum Clairv.
undulatum St.
varium Oliv.
ustulatum Dej.
adustum Schaum.
fumigatum Dej.
varium var. Duv.
obliquum Sturm.
ephippium Marsh.
pallidipenne Dej.
prasinum Duftschm.
olivaceum Gyll.
ruficolle Panz.
punctulatum Drapiez.
aerosum Er.
striatum Dej.
laticolle Duftschm.
striatum Fabr.
orichalcicum Duftsch.
foraminosum Sturm.
striatum var. Duv.
impressum Panz.
argenteolum Ahr.
v. azureum Gebl.
paludosum Panz.

Tachypus
Lacordaire.
caraboides Schrank.
picipes Duftschm.
pallipes Duftschm.
flavipes Linn.

Cillenum
Curtis.
laterale Curt.
Leachii Dej.

Dytiscidae.

Haliplini.

Cnemidotus
Illiger.
caesus Duft.

Haliplus
Latreille.
obliquus Fabr.
amoenus Oliv.
varius Nicolai.
pictus Mannerh.
maritimus Fairm.
lineatus Aubé.
badius Aubé.
mucronatus Steph.
variegatus Sturm.
fulvus Fabr.
ferruginosus Gyll.
flavicollis Sturm.
impressus Er.
cinereus Aubé.
v. ater Redtb.
fluviatilis Aubé.
impressus Gyllh. var.
lineolatus Mannerh.
ruficollis de Geer.
marginepunctatus Pnz.
fulvicollis Er.
lineatocollis Marsh.
bistriolatus Duft.

Brychius
Thomson.
elevatus Panz.

Pelobiini.

Pelobius
Schönherr.
Hermanni Fabr.
tardus Herbst.

Hydroporini.

Hyphydrus
Illiger.
ovatus Linn.
ferrugineus Linn.
ovalis Illig.
variegatus Aubé.

Oxynoptilus
Schaum.
cuspidatus Kunze.

Hydroporus
Clairville.
Hygrotus Thoms.
reticulatus Fabr.
collaris Panz.
inaequalis Fabr.
parvulus Fabr.
decoratus Gyll.
Coelambus Thoms.
confluens Fabr.
enneagrammus Ahrens.
nigrolineatus Aubé.
blandus Germ.
lautus Kiesw.
novemlineatus Steph.
nigrolineatus Schh.
♀ parallelus Aubé.
parallelogrammus Ahrns.
nigrolineatus Sturm.
picipes Fabr.
♀ lineellus Gyll.
alternans Kunze.
Marklini Gyll.
v. pallens Aubè.

*

bicarinatus Clairv.
crispatus Germ.

*

minutissimus Germ.
v. delicatulus Schaum.

*

geminus Fabr.
trifidus Panz.
unistriatus Schrank.
pumilus Aub.

*

pictus Fabr.
granularis Linn.
v. suturalis Müll.
bilineatus Sturm.
flavipes Oliv.

*

septentrionalis Gyll.
alpinus Kunze.
fluviatilis Sturm.
Sanmarkii Sahlb.
assimilis Gyll.
Davisii Curt.
alpinus Duft.
borealis Aubé.

*

latus Steph.
ovatus Sturm.
platynotus Germ.
murinus Sturm.
Aubei Muls.
semirufus Germ.

*

12-pustulatus Fabr.
depressus Fabr.
elegans Panz.
brevis Sturm.
assimilis Payk.
affinis Sturm.
Halensis Fabr.
griseostriatus de Geer.
canaliculatus Lacord.
dorsalis Fabr.
v. figuratus Gyll.
oblongus Steph.
nitidus Sturm.
Bohemani Thoms.
memnonius Nicolai.
niger Sturm.
♀ v. castaneus Aubé.
ferrugineus Steph.
Victor Aubé.
piceus Steph.
Gyllenhalii Schiödte.
rufifrons Duft.
erythrocephalus Linn.
♀ v. deplanatus Gyll.
marginatus Duft.
planus Fabr.
pubescens Gyll.
fuscipennis Schaum.
piceus Sturm.
discretus Fairm.
nigrita Sturm.
nigrita Fabr.
melanocephali var. St.
nivalis Redtb.
brevis Sahlb.
Kraatzii Schaum.
melanarius Sturm.
ruficornis Zett.
nivalis Heer.
foveolatus Heer.
neuter Fairm.
Atropus Muls. et G.
elongatulus Sturm.
nigellus Mannerh.
geniculatus Thoms.
tristis Payk.
elongatulus Schiödte.
neglectus Schaum.
umbrosus Gyll.
obscurus Sturm.
notatus Sturm.
vittula Er.
ambiguus Aubé.
palustris Linn.
6-pustulatus Fabr.
lituratus Panz.
angustatus Sturm.
acuminatus St.
pygmaeus Sturm.
lineatus Fabr.

Colymbetini.

Noterus
Clairville.

crassicornis Fabr.
sparsus Marsh.

Laccophilus
Leach.

interruptus Panz.
minutus Gyll.
hyalinus Thoms.
obscurus Panz.
minutus Sturm.
hyalinus Er.
variegatus Sturm.

Colymbetes
Clairville.

Paykulli Er.
fuscus Linn.
striatus Linn.
pulverosus Sturm.
notatus Fabr.
notaticollis Aub.
infuscatus Er.
bistriatus Bergstr.
adspersus Fabr.
consputus Sturm.
collaris Payk.
Grapii Gyll.

Ilybius
Erichson.

fenestratus Fabr.
v. Prescotti Mannerh.
subaeneus Er.
chalybeatus Thoms.
fuliginosus Fabr.
uliginosus Linn.
similis Thoms.
ater de Geer.
obscurus Marsh.
4-guttatus Er.
6-dentatus Schiödte.
guttiger Gyll.
angustior Gyll.

Liopterus
Eschscholtz.

agilis Fabr.
oblongus Illig.

Agabus
Leach.

Acatodes, Platambus, Eriglenus, Liopterus, Gaurodytes Thoms.

bipustulatus Linn.
Solieri Aub.
alpestris Heer.
striolatus Gyll.
tarsatus Zett.
melanarius Aub.
frigidus Schiödte.
Kotschyi Letzn.
subtilis Er.
nigroaeneus Er.
neglectus Er.
chalconotus Panz.
congener Payk.
Sturmii Gyll.
fuscipennis Payk.
uliginosus Linn.
paludosus Fabr.
nitidus Fabr.
fontinalis Steph.
melas Aub.
Silesiacus Letzn.
v. nigricollis Zoubk.
guttatus Payk.
didymus Ol.
bipunctatus Fabr.
conspersus Marsh.
subnebulosus Steph.
affinis Payk.
femoralis Payk.
assimilis Sturm.
abbreviatus Fabr.
maculatus Linn.
v. inaequalis Panz.
pulchellus Heer.

Dytiscini.

Cybister
Curtis.

Roeselii Bergstr.

Dytiscus
Linné.

latissimus Linn.

marginalis Linn.
♀v. conformis Kunze.
circumcinctus Ahr.
♀v. dubius Gyll.
circumflexus Fabr.
♀v. perplexus Lac.
Lapponicus Gyll.
♀v. septentrionalis Gyll.
punctulatus Fabr.
dimidiatus Bergstr.

Acilius
Leach.

sulcatus Linn.
canaliculatus Nicolai.

Hydaticus
Leach.

Austriacus Sturm.
bilineatus de Geer.
zonatus Ill.
♀v. verrucifer Sahlb.
cinereus Linn.
Hybneri Fairm.
transversalis Fabr.
stagnalis Fabr.

Gyrinidae.

Gyrinus
Geoffroy.

concinnus Klug.
striatus Aub.
strigipennis Suffr.
striatus Fabr.
strigosus Aub.
minutus Fabr.
urinator Ill.
natator Scopoli.
mergus Ahr.
v. natator Ahr.
v. marginatus Germ.
bicolor Payk.
Caspius Ménétr.
colymbus Er.
Libanus Aub.
Suffriani Scriba.
marinus Gyll.
lembus Schiödte.
v. dorsalis Gyll.
opacus Suffr.
aeneus Thoms.

Orectochilus
Lacordaire.

villosus Fabr.

Hydrophilidae.

Hydrophilini.

Hydrophilus
Geoffroy.

piceus Linn.
aterrimus Eschsch.

Hydrous
Brullé.

caraboides Linn.
v. scrobiculatus Panz.
v. substriatus Sturm.
v. smaragdinus Bach.
flavipes Stev.

Hydrobius
Leach.
H., Enochrus, Anacaena Thoms.

fuscipes Linn.
oblongus Herbst.
bicolor Payk.
aeneus Germ.
punctulatus Sturm.
salinus Bielz.
globulus Payk.
limbatus Fabr.
punctatostriatus Letzn.

Philhydrus
Solier.

testaceus Fabr.
melanocephalus v. Mls.
melanocephalus Fabr.
v.? ochropterus Marsh.
marginatus Dft. Redt.
nigricans Zett.
frontalis Er.
marginellus Fabr.
v. nitidus Heer.
coarctatus Gredl.

Helochares
Muls.

lividus Forst.
griseus Fabr.

Laccobius
Erichson.

minutus Linn.
globosus Heer.

Berosus
Leach.

spinosus Stev.
aericeps Curt.
luridus Linn.

Limnebius
Leach.

truncatellus Thunb.
papposus Muls.
truncatulus Thoms.
nitidus Marsh.
picinus Marsh.
atomus Duftschm.
minutissimus Germ.

Chaetarthria
Stephens.
Cyllidium Erichs.

seminulum Payk.

Spercheïni.

Spercheus
Kugelann.

emarginatus Schaller.

Helophorini.

Helophorus
Fabricius.

rugosus Oliv.
Fennicus Payk.
nubilus Fabr.
villosus Duftschm.
tuberculatus Gyll.
glacialis Heer.
nivalis Thoms.
aquaticus Linn.
? grandis Ill.
granularis Linn. Er.
flavipes Fabr.
griseus Herbst. Er.
granularis var. Muls.
Erichsoni Bach.
dorsalis Er.
dorsalis Marsh.
quadrisignatus Bach.
Demoulini Mathieu.
aeneipennis Thoms.
granularis Gyll.
aquaticus Fr.
nivalis Giraud. Mill.
arvernicus Muls.
nanus Sturm.
pumilio Er.

Hydrochus
Germar.

brevis Herbst.

carinatus Germ.
elongatus Schaller.
angustatus Germ.
nitidicollis Muls.
flavipennis Küst.

Ochthebius
Leach.
O. et Asobiates Thoms.
exsculptus Germ.
v. sulcicollis St.
gibbosus Germ.
lacunosus Sturm.
margipallens Latr.
marinus Payk.
pygmaeus Fabr.
bicolon Germ.
rufomarginatus Er.
foveolatus Germ.
metallescens Rosh.
Hibernicus Curt.
nobilis Heer.

Hydraena
Kugelann.
testacea Curt.
palustris Er.
riparia Kug.
morio Kiesw.
nigrita Germ.
angustata Sturm.
intermedia Rosh.
polita Kiesw.
dentipes Germ.
gracilis Germ.
flavipes Sturm.
pulchella Germ.
Sieboldi Rosh.
lata Kiesw.

Sphaeridiini.

Cyclonotum
Erichs.
orbiculare Fabr.

Sphaeridium
Fabricius.
scarabaeoides Linn.
v. quadrimaculatum Kst.
bipustulatum Fabr.
v. marginatum Scriba.

Cercyon
Leach.
obsoletum Gyll.
haemorrhoidale Fabr.
haemorrhoum Gyll.
laterale Marsh. Muls.
aquaticum Muls.
flavipes Fabr.
marinum Thoms.
littorale Gyll.
unipunctatum Linn.
quisquilium Linn.
melanocephalum Linn.
pygmaeum Ill.
v. merdarium St.
terminatum Marsh.
plagiatum Er.
nigriceps Marsh.
centrimaculatum St.
minutum Fabr.
lugubre Payk.
anale Payk.
granarium Er.
castaneum Heer.
pulchellum Heer.

Megasternum
Mulsant.
obscurum Marsh.

Cryptopleurum
Mulsant.
atomarium Fabr.

Staphylinidae.

Aleocharini.

Autalia
Stephens.
impressa Ol.
rivularis Grav.

Bogboropora
Kraatz.
Kraatzii Fuss.

Falagria
Stephens.
thoracica Curt.
sulcata Payk.
sulcatula Grav.
obscura Curt.
nigra Grav.
pusilla Heer.

Bolitochara
Mannerheim.
lucida Grav.
elongata Heer.
v. elegans Fairm.
lunulata Payk.
bella Maerkel.
obliqua Er.
varia Er. [Gredl.]
brevicollis Kraatz.

Phytosus
Curtis.
Balticus Kraatz.

Silusa
Erichson.
rubiginosa Er.

Stenusa
Kraatz.
rubra Er.
rufa Heer.

Ocalea
Erichson.
brevicornis Kraatz.
castanea Er.
rivularis Mill.
badia Er.
prolixa Gyll.
concolor Kiesw.
murina Er.

Stichoglossa
Fairm.
Stenoglossa Kraatz.
semirufa Er.

Ischnoglossa
Kraatz.
Dexiogyia Thoms.
prolixa Grav.
elegantula Sahlb.
rufopicea Kraatz.
corticina Er.
varia Heer.

Leptusa
Kraatz.
Tachygluta Th.
gracilis Er.
analis Gyll.
fumida Er.
ruficollis Er.
rubricollis Heer.
cribripennis Kraatz.
globulicollis Muls. Rey.
chlorotica Fairm.
piceata Muls. Rey.

Thiasophila
Kraatz.
angulata Er.

inquilina Maerkel.
diversa Muls.

Eurynsa
Erichson.
Thamiosoma Thoms.
sinnata Er.
coarctata Maerkel.
brachelytra Kiesw.
laticollis Heer. (Homal).
linearis Märk.
castanoptera Kraatz.
laticollis Thoms.

Homoeusa
Kraatz.
acuminata Maerkel.

Microglossa
Kraatz.
Haploglossa Kraatz (olim).
gentilis Märkel.
hadrocera Kraatz.
pulla Gyll.
nidicola Fairm.
marginalis Gyll.
rufipennis Kraatz.
Crataraea Thoms.
suturalis Mannerh.
praetexta Er.

Aleochara
Gravenhorst.
Baryodma Thoms.
Ceranota Kirby.
Hoplonotus Schmidt.
ruficornis Grav.
Daltoni Steph.
laminata Schm.-Goeb.
grandis Heer. (Hom.)
erythroptera Grav.
*
fuscipes Grav.
v. lata Grav.
discipennis Muls. et Rey.
laticornis Kraatz.
clavicornis Redt.
Grenieri Fairm.
crassicornis Lac.
spissicornis Er.
filum Kraatz.
rufipennis Er.
lateralis Heer.
tenuicornis Kraatz.
rufipes Muls. et Rey.
tristis Grav.
nigripes Mill.
crassiuscula Sahlb.
tristis Er.
scutellaris Luc.
Milleri Kraatz.
bipunctata Grav.
biguttata Heer.
brevipennis Grav.
fumata Grav.
morosa Heer.
lanuginosa Grav.
haematodes Kraatz.
haematoptera Krtz. ol.
lygaea Kraatz.
frigida Fauv.
villosa Mannh.
monticola Rosenh.
rufitarsis Heer.
obscurella Grav.
procera Er. (Ocal.)
spadicea Er. (Ocal.)
moesta Grav.
sparsa Heer.
moerens Gyll.
? brunneipennis Krtz.
haemoptera Kraatz.
mycetophaga Kraatz.
? lata Thoms.
cuniculorum Kraatz.
maculata Bris.
moerens Er.
bisignata Er.
bilineata Gyll.
alpicola Heer.
nitida Grav.
v. longula Heer.
binotata Kraatz.
inconspicua Aub.
sparsa Fairm.
morion Grav.
nigricornis Gredler.

Dinarda
Lacordaire.
Maerkelii Kiesw.
dentata Grav.

Lomechusa
Gravenhorst.
strumosa Fabr.

Atemeles
Stephens.
pubicollis Brisout.
inflatus Kraatz.
paradoxus Grav.
emarginatus Grav.
v. nigricollis Kraatz.

Myrmedonia
Erichson.
Haworthi Steph.
elegans Heer. (Bolit.)
fulgida Grav.
collaris Payk.
humeralis Grav.
cognata Maerkel.
funesta Grav.
atrata Heer.
similis Maerkel.
limbata Payk.
lugens Grav.
ruficollis Grimm.
Fernandi Fairm.
laticollis Maerkel.
erratica Hagens.
plicata Er.
Fussii Kraatz.
*
canaliculata Fabr.

Dasyglossa
Kraatz.
prospera Er.

Hygropora
Kraatz.
cunctans Er.

Ilyobates
Kraatz.
nigricollis Payk.
propinquus Aub.
rufus Kraatz.
forticornis Lac.

Callicerus
Gravenhorst.
Semiris Heer.
rigidicornis Er.
fuscus Heer.
obscurus Grav.

Calodera
Mannerheim.
Amarochara Thoms.
nigrita Mannh.
protensa Mannh.
humilis Er.
rubens Er.
uliginosa Er.

riparia Er.
rufescens Kraatz.
aethiops Grav.
umbrosa Er.
nigrata Fairm.

Chilopora
Kraatz.

longitarsis Er.
femoralis Heer. (Hom.)
rubicunda Er.
oblita Heer. (Ocal.)
cingulata Kraatz.

Tachyusa
Erichson.
Thinonoma Thoms.

balteata Er.
flavocincta Heer.
constricta Er.
?v. concinna Heer.
coarctata Er.
nigrita Heer.
cyanea Kraatz.
scitula Er.
forticornis Fairm.
flavitarsis Sahlb.
chalybea Er.
umbratica Er.
exarata Mannerh.
colorata Fairm.
atra Grav.
concolor Er. (Hom.)
lata Kiesw.

Ocyusa
Kraatz.

maura Er.
picina Aub. (Calod.)
ruficornis Kraatz.
fulvicornis Fairm. (Ox.)

Oxypoda
Mannerheim.
Acrostiba, Bessopora, Crataraea, Disochara, Demosoma, Mycetodrepa, Pycnaraea, Thliboptera Thoms.

ruficornis Gyll.
v. spectabilis Maerkel.
lividipennis Mannerh.
luteipennis Er.
vittata Maerkel.
lateralis Sahlb.
infuscata Kellner.
v. pellucida Sahlb.
opaca Grav.
lugubris Kraatz.
funebris Rraatz.
obscura Kraatz.
longiuscula Er.
elongatula Aub.
humidula Kraatz.
umbrata Er.
lentula Er.
? curticollis Thoms.
umbrata Gyll.
cuniculina Er.
litigiosa Heer.
familiaris Kiesw.
sericea Heer.
rufa Kraatz.
togata Er.
hospita Grimm.
abdominalis Sahlb.
occulta Grimm.
bicolor Muls. et Rey.
planipennis Thoms.
sylvicola Kraatz.
exigua Er.
investigatorum Kraatz.
testacea Er.
soror Thoms.
flava Kraatz.
praecox Er.
formosa Kraatz.
alternans Grav.
lucens Muls. et Rey.
exoleta Er.
subflava Heer.
riparia Thoms.
rugulosa Kraatz.
solitaria Kraatz.

*

incrassata Muls. et Rey.
brevicornis Muls. et R.
rupestris Fauv.
nigra Bris.
recondita Kraatz.
formiceticola Maerkel.
rugicollis Kraatz.
haemorrhoa Sahlb.
promiscua Er.
myrmecophila Maerk.
forticornis Fairm.
amoena Fairm.
flavicornis Kraatz.
terrestris Kraatz.
rufescens Kraatz.
filiformis Redtenb.

*

montana Kraatz.
brachyptera Kraatz.
annularis Sahlb.
cingulata Mannerh.
pallidula Sahlb.
helvola Er.
rufula Heer. (Hom.)
ferruginea Er.
fuscula Muls.
misella Kraatz.
procidua Er.
Tyrolensis Gredl.

Homalota
Mannerheim.
Acrotona, Alaobia, Aleuonota, Alianta, Aloconota, Amidobia, Amischa, Atheta. Bessobia, Coprothassa', Dadobia, Dilacra, Dinaraea, Dochmonota, Enalodroma, Geostiba, Gnypeta, Halobrectha, Hydrosmecta, Liogluta, Lyprocorrhe, Notothecta, Plataraea, Thamiaraea, Thectura, Thinobaena Thoms.

currax Kraatz.
gracilicornis Er.
debilicornis Er.
velox Kraatz.
fragilicornis Kraatz.
Hypnorum Kiesw.
micans Muls. et Rey.
subalpina Muls. et Rey.
♂ ? tenuicornis Thoms.
alpestris Heer.
oblonga Er.
pagana Er.
crassicornis Gyll.
granigera Kiesw.
vestita Grav.
quisquiliarum Gyll.
umbonata Er.
fucicola Thoms.
nitidula Kraatz.
graminicola Grav.
granulata Mannh.
nigrina Aub.
languida Er.
longicollis Muls. et Rey.
pavens Er.
diluta Hampe (Cal.)
lissonura Thoms.
gregaria Er.
immunita Er. (Tach.)
elongatula Grav.
Sequanica Brisout.
volans Scriba.

terminalis Gyll. Grav.?
Gyllenhali Thoms.
v.? grisea Thoms.
arctica Thoms.
hygrobia Thoms.
hygrotopora Kraatz.
hygrotophila Fairm.
luridipennis Mannh.
producta Muls. et Rey.
uliginosa Thoms.
luticola Woll.
fluviatilis Kraatz.
gagatina Muls. et Rey.
fragilis Kraatz.
luteipes Er.
meridionalis Muls. et Rey.
marina Muls. et Rey.
velata Er.
labilis Er.
carbonaria Sahlb.
coerulea Sahlb.
ripicola Kiesw.
fallax Kraatz.
longula Heer. Thoms.
thinobioides Kraatz.
subtilissima Kraatz.
punctipennis Kraatz.
atricilla Er.
flavipes Thoms.
puncticeps Thoms.
anthracina Fairm.
occulta Er.
monticola Thoms.
excellens Kraatz.
picipes Thoms.
incana Er.
nigella Er.
aequata Er.
rufipes Heer.
angustula Gyll.
spelaea Er.
linearis Grav.
pilicornis Thoms.
pilosa Kraatz.
arcana Er.
debilis Er.
appulsa Scriba.
Eichhoffi Scriba.
thinobia Thoms.
deformis Kraatz.
gracilenta Er.
rufotestacea Kraatz.
atricapilla Muls. et Rey.
elegantula Bris.
splendens Kraatz.

macella Er.
pallens Muls. et Rey.
luctuosa Muls. et Rey.
aegra Heer.
deplanata Grav.
polita Rosenh.
eucera Aub.
inhabilis Kraatz.
plana Gyll.
angustata Sahlb.
planaticollis Aub.
sculpta Baudi.
immersa Er.
planicollis Thoms. Scr.
cuspidata Er.
inconspicua Heer.
atomaria Kraatz.
minuscula Brisout.
gemina Er.
analis Grav.
tantilla Woll.
v. contempta Heer.
soror Kraatz.
vilis Er.
pumila Kraatz.
laticeps Thoms.
palleola Er.
exilis Er.
clavigera Scriba.
validiuscula Kraatz.
pallens Redt.
inconspicua Er.
talpa Heer.
parallela Mannh.
fossigera Mannh.
flavipes Grav.
confusa Maerkel.
anceps Er.
angularis Heer.
brunnea Fabr.
depressa Fabr.
nigriventris Thoms.
melanocephala Heer.
sordida Kraatz.
hepatica Er.
major Aub. [Calod.
castaneipennis Fairm.
merdaria Thoms.
Pertyi Heer.
validicornis Maerkel.
succicola Thoms.
trinotata Kraatz.
socialis Thoms.
triangulum Kraatz.
valida Kraatz.

fungicola Thoms.
xanthopus Thoms.
sublinearis Kraatz.
subrecta Muls. et Rey.
nigritula Grav.
erythrocera Heer.
nigritula Gyll. Thoms.
humeralis Kraatz.
? pallidicornis Thoms.
sodalis Er.
incisa Muls.
divisa Maerkel.
aridula Thoms.
impressicollis Mls. et R.
nigricornis Thoms.
coriaria Kraatz.
autumnalis Er.
basicornis Muls. et R.
foveola Muls. et R.
v.? lacustris Bris.
gagatina Baudi.
variabilis Kraatz.
mutata Fairm.
conformis Muls. et R.
? compressicollis Th.
myrmecobia Kraatz.
atrata Sahlb.
clancula Er.
? funebris Thoms.
vicina Kraatz.
Zosterae Thoms.
nigra Kraatz.
cribrata Kraatz.
cinnamomea Grav.
hospita Maerkel.
castanea Aub.
subterranea Muls. et R.
scapularis Sahlb.
ochracea Er.
testaceipes Heer.
brevicollis Baudi.
varicornis Kraatz.
dilaticornis Kraatz.
oblita Er.
sericea Muls. Thoms.
subtilis Scriba.
liliputana Bris.
foveicollis Kraatz.
sordidula Er.
inquinula Er.
minutissima Heer.
marcida Er.
livida Muls.
putrida Kraatz
cinnamoptera Thoms.

intermedia Thoms.
longicornis Grav.
subrugosa Kiesw.
atramentaria Gyll.
Mannerheimii Sahlb.
?impressifrons Mannh.
nudiuscula Thoms.
immunda Brisout.
contristata Kraatz.
cadaverina Brisout.
villosula Kraatz.
nigripes Thoms.
laevana Muls. et Rey.
procera Kraatz.
ravilla Er.
angusticollis Thoms.
palustris Kiesw.
brunnipes Muls. Th.
currens Woll.
lepida Kraatz.
excavata Er. (ex parte)
coryina Thoms.
melanaria Sahlb.
lividipennis Er.
testudinea Er.
taeniata Kol.
aterrima Grav.
lugens Kiesw.
nigerrima Aub.
pygmaea Grav.
sericata Mannerh.
v. obfuscata Grav.
parens Muls. et Rey.
proxima Kraatz.
fusca Sahlb.
vernacula Er.
subsinuata Er.
fimetaria Thoms.
rustica Brisout.
bolitophila Thoms.
pisciformis Kraatz.
parva Sahlb.
parvula Mannh.
cauta Er.
pulicaria Erichs. ol.
carbonaria Kolen.
stercoraria Kraatz.
pilosiventris Thoms.
muscorum Brisout.
celata Er.
indigena Heer.
montana Muls. et Rey.
pulchra Kraatz.
fungi Grav.
v. nigriceps Heer.

orbata Er.
clientula Grav.
plebeja Woll.
orphana Er.
notha Er.
exigua Heer. (Gyr.)
pilosa Hampe (Gyr.)
tabida Kiesw.
tibialis Heer.
nivalis Kiesw.
picipennis Muls. et R.
circellaris Grav.
flava Kraatz.
caesula Er.
brachyptera Thoms.

Placusa
Erichson.

complanata Er.
pumilio Grav.
humilis Er.
infima Er.
adscita Er.
granulata Baudi. (Hom.)
curtula Er. (Oxyp.)
curtula Fauv. (Cyphea).
carbonaria Hmp. (Plac.)

Phloeopora
Erichson.

reptans Grav.
corticalis Grav.
major Kraatz.

Phloeodroma
Kraatz.

concolor Kraatz.

Hygronoma
Erichson.

dimidiata Grav.

Tomoglossa
Kraatz.

luteicornis Er.

Schistoglossa
Kraatz.

viduata Er.

Oligota
Mannerheim.

parva Kraatz.

pusillima Grav.
obscuricornis Motsch.
atomaria Er.
punctulata Heer.
inflata Mannh.
subtilis Er.
apicata Er.
abdominalis Scriba.
granaria Er.
pentatoma Förster.
flavicornis Lacord.

Encephalus
Westwood.

complicans Westw.

Gyrophaena
Mannerheim.

nitidula Gyll.
gentilis Er.
pulchella Heer.
affinis Sahlb.
nana Payk.
signatipennis Gredl.
congrua Er.
laevipennis Kraatz.
lucidula Er.
minima Er.
strictula Er.
laevigata Heer.
polita Grav.
manca Er.
Boleti Linn.
punctipennis Thoms.

Agaricochara
Kraatz.

laevicollis Kraatz.

Pronomaea
Erichson.

rostrata Er.
v. picea Heer.

Myllaena
Erichson.

dubia Grav.
intermedia Er.
minuta Grav.
gracilis Heer.
grandicollis Kiesw.
glauca Aub.
elongata Kraatz.

forticornis Kraatz.
infuscata Kraatz.
minima Kraatz.

Gymnusa
Erichson.
brevicollis Payk.
variegata Kiesw.

Dinopsis
Matthews.
fuscata Matth.
 laticollis Er.

Tachyporini.

Hypocyptus
Mannerheim.
longicornis Payk.
pulicarius Er.
 ? ovulum Heer.
discoideus Heer.
rufipes Kraatz.
laeviusculus Mannh.
 ? nigripes Heer.
seminulum Er.
pygmaeus Kraatz.

Trichophya
Mannerheim.
pilicornis Gyll.

Habrocerus
Erichson.
capillaricornis Grav.

Cilea
du Val.
Leucoparyphus Kraatz.
Astictus Thoms.
silphoides Linn.

Tachinus
Gravenhorst.
Drymoporus Thoms.
humeralis Grav.
 rufescens Muls.
proximus Kraatz.
frigidus Er.
rufipes de Geer
flavipes Fabr.
rufipennis Gyll.
marginatus Gyll.
pallipes Grav.
palliolatus Kraatz.
bipustulatus Fabr.
subterraneus Linn.
fimetarius Fabr.
marginellus Fabr.
laticollis Grav.
collaris Grav.
latiusculus Kiesw.
discoideus Er.
elongatus Gyll.

Tachyporus
Gravenhorst.
obtusus Linn.
formosus Matth.
 rufus Er.
abdominalis Er.
solutus Er.
chrysomelinus Linn.
ruficeps Kraatz.
Hypnorum Fabr.
ruficollis Grav.
 v. posticus Förster.
 housing pisciformis Heer.
humerosus Er.
 pulchellus Mannh.
tersus Er.
transversalis Grav.
scitulus Er.
 pulchellus Heer.
pusillus Grav.
brunneus Fabr.

Lamprinus
Heer.
saginatus Grav.
haematopterus Kraatz.
erythropterus Panz.
 Lasserrei Heer.

Conosoma
Kraatz.
Conurus Steph.
litoreum Linn.
 v. incertum Hampe.
pubescens Grav.
fusculum Er.
pedicularium Grav.
lividum Er.
bipustulatum Grav.
binotatum Grav.
bipunctatum Grav.

Bolitobius
Stephens.
Megacronus Steph., Bryocharis Lac., Lordithon Thoms.
analis Payk.
cingulatus Mannh.
inclinans Grav.
formosus Grav.
bicolor Grav.
speciosus Er.
atricapillus Fabr.
lunulatus Linn.
 pulchellus Mannh.
striatus Ol.
trimaculatus Payk.
trinotatus Er.
exoletus Er.
pygmaeus Fabr.
 v. intrusus Hampe.

Bryoporus
Kraatz.
cernuus Grav.
 v. merdarius Grav.
rufus Er.

Mycetoporus
Mannerheim.
Märkelii Kraatz.
marginatus Kraatz
angularis Muls.
lucidus Er.
punctus Gyll.
 bicolor Mäklin.
semirufus Heer.
splendens Marsh.
longulus Mannh.
 v. ? glaber Sperk (Tach.)
ruficornis Kraatz.
 punctiventris Thoms.
lepidus Grav.
 piceus Mäklin.
nanus Grav.
tenuis Muls.
pronus Er.
longicornis Mäklin.
splendidus Grav.

Quediiformes.

Tanygnathus
Erichs.
terminalis Er.

Acylophorus
Nordmann.
glabricollis Grav.
Wagenschieberi Kiesw.

Euryporus
Erichson.
picipes Payk.

Heterothops
Stephens.
praevius Er.
binotatus Kiesw.
dissimilis Grav.
quadripunctulus Grav.
?nitens Nordm.
niger Kraatz.

Quedius
Stephens.
Velleius Mannerh.
dilatatus Fabr.
*
lateralis Grav.
fulgidus Fabr.
variabilis Gyll.
v. bicolor Redtenb.
v. erythrogaster Mannh.
v. Fuchsii Scriba.
longicornis Kraatz.
cruentus Ol.
xanthopus Er.
scitus Grav.
v. atricillus Grav.
laevigatus Gyll.
punctatellus Heer.
impressus Panz.
brevis Er.
molochinus Grav.
laticollis Grav.
simplicifrons Fairm.
tristis Grav.
frontalis Nordm.
fuliginosus Grav.
tristis Gyll.
unicolor Kiesw.
picipes Mannerh.
plancus Er. (?)
ochropterus Er.
?gracilicornis Heer
fimbriatus Er. [Phil.
speculator Kiesw.
montanus Heer.
peltatus Er.
irideus Miller.
praecox Grav. (?)
cincticollis Kraatz.
umbrinus Er.
modestus Kraatz.
nigriceps Kraatz.
suturalis Kiesw.
marginalis Kraatz.
maurorufus Grav.
limbatus Heer (Heter.)
monticola Er.
paradisianus Heer.
collaris Er.
semiobscurus Marsh.
rufipes Er.
semiaeneus Steph.
semiobscurus Er.
attenuatus Gyll.
picipennis Heer.
fallaciosus Kraatz.
boops Gravh.
alpestris Heer.
satyrus Kiesw.
riparius Kellner.
scintillans Grav.
auricomus Kiesw..
tomentoso-maculatus [Cornel.
lucidulus Er.
infuscatus Er.
chrysurus Kiesw.

---

tenellus Grav.

Astrapaeus
Gravenhorst.
Ulmi Rossi.

Staphylinini.

Creophilus
Stephens.
maxillosus Linn.
v. ciliaris Steph.

Emus
Curtis.
hirtus Linn.

Leïstotrophus
Perty.
Schizochilus Gray.
nebulosus Fabr.
murinus Linn.
v. inauratus Mannh.

Staphylinus
Linné.
Platydracus Thoms.
lutarius Grav.
stercorarius Ol.
chalcocephalus Fabr.
latebricola Grav.
rupicola Kiesw.
fulvipes Scop.
chloropterus Panz.
pubescens de Geer.
erythropterus Linn.
Caesareus Cederh.
fossor Scop.

Ocypus
Stephens.
*
olens Müller.
v. micropterus Redt.
brachypterus Brullé.
macrocephalus Grav.
alpestris Er.
v. brevipennis Heer.
v. Chevrolatii Baudi.
megacephalus Nordm.
cyaneus Payk.
similis Fabr.
mus Brullé.
picipes Heer.
fuscipes Heer.
brunnipes Fabr.
v. alpicola Er.
fuscatus Grav.
picipennis Fabr.
cupreus Rossi.
v. atrocyaneus Fairm.
fulvipennis Er.
vagans Heer.
*
pedator Grav.
ater Grav.
morio Grav.
melanarius Heer.
compressus Marsh.
v. ? cerdo Er.
Luganensis Heer.
falcifer Nordm.

Philonthus
Curtis.
Gefyrobius Thoms.
splendens Fabr.
intermedius Lac.
laminatus Creutz.
cribratus Er.
laevicollis Lac.
adscitus Kiesw.
montivagus Heer.
laevicollis Er.
cyanipennis Fabr.
coeruleipennis Mannh.
nitidus Fabr.
asphaltinus Er.
carbonarius Gyll.
succicola Thoms.
carbonarius Er.

aeneus Rossi.
tenuicornis Muls.
temporalis Muls.
punctiventris Kraatz.
scutatus Er.
decorus Grav.
politus Fabr.
lucens Mannh.
atratus Grav.
v. coerulescens Lacord.
aerosus Kiesw.
marginatus Fabr.
umbratilis Grav.
varius Gyll.
v. bimaculatus Grav.
albipes Grav.
lepidus Grav.
v. gilvipes Er.
nitidulus Grav.
frigidus Kiesw.
sordidus Grav.
varipennis Scriba.
placidus var. Er.
fimetarius Grav.
cephalotes Grav.
♂ ? megacephalus Heer.
fuscus Grav.
xantholoma Grav.
v. variegatus Er.
ebeninus Grav.
v. ochropus Grav.
v. corruscus Er.
dimidiatus Sahlb.
Caucasicus Nordm.
corvinus Er.
fumigatus Er.
bipustulatus Panz.
sanguinolentus Grav.
scybalarius Nordm.
v. ? immundus Gyll.
opacus Gyll.
varians Er.
agilis Grav.
debilis Grav.
ventralis Grav.
discoideus Grav.
vernalis Gravh.
quisquiliarius Gyll.
v. rubidus Er.
splendidulus Grav.
analis Heer.
thermarum Aub.
exilis Kraatz.
maritimus Motsch.
rufimanus Er.

fumarius Grav.
nigrita Grav.
virgo Grav.
micans Grav.
rubripennis Kiesw.
lividipes Baudi.
salinus Kiesw.
fulvipes Fabr.
astutus Er.
exiguus Nordm.
trossulus Nordm.
nigritulus Grav.
pullus Nordm.
tenuis Fabr.
gracilis Letzner.
punctus Grav.
puella Nordm.
parumpunctatus Er.
rufipennis Grav.
cinerascens Grav.
signaticornis Muls.
elongatulus Er.
procerulus Grav.
? planatus Grav.
prolixus Er.

Xantholinini.

Xantholinus
Serville.

glabratus Grav.
relucens Grav.
ochropterus Nordm.
punctulatus Payk.
ochraceus Gyll.
atratus Heer.
confusus Muls.
picipes Thoms. (?)
procerus Er.
tricolor Fabr.
distans Muls.
decorus Er.
rufipennis Er.
glaber Nordm.
v. flavipennis Redt.
longiventris Heer.
linearis Oliv.
multipunctatus Thoms. (?)
fulgidus Fabr.
angulatus Küst.
intermedius Küst.
lentus Grav.
collaris Er.

Metoponcus
Kraatz.
Zeteotomus Duval.

brevicornis Er.

Leptacinus
Erichson.

parumpunctatus Gyll.
ampliventris Duv.
batychrus Gyll.
tener Waltl.
linearis Grav.
angustatus Grimm.
formicetorum Märkel.

Baptolinus
Kraatz.
Atrecus Duval.

alternans Grav.
nigriceps Mannh.
pilicornis Payk.
v. affinis Payk.

Othius
Stephens.

fulvipennis Fabr.
punctipennis Lacord.
fuscicornis Heer.
melanocephalus Grav.
sexpunctatus Halid.
brevipennis Kraatz.
lapidicola Kiesw.
myrmecophilus Kiesw.

Paederini.

Glyptomerus
Müller.
Typhlobium Kraatz.

cavicola Müller.
stagophilus Kraatz.

Lathrobium
Gravenhorst.

brunnipes Fabr.
elongatum Linn.
boreale Hochh.
bicolor Heer.
geminum Kraatz.
fulvipenne Grav.
lineatocolle Scriba.
alpestre Heer.
rufipenne Gyll.
laevipenne Heer.
dentatum Kellner.
multipunctum Grav.
scutellare Nordm.

angustatum Lacord.
quadratum Payk.
terminatum Grav.
punctatum Zetterst.
atripalpe Scriba.
filiforme Grav.
v. impressum Heer.
elegantulum Kraatz.
longulum Grav.
longipenne Fairm.
testaceum Kraatz.
pallidum Nordm.
dilutum Er.
agile Heer.
spadiceum Er.
Tarnieri Rouget.
angusticolle Lac.
longicorne Redt.
bicolor Er.
picipes Er.
sodale Kraatz.
labile Er
scabricolle Er.

Achenium
Stephens.

depressum Grav.
ephippium Er.
humile Nicol.

Scimbalium
Erichson.

anale Nordm.
Caucasicum Lap.

Dolicaon
Laporte.

gracilis Grav.
biguttulus Lac.

Cryptobium
Mannerheim.

fracticorne Payk.
brevipenne Muls.

Stilicus
Latreille.

fragilis Grav.
rufipes Germ.
subtilis Er.
similis Er.
geniculatus Er.
orbiculatus Payk.
affinis Er.

Scopaeus
Erichson.

Erichsonii Kolen.
apicalis Muls. Rey.
laevigatus Gyll.
didymus Er.
anxius Muls. et Rey.
rubidus Muls. Rey.
cognatus Muls. Rey.
pusillus Kiesw.
abbreviatus Muls. Rey.
minutus Er.
pumilus Heer.
v. debilis Muls. Rey.
v. intermedius Muls. R.
minimus Er.

Lithocharis
Erichson.

castanea Grav.
oppidana Kraatz.
diluta Er.
fuscula Mannh.
rufa Muls. Rey.
brunnea Er.
megacephala Heer.
picea Kraatz.
rufiventris Nordm.
ferruginea Er.
ripicola Kraatz.
fuscula Muls. Rey.
apicalis Kraatz.
ochracea Grav.
brunniceps Fairm.
ruficollis Kraatz.
melanocephala Fabr.
castanoptera Kraatz.
obsoleta Nordm.
obscurella Er.
opaca Redtenb.

Sunius
Stephens.

filiformis Latr.
v. pulchellus Heer.
v. humeralis Gredl.
intermedius Er.
angustatus Payk.
neglectus Märkel.

Paederus
Gravenhorst.

cephalotes Motsch.
littoralis Grav.
vulgaris Mill.
brevipennis Lac.
geniculatus Dietr.
riparius Linn.
longicollis Gaut.
longipennis Er.
caligatus Er.
paludosus Dietr.
limnophilus Er.
melanurus Gené.
longicornis Aub.
v. carbonarius Gaut.
ruficollis Fabr.
gemellus Kraatz.

Stenini.

Euaesthetus
Gravenhorst.

scaber Grav.
laeviusculus Mannh.
ruficapillus Lac.
scaber Gyll.
Mariae Bethe.

Dianous
Curtis.

coerulescens Gyll.

Stenus
Latreille.

biguttatus Linn.
bipunctatus Er.
longipes Heer.
guttula Müller.
geminus Heer.
stigmula Er.
maculipes Heer.
calcaratus Scriba.
bimaculatus Gyll.
Juno Fabr.
boops Grav.
asphaltinus Er.
ater Mannh.
gracilipes Kraatz.
longitarsis Thoms.
punctipennis Thoms.
argentellus Thoms.
buphthalmus Gyll.
carbonarius Er.
ruralis Er.
alpestris Heer.
incrassatus Er.
buphthalmus Grav.
foveiventris Fairm.
carbonarius Gyll.
niger Mannh.
opacus Er.
canaliculatus Gyll.
? congener Mäklin.
foraminosus Er.
nitidus Lac.

aemulus Er.
morio Grav.
incanus Er.
atratulus Er.
cinerascens Er.
?nigripalpis Thoms.
trivialis Kraatz.
pusillus Er.
speculator Lac.
boops Gyll.
providus Er.
Rogeri Kraatz.
tylocephalus Kraatz. (?)
lustrator Er.
scrutator Er.
sylvester Er.
fossulatus Er.
aterrimus Er.
proditor Er.
excubitor Er.
Argus Er.
cautus Er.
vafellus Er.
fuscipes Grav.
formicetorum Mannh.
humilis Er.
circularis Grav.
declaratus Er.
coniciventris Fairm.
pumilio Er.
nigritulus Gyll.
campestris Er.
littoralis Thoms.
nigritulus var. Er.
crassiventris Thoms.
nigritulus Er.
unicolor Er.
cribriventer Fairm.
laticollis Thoms.
eumerus Kiesw.
opticus Grav.
subimpressus Er.
binotatus Ljungh.
plantaris Er.
bifoveolatus Gyll.
plancus Er.
foveicollis Kraatz.
brevicollis Thoms.
bifoveolatus Er.
Leprieuri Cussac.
rusticus Er.
rufimanus Heer.
tempestivus Er.
obliquus Heer.
picipennis Er.
subaeneus Er.
glacialis Heer.
impressus Germ.
annulipes Heer.
Aceris Boisd. Lac.
geniculatus Grav.
flavipalpis Thoms.
palustris Er.
flavipes Er.
pallipes Grav.
fuscicornis Er.
filum Er.
Kiesenwetteri Rosenh.
tarsalis Ljungh.
oculatus Grav.
cicindeloides Grav.
paganus Er.
latifrons Er.
contractus Er.

Oxytelini.

Oxyporus
Fabricius.

rufus Linn.
maxillosus Fabr.
v. angularis Gebl.
v. Schönherri Mannh.

Bledius
Stephens.
Bl. et Astycops Thoms.

taurus Germ.
bicornis Germ.
unicornis Germ.
tricornis Herbst. Kraatz.
nuchicornis Muls. et R.
tricornis Er. ex parte.
aquarius Er.
littoralis Heer.
talpa Gyll.
subterraneus Er.
pallipes Grav.
tibialis Heer.
♂ morio Heer.
fossor Heer.
triangulum Baudi.
arenarius Payk.
opacus Block.
fracticornis Payk.
femoralis Gyll.
sus Aub.
erythropterus Kraatz.
longulus Er.
procerulus Er.
atricapillus Germ.
nanus Er.
pusillus Fr.
rufipennis Er.
cribricollis Heer.
crassicollis Lac.
alpestris Heer.
dissimilis Er.
erraticus Er.
agricultor Heer.
pygmaeus Er.

Platystethus
Mannerheim.
Pyctocraerus Thoms.

cornutus Grav.
scybalarius Runde.
alutaceus Thoms.
cornutus Gyll.
morsitans Payk.
capito Heer.
cribricollis Baudi.
nodifrons Sahlb.
nitens Sahlb.
splendens Heer.
striatulus Heer.
laevis Kiesw.

Oxytelus
Gravenhorst.
Anotylus, Caccoporus, Epomotylus, Tanycraerus Thoms.

rugosus Fabr.
opacus Kraatz.
fulvipes Er.
insectatus Grav.
Eppelsheimii Bethe.
piceus Linn.
humilis Heer.
luteipennis Heer.
sculptus Grav.
inustus Grav.
sculpturatus Grav.
terrestris Heer.
maritimus Thoms. (?)
complanatus Er.
montivagus Heer., Gredl.
politus Er.
intricatus Er.
nitidulus Grav.
pumilus Er.
?pusillus Grav.
depressus Grav.
hamatus Fairm.

Haploderus
Stephens.
Phloeonaeus Er.

caelatus Grav.
caesus Er.

Thinodromus
Kraatz.
dilatatus Er.

Trogophloeus
Mannerheim.
scrobiculatus Er.
distinctus Fairm.
opacus Baudi. (?)
riparius Lac.
bilineatus Steph.
obesus Kiesw.
inquilinus Er.
  incrassatus Kiesw.
elongatulus Er.
fuliginosus Grav.
corticinus Grav.
halophilus Kiesw.
exiguus Er.
foveolatus Sahlb.
punctatellus Er.
  pygmaeus Heer.
  myrmecophilus Scrib.
pusillus Grav.
tenellus Er.
subtilis Er.

Thinobius
Kiesenwetter.
major Kraatz.
linearis Kraatz.
brunneipennis Kraatz.
longipennis Heer.
  ciliatus Kiesw.
brevipennis Kiesw.

Ancyrophorus
Kraatz.
Ochthephilus Muls.
Rosenhaueri Kiesw.
longipennis Fairm.
omalinus Er.
angustatus Er.

Syntomium
Erichson.
aeneum Müll.

Coprophilus
Latreille.
striatulus Fabr.

Compsochilus
Kraatz.
Planeustomus Duval.
palpalis Er.

Acrognathus
Erichson.
mandibularis Gyll.

Deleaster
Erichson.
dichrous Grav.
  v. adustus Küst.

Omalini.

Anthophagus
Gravenhorst.
*
spectabilis Heer.
armiger Grav.
forticornis Kiesw.
Austriacus Er.
  alpestris Heer.
alpinus Fabr.
Pyrenaeus Bris.
Sudeticus Kiesw.
fallax Kiesw.
omalinus Zett.
melanocephalus Heer.
rotundicollis Heer.
caraboides Linn.
  v. abbreviatus Fabr.
testaceus Grav.
  palustris Heer.
praeustus Müll.
brevicornis Kiesw.
picipennis Gredl.
  Geodromicus Redt.
  Geobius Heer.
nigritus Müll.
  v. plagiatus Fabr.
  v. suturalis Lac.
globulicollis Mannh.
  longipes Mannh.
  Kunzei Heer.
lituratus Kraatz.
aemulus Rosenh.
  Cenisius Fairm.

Lesteva
Latreille.
nigra Kraatz. — Gredl.
pubescens Mannerh.
maura Er. — Gredl.
bicolor Payk.
monticola Kiesw.
punctata Er.
  v. riparia Heer.

Acidota
Stephens.
crenata Fabr.
  v. rufa Grav.
cruentata Mannh.
  v. ? ferruginea Lac.

Olophrum
Erichson.
piceum Gyll.
fuscum Grav.
consimile Gyll.
alpestre Er.
  alpinum Heer.
assimile Payk.

Lathrimaeum
Erichson.
melanocephalum Ill.
  atrocephalum Heer.
luteum Er.
atrocephalum Gyll.
  melanocephalum Mrsh.
fusculum Er.

Amphichroum
Kraatz.
canaliculatum Er.
  ♂ dentipes Heer.
  ♀ tenuipes Heer.
hirtellum Heer.

Deliphrum
Erichson.
tectum Payk.
algidum Er.
crenatum Grav.

Orochares
Kraatz.
angustata Er.

Arpedium
Erichson.
quadrum Grav.
troglodytes Kiesw.
brachypterum Grav.

Pycnoglypta
Thoms.
lurida Gyll.
  alpina Zett.

Porrhodites
Kraatz.
brevicollis Mäklin.

Philorinum
Kraatz.
humile Er.

Coryphium
Stephens.
angusticolle Steph.

Eudectus
Redtenb.
Giraudi Redtenb.

Omalium
Gravenhorst.
Acrolocha, Acrulia, Etheothassa, Hapalaraea, Phloeostiba, Phyllodrepa Thoms., Xylodromus, Phloeonomus Heer.
validum Kraatz.
laeviusculum Gyll. (?)
fucicola Kraatz.
riparium Thoms.
rivulare Payk.
fossulatum Er.
littorale Kraatz.
ferrugineum Kraatz.
caesum Grav.
impressum Heer.
Oxyacanthae Grav.
laticolle Kraatz.
exiguum Gyll.
minimum Er.
monilicorne Gyll.
planum Payk.
Lapponicum Zett. (Ox.)
pineti Thoms.
conforme Kraatz.
planipenne Mäkl.
subtile Kraatz.
pusillum Grav.
scabriusculum Kraatz.
elegans Kraatz.
lineare Zett.
deplanatum Gyll.
hiemale Fuſs.
concinnum Marsh.
testaceum Er.
vile Er.
Salicis Gyll.
brunneum Payk.
lucidum Er.
florale Payk.
Fahraei Zetterst.
v. maculicorne Heer.
nigrum Grav.
translucidum Kraatz.
amabile Heer.
Hampei Redtenb.
striatum Grav.
rufulum Er.
pygmaeum Payk.
inflatum Gyll.

Eusphalerum
Kraatz.
triviale Er.

Anthobium
Stephens.
signatum Maerkel.
abdominale Grav.
Aucupariae Kiesw.
limbatum Er.
♀ adustum Heer.
♂ fuscipenne Heer.
nigrum Er.
atrum Heer.
florale Panz.
excavatum Er.
robustum Heer.
♀ alpestre Heer. (Omal.)
minutum Fabr.
. paludosum Heer.
anale Er.
longulum Kiesw.
montanum Er.
puncticolle Gredl.
luteipenne Er.
sordidulum Kraatz.
palligerum Kiesw.
longipenne Er.
stramineum Kraatz.
puberulum Kiesw.
scutellare Er.
montivagum Heer.
ophthalmicum Payk.
v. discinum Gredl.
silesiacum Letzner.
torquatum Marsh.
Sorbi Gyll.

Proteinini.

Proteinus
Latreille.
brevicollis Er.
brachypterus Fabr.
laevicollis Heer. (Om.)
macropterus Gyll.
atomarius Er.

Megarthrus
Stephens.
depressus Payk.
nitidulus Kraatz.
sinuatocollis Lac. Er.
affinis Miller.
Bellevoyei Saulcy.
sinuatocollis Kraatz.
denticollis Beck.
hemipterus Illig.

Phloeobium
Erichson.
clypeatum Müll.

Phloeocharini.

Phloeocharis
Mannerheim.
subtilissima Mannerh.

Olisthaerus
Erichson.
megacephalus Zett.
substriatus Gyll.

Piestini.

Prognatha
Latreille.
quadricornis Kirby.
humeralis Germ.

Glyptoma
Erichson.
corticina Motsch.

Micropeplini.

Micropeplus
Latreille.
porcatus Fabr.
caelatus Er.
tesserula Curt.
staphylinoides Marsh.
obtusus Newm.
fulvus Duval.
Maillei Guér.
fulvus Er.
Margaritae Duval.
♀ Marietti Duval.
longipennis Kraatz.
staphylinoides Kr. ol.

Pselaphidae.

Chennium
Latreille.
bituberculatum Latr.

Centrotoma
Heyden.
lucifuga Heyden.

Ctenistes
Reichenbach.
palpalis Reichenb.

Tyrus
Aubé.
mucronatus Panz.

Pselaphus
Herbst.
Heisei Herbst.
Dresdensis Herbst.

Tychus
Leach.
niger Payk.
Ibericus Motsch.
dichrous Schmidt.

Trichonyx
Chaudoir.
sulcicollis Reichenb.
Märkelii Aub.
sulcicollis Curt.

Batrisus
Aubé.
formicarius Aub.
Delaporti Aub.
venustus Reichenb.
oculatus Aub.
exsculptus Hampe.

Bryaxis
Leach.
sanguinea Linn.
♂ longicornis Denny.
♂ v. laminata Motsch.
formicariensis Gredl.
fossulata Reichenb.
xanthoptera Reichenb.
haemoptera Aub.
Lefebvrei Aub.
Helferi Schmidt.
transversalis Schaum. (?)
haematica Reichenb.
♂ v. ? emarginata Först.
Juncorum Leach.
impressa Panz.
antennata Aub.
serrata Gredl.
nigricans Gredl.

Machaerites
Miller.
spelaeus Mill.
subterraneus Motsch.
♂ Argus Kraatz.

Bythinus
Leach.
clavicornis Panz.
puncticollis Denny.
nigripennis Aub.
validus Aub.
Chaudoirii (Hochh.) Chd.
crassicornis Aub.
femoratus Aub.
bulbifer Reichb.
Curtisii Denny.
nodicornis Aub.
securiger Reichb.
collaris Baudi.
Burellii Denny.
uncicornis Aub.

Euplectus
Leach.
Kunzei Aub.
Erichsonii Aub.
Fischeri Aub.
Duponti Aub.
signatus Reichb.
sanguineus Denny.
Karstenii Reichb.
v. ? gracilis Chaud.
punctatus Muls. et R.
nanus Reichb.
Kirbyi Denny.
ambiguus Reichb.
bicolor Denny.

Trimium
Aubé.
brevicorne Reichb.
brevipenne Chaud.
Schmidtii Maerk.

Clavigeridae.

Claviger
Preyſsler.
longicornis Müll.
foveolatus Müll.

Scydmaenidae.

Cephennium
Müller.
laticolle Aub.
thoracicum Müll. et Kz.
fulvum Schaum.

Euthia
Stephens.
plicata Gyll.
truncatella Er.
Schaumii Kiesw.
scydmaenoides Steph.
abbreviatella Er.

Scydmaenus
Latreille.
Godarti Latr.
scutellaris Müll. et Kz.
collaris Müll. et Kz.
pusillus Müll. et Kz.
exilis Er.
Croaticus Hampe.
confusus Bris.
angulatus Müll. et Kz.
elongatulus Müll. et Kz.
rubicundus Schaum.
Sparshalli Denny.
helvolus Schaum.
pumilio Schaum.
minutus Chaud.
pubicollis Müll. et Kz.
Styriacus Schaum.
oblongus Sturm.
Motschulskii Sturm.
v. Kiesenwetteri Kiesw.
denticornis Müll. et Kz.
♀ ruficornis Denny.
rutilipennis Müll. et Kz.
hirticollis Ill.
v. fimetarius Chaud.
claviger Müll. et Kz.
Mäklini Mannh.
Wetterhalii Gyll.
quadratus Müll. et Kz.
nanus Schaum.
Eumicrus Laporte.
tarsatus Müll. et Kz.
Hellwigii Fabr.
rufus Müll. et Kz.

Chevrolatia
Duval.
insignis Duv.
Holzeri Hampe (Scyd.)

Silphidae.

Leptoderini.

Leptoderus
Schmidt.
Stagobius Schiödte.
Hohenwartii Schmidt.
troglodytes Schiödte.
angustatus Schmidt.
sericeus Schmidt.

Silphini.

Oryotus
Miller.
Schmidtii Miller.

Adelops
Tellkampf.
Bathyscia Schiödte.
Milleri Schmidt.
Khevenhülleri Mill.
Freyeri Mill.
globosus Mill.
byssinus Schiödte.
acuminatus Mill.
montanus Schiödte.

Leptinus
Müller.
testaceus Müller.

Choleva
Latreille.
spadicea Sturm.
intermedia Kraatz.
angustata Fabr.
Sturmii Bris. (?)
nivalis Kraatz.
cisteloides Fröhlich.
castanea Sturm.
agilis Illig.
strigosa Kraatz.
velox Spence.
badia Sturm.
Wilkinii Spence.
praecox Er.
brunnea Sturm.

Catops
Paykull.
picipes Fabr.
fuscus Panz.
umbrinus Er.
nigricans Spence.
v. longicornis Chaud.
v. fuliginosus Er.
coracinus Kellner.
morio Fabr.
nigrita Er.
grandicollis Er.
chrysomeloides Panz.
longulus Kellner.
pilicornis Thoms.
tristis Panz.
Leachii Spence.
v. abdominalis Rosh.
v. ? montivagus Heer.
Kirbyi Spence.
rotundicollis Kellner.
neglectus Kraatz.
alpinus Gyll.
subfuscus Kellner.
Watsoni Spence.
agilis Gyll.
fumatus Er.
fumatus Spence.
scitulus Er.
lucidus Kraatz. (?)
varicornis Rosenh.
sericeus Panz.
anisotomoides Spence.
colonoides Kraatz.

Colon
Herbst.
Viennense Herbst.
bidentatum Sahlb.
puncticolle Kraatz.
dentipes Er.
serripes Sahlb.
♀ fusculum Er.
♂ v. simplex Thoms.
♂ v. Kraatzii Tourn.
clavigerum Herbst.
fuscicorne Kraatz.
pubescens Kr. ol.
murinum Kraatz.
dentipes Sahlb.
Zebei Kraatz.
Barnevillei Kraatz.
appendiculatum Sahlb.
calcaratum Er.
♀ pygmaeum Er.
v. nanum Er.
rufescens Kraatz.
denticulatum Kraatz.
affine Sturm.
armipes Kraatz.
angulare Er.
v. rectangulum Chaud.
brunneum Latr.
latum Kraatz.
Delarouzei Tourn.

Pteroloma
Eschscholtz.
Forstroemii Gyll.

Necrophilus
Illiger.
subterraneus Dahl.

Silpha
Linné.
Necrodes Leach.
littoralis Linn.
Oiceoptoma Leach.
thoracica Linn.
Golowatschovii Lind.
quadripunctata Linn.
rugosa Linn.
sinuata Fabr.
v. unicostata Lap.
dispar Herbst.
opaca Linn.
Silpha i. spec.
carinata Ill.
v. lunata Heer.
reticulata Fabr.
nigrita Creutz.
v. alpina Germ.
Carniolica Küst.
tristis Ill.
obscura Linn.
Phosphuga Leach.
laevigata Fabr.
atrata Linn.

Necrophorus
Fabricius.
Germanicus Linn.
v. speciosus Schulze.
humator Fabr.
vespillo Linn.
vestigator Herschel.
v. interruptus Brullé.
interruptus Steph.
fossor Er.
v. Gallicus Duv.
ruspator Er.
v. microcephalus Thoms.
sepultor Charp.
mortuorum Fabr.

Agyrtes
Fröhlich.
bicolor Casteln.
castaneus Payk.

Sphaerites Duftschm.
glabratus Fabr.

Anisotomini.

Triarthron Maerkel.
Maerkelii Schmidt.

Hydnobius Schmidt.
punctatissimus Steph.
punctatus Sturm.
strigosus Schmidt.

Anisotoma Illiger.
cinnamomea Panz.
oblonga Er.
rugosa Steph. Er.
armata Sturm.
Triepkii Schmidt.
rotundata Er.
Rhaetica Er.
picea Ill.
obesa Schmidt.
v. brunnea Sturm.
dubia Kugel.
flavescens Schmidt.
Silesiaca Kraatz.
arctica Thoms.
furva Er.
ciliaris Schmidt.
pallens Sturm.
ovalis Schmidt.
nigrita Schmidt.
rubiginosa Schmidt.
scita Er.
calcarata Er.
nitidula Er.
badia Sturm.
moesta Hampe.
hybrida Er.
parvula Sahlb.

Cyrtusa Erichson.
subtestacea Gyll.
minuta Ahrens.
latipes Er.
pauxilla Schmidt.

Colenis Erichson.
dentipes Gyll.

Agaricophagus Schmidt.
cephalotes Schmidt.
conformis Er.

Liodes Latreille.
humeralis Fabr.
v. globosus Payk.
v. clavipes Herbst.
axillaris Gyll.
glaber Kugel.
serricornis Gyll.
castaneus Herbst.
orbicularis Herbst.

Amphicyllis Erichson.
globus Fabr.
v. staphylaea Gyll.
globiformis Sahlb.

Agathidium Illiger.
nigripenne Fabr.
atrum Payk.
seminulum Linn.
laevigatum Er.
badium Er.
mandibulare Sturm.
plagiatum Gyll.
piceum Er.
rotundatum Gyll.
varians Beck.
nigrinum Sturm.
discoideum Er.
marginatum Sturm.
haemorrhoum Er.

Clambidae.

Clambus Fischer.
Armadillo de Geer.
punctulum Beck.
pubescens Redt.
minutus Sturm.
armadillus Redtenb.
punctulum Gyll.

Comazus Fairm. et Lab.
dubius Marsh. (Scaphid.)
Enshamensis Steph.

Calyptomerus Redtenbacher.
alpestris Redtenb.

Sphaeriidae.

Sphaerius Waltl.
acaroides Waltl.

Trichopterygidae

Ptenidium Erichson.
punctatum Gyll.
alutaceum Gillm.
laevigatum Er.
formicetorum Kraatz.
pusillum Gyll.
apicale Er.
longicorne Fuſs.
fuscicorne Er.
Gressneri Gillm.

Nossidium Erichson.
pilosellum Marsh.

Ptilium Erichson.
Kunzei Heer.
Saxonicum Gillm.
angustatum Er.
oblongum Gillm.
fuscipenne Först.
fuscum Er.
minutissimum Wb. et M.
trisulcatum Aub.
caesum Er.
latum Gillm.
affine Er.
canaliculatum Er.
inquilinum Er.
discoideum Gillm.
excavatum Er.
minimum Matth.
transversale Gillm.

Elachyx Matthews.
abbreviatellus Heer.
curtus Gillm.

Ptinella
Matthews.
aptera Guer.
pallida Er.
tenella Er.
microscopica Gillm.
angustula Gillm.
testacea Heer. Er.
limbata Heer. Matth.
Ratisbonensis Gillm.
testacea var. Er.
gracilis Gillm.

Pteryx
Matthews.
suturalis Heer.
flavicornis Mäklin.
mutabilis Matth.

Trichopteryx
Kirby.
atomaria de Geer.
grandicollis Mannh.
fascicularis Gillm.
fascicularis Herbst. Er.
intermedia Gillm.
thoracica Gillm.
attenuata Gillm.
brevipennis Er.
clavipes Gillm.
picicornis Mannh.
pygmaea Er.
parallelogrammaGillm.
pumila Er.
sericans Gillm.
sericans Herbst.
depressa Gillm.
similis Gillm.

Scaphidiidae.

Scaphidium
Olivier.
quadrimaculatum Oliv.

Scaphium
Kirby.
immaculatum Oliv.

Scaphisoma
Leach.
agaricinum Oliv.
Boleti Panz.
assimile Er.
limbatum Er.

Histeridae.

Hololepta
Paykull.
plana Füssly.

Platysoma
Leach.
frontale Payk.
puncticolle Redt. ol.
depressum Fabr. (Hist.)
v. deplanatum Gyll.
oblongum Fabr.
lineare Er.
angustatum Ent. Heft.
filiforme Er.
Dalmatinum Küst.

Hister
Linné.
maior Linn.
inaequalis Fabr.
4-maculatus Linn.
v. gagates Ill.
aethiops Heer.
helluo Truqui.
Silesiacus Roger.
modestus Redt.
unicolor Linn.
v. terricola Redt.
cadaverinus Ent. Hft.
striola Sahlb.
terricola Germ.
merdarius Ent. Hft.
distinctus Er. Mars.
fimetarius Herbst.
sinuatus Fabr.
neglectus Germ.
carbonarius Ent. Heft.
nigellatus Germ.
ventralis Mars.
ruficornis Grimm.
myrmecophilus Muls.
nigellatus Mars.
purpurascens Herbst.
marginatus Er.
stercorarius Ent. Heft.
sinuatus Ill.
uncinatus Ill.
quadrinotatus Scrib.
funestus Er.
bissexstriatus Fabr.
bimaculatus Linn.
duodecimstriatus Schrnk.
v. 14-striatus Gyll.
corvinus Germ.

Carcinops
Marseul.
pumilio Er.

Paromalus
Erichson.
complanatus Ill.
parallelopipedus Herbst.
flavicornis Herbst.

Hetaerius
Erichson.
sesquicornis Preyßl.
quadratus Ill.
Sartorii Redt.

Dendrophilus
Leach.
punctatus Herbst.
pygmaeus Linn.

Tribalus
Erichson.
minimus Rossi.

Saprinus
Erichson.
semipunctatus Fabr.
nitidulus Payk.
immundus Gyll.
rugifer Payk.
speculifer Latr.
aeneus Fabr.
v. fulminans Koltze.
prasinus Er.
virescens Payk.
chalcites Ill.
lautus Er.
sabuleti Rosenh.
arenarius Mars.
rufipes Payk.
antiquulus Ill.
granarius Er.
conjungens Payk.
quadristriatus Ent. Hft.
specularis Mars. Bach.
rugifrons Payk.
metallicus Herbst.
pullus Rosenh.

Gnathoncus
Duval.
rotundatus Ill.
punctulatus Thoms.

Myrmetes
Marseul.
piceus Payk.

Teretrius
Erichson.
picipes Fabr.

Plegaderus
Erichson.
saucius Er.
vulneratus Panz.
caesus Ill.
dissectus Er.
discisus Er.

Onthophilus
Leach.
sulcatus Fabr.
striatus Fabr.
affinis Redt.
costatus Kiesw.

Bacanius
Le Conte.
rhombophorus Aub.

Abraeus
Leach.
globulus Creutz.
globosus Ent. Heft.
granulum Er.
parvulus Aub.

Acritus
Le Conte.
fulvus Mars.
punctum Aub.
atomarius Aub.
nigricornis Ent. Heft.
minutus Fabr.
Rhenanus Fuss.

Murmidius
Leach.
Ceuthocerus Germ.
ovalis Beck. (Hister.)
advena Germ.

Phalacridae.

Phalacrus
Paykull.
corruscus Payk.
v. picipes Steph.
grossus Er.
substriatus Gyll.
Caricis Sturm.

Olibrus
Erichson.
corticalis Panz.
aeneus Ill.
bicolor Fabr.
v. maculifer Waltl.
v. flavicornis Sturm.
liquidus Er.
affinis Sturm.
Millefolii Payk.
pygmaeus Sturm.
geminus Ill.
piceus Steph. Er.
atomarius Redt.
oblongus Er.

Nitidulariae.

Brachypterini.

Cercus
Latreille.
Anomaeocera Shuck.
pedicularius Linn.
bipustulatus Payk.
Heterhelus Duval.
Sambuci Er.
Cercus i. spec.
rubiginosus Er.
Rhenanus Bach.
Spiraeae Märk.
Dalmatinus Er.
rufilabris Latr.

Brachypterus
Kugelann.
Heterostomus Duv.
gravidus Ill.
Linariae Cornelius.
cinereus Heer.
*
quadratus Creutz.
fulvipes Er.
pubescens Er.
Urticae Fabr.

Carpophilini.

Carpophilus
Leach.
rubripennis Heer.
hemipterus Linn.
v. bipustulatus Heer.
v. dimidiatus Heer.
quadrisignatus Er.
sexpustulatus Fabr.

Nitidulini.

Epuraea
Erichson.
decemguttata Fabr.
silacea Herbst.
aestiva Linn.
v. bisignata Sturm.
melina Er.
deleta Er.
immunda Er.
variegata Herbst.
castanea Duftschm.
neglecta Heer.
obsoleta Fabr.
distincta Er.
parvula Sturm.
angustula Er.
boreella Zettst.
pygmaea Gyll.
pusilla Ill.
oblonga Herbst.
longula Er.
florea Er.
melanocephala Marsh.
v. brunnea Heer.
laeviuscula Gyll.
limbata Fabr.

Nitidula
Fabricius.
bipustulata Fabr.
flexuosa Fabr.
rufipes Linn.
obscura Linn.
v. castanea Sahlb.
quadripustulata Fabr.

Soronia
Erichson.
punctatissima *Ill.*
grisea Linn.

Ipidia
Erichson.
quadrinotata Fabr.

Amphotis
Erichson
marginata Fabr.

Omosita
Erichson.
depressa Linn.
colon Linn.
discoidea Fabr.

Thalycra
Erichson.
fervida Gyll. Oliv.?
sericea Sturm.

Pria
Stephens.
Dulcamarae Ill.

Meligethes
Kirby.
rufipes Gyll.
lumbaris Sturm.
hebes Er.
luctuosus Först.
exaratus Först.
decoloratus Först.
haemorrhoidalis Först.
aeneus Fabr.
viridescens Fabr.
coeruleovirens Först.
carbonarius Först.
quadristriatus Först.
bituberculatus Först.
coracinus Sturm.
Lepidii Miller.
pumilus Er.
subaeneus Sturm.
corvinus Er.
subrugosus Gyll.
substrigosus Er.
Symphyti Heer.
ochropus Sturm.
atramentarius Först.
difficilis Heer.
Kunzei Er.
memnonius Er.
morosus Er.
brunnicornis Sturm.
melanarius Först.
viduatus Sturm.
pedicularius Gyll.
tenebrosus Först.
assimilis Sturm.
serripes Gyll.
umbrosus Sturm.
maurus Sturm.
incanus Sturm.
tristis Sturm.
murinus Er.
seniculus Er.
planiusculus Heer.
nanus Er.
moestus Er.
brachialis Er.
fuliginosus Er.
funebris Först.
fibularis Er.
quadridens Först.
ovatus Sturm.
flavipes Sturm.
flavicornis Mill.
picipes Sturm.
discoideus Er.
lugubris Sturm.
gagatinus Er.
egenus Er.
ebeninus Först.
cristatus Först.
obscurus Er.
distinctus Sturm.
palmatus Er.
fumatus Er.
erythropus Gyll.
carinulatus Förster.
ruficornis Heer.
exilis Sturm.
solidus Kugel.
denticulatus Heer.
brevis Sturm.
Khevenhülleri Miller.

Pocadius
Erichson.
ferrugineus Fabr.

Cyllodes
Erichson.
ater Herbst.
v. ruficollis Er.

Cychramini.

Cychramus
Kugelann.
quadripunctatus Herbst.
fungicola Heer.
luteus Fabr.

Cybocephalini.

Cybocephalus
Erichson.
politus Gyll.
exiguus Sahlb.
festivus Er.
pulchellus Er.
aeneiceps Duv.

Ipini.

Cryptarcha
Shuckard.
strigata Fabr.
lateralis Sahlb.
imperialis Fabr.

Ips
Fabricius.
quadriguttatus Fabr.
quadripunctatus Herbst.
quadripustulatus Fabr.

Pityophagus
Shuckard.
ferrugineus Linn.

Rhizophagini.

Rhizophagus
Herbst.
grandis Gyll.
depressus Fabr.
puncticollis Sahlb.
cribratus Gyll.
ferrugineus Payk.
perforatus Er.
parallelocollis Gyll.
nitidulus Fabr.
dispar Payk.
bipustulatus Fabr.
politus Hellw.
coeruleipennis Sahlb.
coeruleus Waltl.
parvulus Payk.

Trogositidae.

Nemosoma
Latreille.
elongatum Linn.

Temnochila
Erichson.
coerulea Ol.

Trogosita
Olivier.
Mauritanica Linn.
caraboides Fabr.

Peltis
Geoffroy.
grossa Linn.
ferruginea Linn.
oblonga Linn.
dentata Fabr.

Thymalus
Latreille.
limbatus Fabr.

Colydiidae.

Sarrotrium
Illiger.
clavicorne Linn.
crassicorne Er.
tereticorne Er.

Diodesma
Latreille.
subterranea Er.
v. picea Sturm.

Endophloeus
Erichson.
spinulosus Latr.

Coxelus
Latreille.
pictus Sturm.

Ditoma
Illiger.
crenata Herbst.

Colobicus
Latreille.
emarginatus Latr.

Synchita
Hellwig.
Juglandis Fabr.
obscura Redtenb.
Mediolanensis Redtenb.

Cicones
Curtis.
variegatus Hellw.
pictus Er.

Aulonium
Erichson.
sulcatum Ol.
bicolor Herbst.

Colydium
Fabricius.
elongatum Fabr.
filiforme Fabr.

Teredus
Shuckard.
nitidus Fabr.
volvulus Fabr. (Apate.)
opacus Habelmann.

Oxylaemus
Erichson.
cylindricus Panz.
caesus Er.

Aglenus
Erichson.
brunneus Gyll.

Bothrideres
Erichson.
contractus Fabr.

Pycnomerus
Erichson.
terebrans Ol.
inexpectus Duval.

Apeistus
Motschulsky.
Rhopalocerus Redt.
Rondanii Villa.

Cerylon
Latreille.
histeroides Fabr.
angustatum Er.
impressum Er.
deplanatum Gyll.

Rhysodidae.

Rhysodes
Dalman.
sulcatus Fabr.
Europaeus Ahr.
exaratus Westw.

Cucujidae.

Prostomis
Latreille.
mandibularis Fabr.

Cucujus
Fabricius.
sanguinolentus Linn.
haematodes Er.

Dendrophagus
Schönherr.
crenatus Payk.

Brontes
Fabricius.
planatus Linn.
Arabs Fabr. (Scarites.)

Laemophloeus
Erichson.
denticulatus Preyssl.
monilis Fabr.
muticus Fabr.
castaneus Er.
bimaculatus Payk.
unifasciatus Latr.
testaceus Fabr.
duplicatus Waltl.
pusillus Schh.
ferrugineus Steph. Er.
testaceus Payk.
ater Ol.
Spartii Curt.
alternans Er.
Clematidis Er.
corticinus Er.

Lathropus
Erichson.
sepicola Müll.

Pediacus
Shuckard.
depressus Herbst.
dermestoides Fabr.
fuscus Er.

Psammoechus
Latreille.
bipunctatus Fabr.
v. Boudieri Luc.

Diphyllus
Shuckard.
lunatus Fabr.

Diplocoelus
Guérin.
Fagi Guér.
frater Aub.

Phloeostichus
Redtenbacher.
denticollis Redt.

Silvanus
Latreille.
frumentarius Fabr.
bicornis Er.
bidentatus Fabr.
unidentatus Fabr.
similis Er.

Aeraphilus
Redtenbacher.
elongatus Gyll.

Nausibius
Redtenbacher.
dentatus Marsh. Fabr.?

Cathartus
Reiche.
advena Waltl.

Monotoma
Herbst.
picipes Payk.
scabra Kunze.
spinigera Chaud.
quisquiliarum Redt.
conicicollis Aub.
angusticollis Gyll.
brevicollis Aub.
spinicollis Aub.
spinifera Woll.
quadrifoveolata Aub.
rufa Redtb.
quadricollis Aub.
v. bicolor Kunze.
punctaticollis Aub.
brevipennis Kunze.
flavipes Kunze.
longicollis Gyll.

Hypocoprus
Motschulsky.
Myrmecinomus Chaud.
Hochhuthii Chaud.
Caucasicus Kolen.
lathridioides Redt.
[(Monot.)

Cryptophagidae.

Telmatophilini.

Telmatophilus
Heer.
Sparganii Ahr.
Caricis Oliv.
? obscurus Fabr. (Derm.)
brevicollis Aub.
Typhae Fall.
Schönherri Gyll.

Cryptophagini.

Antherophagus
Latreille.
nigricornis Fabr.
silaceus Herbst.
pallens Ol.

Emphylus
Erichson.
glaber Gyll.

Cryptophagus
Herbst.
Lycoperdi Herbst.
Schmidtii Sturm.
simplex Miller.
setulosus Sturm.
pilosus Gyll.
Baldensis Er.
saginatus Sturm.
umbratus Er.
Scanicus Linn.
v. patruelis Sturm.
badius Sturm.
grandis Kraatz.
subfumatus Kraatz.
quercinus Kraatz.
fuscicornis Sturm.
labilis Er.
affinis Sturm.
cellaris Scop.
acutangulus Gyll.
fumatus Gyll.
validus Kraatz.
dentatus Herbst.
fasciatus Kraatz. (?)
distinguendus Sturm.
bicolor Sturm.
bimaculatus Panz.
dorsalis Sahlb.
subdepressus Gyll.
vini Panz.
crenulatus Er.
? crenatus Gyll.
pubescens Sturm.

Paramecosoma
Curtis.
Abietis Payk.
pilosulum Er.
melanocephalum Herbst.
serratum Gyll.

Leucohimatium
Rosenhauer.
elongatum Er.
angustum Rosh.

Atomaria
Stephens.
ferruginea Sahlb.
pallida Wollast.
fimetarii Herbst.
nana Er.
umbrina Gyll.
affinis Sahlb.
fumata Er.
plicicollis Mäklin.
umbrina Er.
diluta Er.
badia Er.
prolixa Er.
procerula Er.
pulchra Er.
elongatula Er.
linearis Steph. Er.
unifasciata Er.
contaminata Er.
mesomelas Herbst.
gutta Steph.
Rhenana Kraatz.
fuscipes Gyll.
peltata Kraatz.
munda Er.
impressa Er.
bicolor Er.
nigripennis Payk.
pulchella Heer.
basalis Er.
cognata Er.
morio Kolen.
atra Herbst.
Berolinensis Kraatz.
gibbula Er.
fuscata Schh.
salicicola Kraatz.
apicalis Er.
atricapilla Steph.
nigriceps Er.
? rufa Heer.
gravidula Er.
pusilla Payk.
turgida Er.
analis Er.
ruficornis Marsh.
terminata Comolli. Er.
versicolor Er.

Ephistemus
Westwood.
Psychidium Heer.
globosus Waltl.
gyrinoides Marsh.
ovulum Er.
v. piceorrheus Marsh.
dimidiatus Sturm.
globulus Payk.
exiguus Er.

Lathridiidae.

Langelandia
Aubé.

anophthalma Aub.

Anommatus
Wesmaël.

duodecimstriatus Müll.
pusillus Schauf.

Holoparamecus
Curtis.

Calyptobium Aubé.
singularis Beck.
Villae Aub.
caularum Aub.

Myrmecoxenus
Chevrolat.

subterraneus Chevr.
vaporarorium Guér.

Lathridius
Illiger.

lardarius de Geer.
angusticollis Humm.
angulatus Mannh.
alternans Mannh.
rugicollis Oliv.
constrictus Gyll.
incisus Mannh.
carinatus Gyll.
limbatus Först.
elongatus Curt.
clathratus Mannh.
liliputanus Mannh.
exilis Mannh.
nanulus Mannh.
concinnus Mannh.
hirtus Gyll.
rugosus Herbst.
rugipennis Mannh.
planatus Mannh.
transversus Oliv.
testaceus Steph.
cordaticollis Aub.
minutus Linn.
anthracinus Mannh.
assimilis Mannh.
scitus Mannh.
consimilis Mannh.
parallelocollis Mannh.
brevicornis Mannh.
carbonarius Mannh.
filiformis Gyll.
parallelus Mannh.
tantillus Mannh.

Corticaria
Illiger.

pubescens Gyllh.
piligera Mannh.
crenulata Gyll.
denticulata Gyll.
impressa Oliv.
badia Mannh.
bella Redtb.
serrata Payk.
laticollis Mannh.
longicollis Zettst.
formicetorum Mannh.
longicornis Gyllh.
cylindrica Mannh.
borealis Woll.
umbilicifera Mannh.
linearis Payk.
fulva Comolli.
foveola Bech.
elongata Gyll.
ferruginea Marsh.
v. nigricollis Zetterst.
v. rufula Zetterst.
gibbosa Herbst.
transversalis Gyll.
brevicollis Mannh.
crocata Mannh.
parvula Mannh.
fuscula Gyllh.
v. trifoveolata Redt.
similata Gyll.
truncatella Mannh.
distinguenda Comolli.

Dasycerus
Brongniart.

sulcatus Brongn.
?echinatus Gené.

Mycetophagidae.

Mycetophagus
Hellwig.

quadripustulatus Linn.
piceus Fabr.
variabilis Hellw.
histrio Sahlb.
decempunctatus Fabr.
atomarius Fabr.
variegatus Sahlb.
multipunctatus Hellw.
fulvicollis Fabr.
Populi Fabr.
quadriguttatus Müll.

Triphyllus
Latreille.

punctatus Fabr.
suturalis Fabr.

Litargus
Erichson.

bifasciatus Fabr.
v. signatus Panz.
v. lunatus Fabr.

Typhaea
Kirby.

fumata Linn.

Dermestidae.

Dermestes
Linné.

vulpinus Fabr.
Frischii Kugel.
murinus Linn.
undulatus Brahm.
atomarius Er.
tessellatus Fabr.
mustelinus Er.
laniarius Er.
ater Ol.
fuliginosus Rossi.
lardarius Linn.
bicolor Fabr.
cadaverinus Fabr.
peruvianus Cast. Er.

Attagenus
Latreille.

pellio Linn.
Schaefferi Herbst.
megatoma Fabr.
vigintiguttatus Fabr.
pantherinus Ahr.
Verbasci Linn.
trifasciatus Fabr.

Megatoma
Herbst.

undata Linn.

Hadrotoma
Erichson.

marginata Payk.

corticalis Eichhoff.
nigripes Fabr.
fasciata Fairm.

Trogoderma
Latreille.
versicolor Creutz.
elongatulum Fabr.
nigrum Herbst.
villosulum Duftschm.

Tiresias
Stephens.
serra Fabr.

Anthrenus
Geoffroy.
Scrophulariae Linn.
Pimpinellae Fabr.
varius Fabr.
tricolor Herbst.
signatus Er.
museorum Linn.
claviger Er.

Trinodes
Latreille.
hirtus Fabr.

Orphilus
Erichson.
glabratus Fabr.

Byrrhidae.

Nosodendron
Latreille.
fasciculare Ol.

Syncalypta
Dillwyn.
setosa Waltl.
paleata Er.
setigera Ill.
spinosa Rossi.
arenaria Sturm.

Curimus
Erichson.
erinaceus Duftschm.
petraeus Gredl.
Lariensis Heer.
hispidus Er.

Byrrhus
Linné.
gigas Fabr.
scabripennis Steff.
inaequalis Er.
signatus Panz.
ornatus Panz.
v. striatus Steff.
luniger Germ.
picipes Duftschm.
Dennyi Curt.
?lineatus Panz.
pilula Linn.
v. arietinus Steff.
v. sulcatus Zett.
fasciatus Fabr.
dorsalis Fabr.
murinus Ill.

Cytilus
Erichson.
varius Fabr.
pulchellus Heer.

Morychus
Erichson.
aeneus Fabr.
nitens Panz.
v. niger Kugel.
auratus Duftschm.

Simplocaria
Marsham.
metallica Sturm.
semistriata Ill.
maculosa Er.
acuminata Er.

Limnichus
Latreille.
versicolor Waltl.
pygmaeus Sturm.
sericeus Duftschm.

Georyssidae.

Georyssus
Latreille.
pygmaeus Fabr.
substriatus Heer.
laesicollis Germ.
caelatus Er.

Parnidae.

Parnus
Fabricius.
prolifericornis Fabr.
griseus Er.
luridus Er.
lutulentus Er.
striatopunctatus Heer.
Viennensis Heer.
pilosellus Er.
auriculatus Ill.
nitidulus Heer.

Pomatinus
Sturm.
Dryops Leach.
substriatus Müll.

Potamophilus
Germar.
acuminatus Fabr.

Limnius
Müller.
tuberculatus Müll.
troglodytes Gyll.

Elmis
Latreille.
Lareynia Duv.
aeneus Müll.
Maugetii Latr.
obscurus Müll.
Volkmari Panz.
Germari Er.
opacus Müll.
Mülleri Er.
subparallelus Fairm.
parallelopipedus Müll.
angustatus Müll.
pygmaeus Müll.
cupreus Müll.
subviolaceus Müll.
sodalis Er.
nitens Er.
orichalceus Gyll.

Stenelmis
Dufour.
canaliculatus Gyll.
consobrinus Duf.

Macronychus
Müller.
quadrituberculatus Müll.

Heteroceridae.

Heterocerus
Fabricius.
parallelus Gebl.
fossor Kiesw.
femoralis Kiesw.

marginatus Fabr.
intermedius Kiesw.
hispidulus Kiesw.
obsoletus Curt.
laevigatus Panz.
fusculus Kiesw.
pulchellus Kiesw.
sericans Kiesw.
minutus Kiesw.
crinitus Kiesw.
murinus Kiesw.

Lucanidae.

Lucanus
Linné.

Cervus Linn.
v. hircus Herbst.
v. pentaphyllus Rche. (?)

Dorcus
Mac Leay.

parallelopipedus Linn.

Platycerus
Geoffroy.

caraboides Linn.
♀ v. rufipes Herbst.

Ceruchus
Mac Leay.

tenebrioides Fabr.

Aesalus
Fabricius.

scarabaeoides Panz.

Sinodendron
Fabricius.

cylindricum Linn.

Scarabaeidae.

Coprini.

Ateuchus
Weber.

pius Ill.
semipunctatus Fabr.
variolosus Fabr.
laticollis Fabr. (?)

Sisyphus
Latreille.

Schaefferi Linn.

Gymnopleurus
Illiger.

Mopsus Pallas.
Sturmii Mac Leay.
cantharus Er.

Copris
Geoffroy.

lunaris Linn.

Bubas
Mulsant.

Bison Linn.

Caccobius
Thomson.

Schreberi Linn.

Onthophagus
Latreille.

Hübneri Fabr.
♀ Tages Oliv.
Taurus Linn.
♀ morio Brullé.
nutans Fabr.
Austriacus Panz.
vacca Linn.
v. medius Panz.
v. affinis Duft.
coenobita Herbst.
fracticornis Preyſsl.
nuchicornis Linn.
Lemur Fabr.
Camelus Fabr.
semicornis Panz.
furcatus Fabr.
ovatus Linn.

Oniticellus
Lepelletier et Serville.

flavipes Fabr.
pallipes Fabr.
concinnus Gené.

Aphodiini.

Aphodius
Illiger.

Colobopterus Muls.
erraticus Linn.
Coprimorphus Muls.
scrutator Herbst.
Eupleurus Muls.
subterraneus Linn.
Teuchestes Muls.
fossor Linn.
v. sylvaticus Ahr.
Otophorus Muls.
haemorrhoidalis Linn.
Aphodius Muls.
conjugatus Panz.
scybalarius Fabr.
foetens Fabr.
rufiventris Preller.
fimetarius Linn.
v. autumnalis Naëz.
sulcatus Fabr.
ater de Geer.
terrestris Fabr.
v. pusillus Marsh.
v. convexus Er.
latipunctatus Gredl.
constans Duftschm.
vernus Muls.
granarius Linn.
piceus Gyll.
alpicola Muls.
nemoralis Er.
borealis Gyll.
putridus Sturm.
Hydrochaeris Fabr.
sordidus Fabr.
rufescens Fabr.
lugens Creutz.
nitidulus Fabr.
immundus Creutz.
alpinus Scop.
Rhenonum Zett.
v. rubens Muls.
v. dilatatus Schmidt.
corvinus Er.
bimaculatus Fabr.
v. niger Sturm.
niger Panz.
plagiatus Linn.
rufus Ill.
lividus Ol.
inquinatus Fabr.
melanostictus Schm.
sticticus Panz.
conspurcatus Linn.
pictus Sturm.
tessulatus Payk.
maculatus Sturm.
Zenkeri Germ.
obscurus Fabr.
sericatus Schmidt.
thermicola Schmidt.
obscurus Panz.
porcus Fabr.
lutarius Payk.
scrofa F. (Trichonot. M.)
tristis Panz.
pusillus Herbst.
coenosus Ahr.
Tyrolensis Rosenh.

quadriguttatus Herbst.
quadrimaculatus Linn.
4-pustulatus Fabr.
sanguinolentus Panz.
biguttatus Germ.
merdarius Fabr.
Melinopterus Muls.
prodromus Brahm.
punctatosulcatus Sturm.
pubescens Sturm.
limbatus Germ.
consputus Creutz.
serotinus Panz.
contaminatus Herbst.
affinis Panz.
obliteratus Panz.
Acrossus Muls.
discus Schmidt.
montanus Rosenh.
pollicatus Er.
praecox Er.
montivagus Er.
picimanus Er.
rufipes Linn.
coccinelloides Pallas.
bipunctatus Fabr.
luridus Payk.
v. nigripes Sturm.
depressus Kugel.
atramentarius Er.
pecari Fabr.
Plagiogonus Muls.
arenarius Ol.
Heptaulacus Muls.
sus Fabr.
carinatus Germ.
testudinarius Fabr.
villosus Gyll.
Oxyomus Muls.
porcatus Fabr.

Ammoecius
Mulsant.
brevis Er.
elevatus Panz.
gibbus Germ.

Rhyssemus
Mulsant.
Germanus Linn. (Ptin.)
asper Fabr.

Psammodius
Gyllenhal.
Pleurophorus Muls.
caesus Panz.
Diastictus Muls.
vulneratus Sturm.
sabuleti Muls.
Psammodius Muls.
sulcicollis Ill.
porcicollis Ill.

Aegialia
Latreille.
sabuleti Payk.
rufa Fabr.
arenaria Fabr.
globosa Ill.

Hybalini.

Ochodaeus
Lepeletier et Serville.
chrysomelinus Fabr.

Geotrypini.

Bolboceras
Kirby.
unicornis Schrank.

Odontaeus
Klug.
mobilicornis Fabr.

Geotrypes
Latreille.
Minotaurus Muls.
Typhoeus Leach.
Typhoeus Linn.
Geotrypes Muls.
stercorarius Linn.
v. putridarius Er.
mutator Marsh.
hypocrita Ill.
sylvaticus Panz.
vernalis Linn.
v. autumnalis Godart.
v. alpinus Hoppe.
Thorectes Muls.
laevigatus Fabr.
Hoppei Hagenbach.

Lethrus
Scopoli.
cephalotes Fabr.

Trogidae.

Trox
Fabricius.
perlatus Scriba.
hispidus Laichart.
arenosus Gyll.
sabulosus Linn.
cadaverinus Ill.
scaber Linn.
arenarius Fabr.
concinnus Er.

Glaphyrini.

Anthypna
Latreille.
abdominalis Fabr.

Melolonthini.

Hoplia
Illiger.
Decamera Muls.
philanthus Sulz.
argentea Fabr.
pulverulenta Muls.
praticola Duftschm.
♀ palustris Heer.
farinosa Linn.
squamosa Fabr.
pollinosa Er.
minuta Ill. Schmidt.
pulverosa Küst.
minuta Panz. (?)
pulverulenta Ol.
graminicola Fabr.
brunnipes Bon.
hungarica Burm.
nuda Er.

Triodonta
Mulsant.
nitidula Rossi.

Homaloplia
Stephens.
ruricola Fabr.
v. humeralis Fabr.
v. atrata Fourcr.

Serica
Mac Leay.
holosericea Scop.
variabilis Fabr.
brunnea Linn.

Melolontha
Fabricius.
vulgaris Fabr.
♀ albida Redtenb.
♀ v. albida Muls.
pectoralis Germ.
Aceris Er.
v. Rhenana Bach.
albida Er.
Hippocastani Fabr.

Polyphylla
Harris.
fullo Linn.

Anoxia
Laporte.
orientalis Lap.
australis Schh.
occidentalis Fabr.
v. matutinalis Laporte.
villosa Fabr.
pilosa Fabr.

Rhizotrogus
Latreille.
Amphimallus Muls.
solstitialis Linn.
ochraceus Knoch.
v. tropicus Muls.
Fallenii Gyll.
ater Fabr.
fuscus Scop.
ruficornis Fabr.
paganus Ol.
assimilis Herbst.
rufescens Latr.
Rhizotrogus Muls.
aequinoctialis Schh.
vernus Germ.
fraxinicola Hagenb.
aestivus Ol.
maculicollis Villa. Heer.
thoracicus Muls.
marginipes Muls.
foveolatus Bach.

Aplidia
Kirby.
transversa Fabr.

Rutelini.

Anisoplia
Laporte.
fruticola Fabr.
agricola Fabr.
monticola Er.
bromicola Germ.
v. senticola (Dahl) Er.
crucifera Herbst.
tempestiva Er.
Austriaca Muls.
adjecta Er.
Austriaca Fabr.
lata Er.
deserticola Fisch. Rosh.

Phyllopertha
Kirby.
campestris Latr.
horticola Linn.
v. obscura Preller.
v. ustulatipennis Villa.

Anomala
Koeppe.
aurata Fabr.
Junii Duftschm.
Vitis Fabr.
solida Er.
oblonga Fabr.
Frischii Fabr.
v. Iulii Fabr.

Dynastini.

Pentodon
Hoppe.
punctatus Villers.
monodon Fabr.

Phyllognathus
Eschscholtz.
Silenus Fabr. (?)

Oryctes
Illiger.
nasicornis Linn.
v. Aries Jabl.
Grypus Ill.

Cetoniini.

Oxythyrea
Mulsant.
Leucocelis Burm.
stictica Linn.

Cetonia
Fabricius.
Epicometis Burm.
Tropinota Muls.
squalida Linn.
crinita Charp.
hirtella Linn.
hirta Fabr.
Cetonia Burm.
morio Fabr.
viridis Fabr.
speciosissima Scop.
fastuosa Fabr.
affinis Andersch.
angustata Germ.
marmorata Fabr.
floricola Herbst.
v. aenea Gyll.
v. obscura And.
v. incerta Costa.
v. cuprea Gor. et Perch.
v. metallica Fabr.
v. Florentina Herbst.
aurata Linn.
v. Hispanica (Ziegl.) Er.
v. lucidula Fieb.

Osmoderma
Lepel. et Serv.
eremita Linn.

Gnorimus
Lepel. et Serv.
variabilis Linn.
octopunctatus Fabr.
nobilis Linn.

Trichius
Fabricius.
fasciatus Linn.
v. succinctus Fabr.
abdominalis Ménétr.
Gallicus Muls.

Valgus
Scriba.
hemipterus Linn.

Buprestidae.

Buprestini.

Buprestis
Linné.
Chalcophora Sol.
Mariana Linn.
Perotis Spinol.
Aurigena Lap.
lugubris Fabr.
Latipalpis Sol.
Pisana Rossi.
plana Oliv.

Capnodis
Eschscholtz.
cariosa Pallas.
tenebrionis Linn.
tenebrioides Pall.
tenebricosa Fabr. (??)

Anthaxiini.

Dicerca
Eschscholtz.
Berolinensis Fabr.
♂ calcarata Fabr.
aenea Linn.
acuminata Pall.
Alni Fisch.
Fagi Lap.
Argante Gistl.
moesta Fabr.
4-lineata Herbst.
Herbstii Kiesw.

Poecilonota
Eschscholtz.
conspersa Gyll.
plebeia Herbst.
Lampra Spin.
rutilans Fabr.
decipiens Mannerh.
mirifica Muls.
festiva Linn.
10-punctata Fabr.

Ancylochira
Eschscholtz.
splendida Payk.
splendens Fabr.
pretiosa Herbst.
rustica Linn.
punctata Fabr.
v. haemorrhoidalis Hbst.
v. bicolor Fabr.
flavomaculata Fabr.
octoguttata Linn.

Eurythyrea
Solier.
Austriaca Linn.
Quercus Herbst.
aurulenta Rossi.
marginata Herbst.
Carniolica Herbst.
micans Fabr.
marginata Oliv.

Melanophila
Eschscholtz.
cyanea Fabr.
tarda Fabr.
decostigma Fabr.
chrysostigma Fabr.
appendiculata Fabr.

Anthaxia
Eschscholtz.
Cratomerus Sol.
cyanicornis Fabr.
femorata Vill.
♀ Trochilus Fabr.
♀ v. Sitta Küst.
Anthaxia i. sp.
Cichorii Oliv.
v. Chamomillae Mannh.
umbellatarum Fabr.
Millefolii Fabr.
inculta Germ.
*
auricolor Herbst.
v. senicula Schrank.
Hanaki Küst.
manca Fabr.
Salicis Fabr.
candens Panz.
nitida Rossi.
nitens Fabr.
foveolata Herbst.
fulgens Herbst.
v. azurescens Lap.
grammica Lap.
nitidula Linn.
♀ laeta Fabr.
cyanipennis Lap.
funerula Ill.
morio Fabr.
sepulchralis Fabr.
v. Istriana Rosh.
quadripunctata Linn.
v. Godeti Lap.
v. granulata Küst.
angulata Küst.
v. angulicollis Küst.
praticola Laferté.
nigritula Ratzeb.

Polycestini.

Ptosima
Solier.
flavoguttata Ill.
9-maculata Fabr.
v. 6-maculata Herbst.
v. 11-maculata Herbst.

Acmaeodera
Eschscholtz.
18-guttata Pill. et Mitterp.
16-punctata Schrank.
Pilosellae Bon.
sexpustulata Lap.
taeniata Fabr.
v. hirsutula Lap.

Sphenopterini.

Sphenoptera
Solier.
antiqua Ill.
metallica Fabr.

Chrysobothrini.

Chrysobothrys
Eschscholtz.
chrysostigma Linn.
affinis Fabr.
chrysostigma Herbst.
Solieri Lap.
Pini Klingelh.

Agrilini.

Coraebus
Laporte.
bifasciatus Oliv.
Florentinus Herbst.
undatus Fabr.
Pruni Panz.
4-fasciatus Rossi.
Rubi Linn.
elatus Fabr.
v. subfasciatus Küst.
Melybaeus Mars.
graminis Panz.
cylindraceus Lap.
aeneicollis Villers.

Agrilus
Solier.
sexguttatus Herbst.
biguttatus Rossi.
biguttatus Fabr.
sinuatus Oliv.
mendax Mannerh.
Faldermanni Lap.
subauratus Gebl.
Coryli Ratzeb.
auripennis Lap.
viridis Linn.
viridipennis Lap.
v. linearis Panz.
v. nocivus Ratzeb.
distinguendus Lap.
bicolor Redtenb.
v. Fagi Ratzeb.
Aubei Lap.
quercinus Ratzeb.
v. ater Fabr.
auricollis Kiesw.
lineola Kiesw.
caeruleus Rossi.
cyaneus Lap.
amabilis Lap.
cyanescens Ratzeb.
pseudocyaneus Kiesw.
betuleti Ratzeb.
pratensis Ratzeb.
linearis Lap.
Roberti Chevr.
tenuis Ratzeb.
Sahlbergii Mannerh.
viridis Lap.
sulcicollis Lac.
angustulus Ill.
olivaceus Gyllh.
laticornis Ill.
laticollis Kiesw.
olivicolor Kiesw.
olivaceus Ratzeb.
hastulifer Ratzeb.
graminis Lap.
derasofasciatus Lacord.
angustulus Lap.
litura Kiesw.
cinctus Oliv.
convexifrons Kiesw.
albogularis Lap.
aurichalceus Redtenb.
convexicollis Redtenb.
integerrimus Ratzeb.
cupreus Redtenb.
Hyperici Creutz.
roscidus Kiesw.
scaberrimus Ratzeb.
Aceris Chevr.
rugicollis Ratzeb.
obscuricollis Kiesw.

Cylindromorphus
Kiesenwetter.
subuliformis Mannerh.
Tauricus Lap.
filum Gyll.
cylindricus Villa.

Trachynini.

Trachys
Fabricius.
minutus Linn.
pygmaeus Fabr.
troglodytes Gyll.
pumilus Ill.
intermedius Lap.
nanus Herbst.
troglodytes Lap.
triangularis Lac.

Aphanisticus
Latreille.
emarginatus Fabr.
elongatus Villa.
Lamothei Guér.
pusillus Oliv.
lineola Germ.

Eucnemidae.

Throscini.

Drapetes
Redtenbacher.
equestris Fabr.

Throscus
Latreille.
dermestoides Linn.
adstrictor Fabr.
brevicollis Bonv.
elateroides Redt.
carinifrons Bonv.
elateroides Heer.
exul Bonv.
obtusus Curt.
pusillus Heer.

Cerophytini.

Cerophytum
Latreille.
elateroides Latr.

Melasini.

Melasis
Olivier.
buprestoides Linn.
♂ v. elateroides Ill.

Tharops
Laporte.
Isorhipis Lacord.
melasoides Lap.
Lepaigei Lac.

Eucnemini.

Eucnemis
Ahrens.
capucina Ahr.

Dromaeolus
Kiesenwetter.
barnabita Villa.
Heydeni Bach.

Microrhagus
Eschscholtz.
lepidus Rosenh.
♀ Manueli Fairm.
pygmaeus Fabr.
nitidus Costa (Dirh.)
Sahlbergii Mannh.
cinnamomeus Hampe.
longicornis Hampe.
♀ clypeatus Hampe.

Farsus
Duval.
unicolor Latr.
alticollis Kiesw.

Nematodes
Latreille.
filum Fabr.

Hypocoelus
Eschscholtz.
procerulus Mannh.
elaterinus Villa.

Xylobius
Latreille.
Alni Fabr.

Elateridae.

Agrypnini.

Adelocera
Latreille.

carbonaria Schrank.
atomaria Fabr.
lepidoptera Gyll.
conspersa Gyll.
fasciata Linn.
varia Oliv.

Lacon
Laporte.

murinus Linn.
v. Kokeilii Küst.

Elaterini.

Porthmidius
Germar.

fulvus Redtb.

Anchastus
Le Conte.
Brachycrepis
Le Conte. — Kiesw.

acuticornis Germ.

Drasterius
Eschscholtz.

bimaculatus Fabr.
v. pallipes Küst.
v. 4-signatus Küst.

Elater
Linné.
Ampedus Germar.

sanguineus Linn.
lythropterus Germ.
v. satrapa Kiesw.
sanguinolentus Schrank.
ephippium Fabr.
Pomonae Steph.
praeustus Fabr.
pomorum Geoffr.
rubidus Cand.
crocatus Geoffr.
elongatulus Oliv.
balteatus Linn.
elegantulus Schönh.
Austriacus Lap.
4-signatus Gyllh.
tristis Linn.
sinuatus Germ.
cuneiformis Hampe.
erythrogonus Müll.
ruficeps Muls.
pallidus Redt.
Megerlei Lac.
v. melanotites Gredl.
aethiops Lac.
brunnicornis Germ.
v. scrofa Germ.
nigerrimus Lac.
obsidianus Germ.
nigrinus Herbst.

Megapenthes
Kiesenwetter.
Ischnodes Germ. ex p.

sanguinicollis Panz.
tibialis Lac.
subcarinatus Germ.
lugens Redt.
aterrimus Curt.

Betarmon
Kiesenwetter.
Dolopius Redtb.

bisbimaculatus Schh.

Cryptohypnus
Eschscholtz.

hyperboreus Gyll.
maritimus Curt.
Scotus Cand.
gracilis Muls.
morio Kiesw.
riparius Fabr.
rivularius Gyll.
frigidus Kiesw.
4-pustulatus Fabr.
tenuicornis Germ.
elongatus Redt.
minusculus Bach.
consobrinus Muls. et G.
pulchellus Linn.
v. trimaculatus Fabr.
alysidotus Kiesw. (?)
4-guttatus Lap.
tetragraphus Germ.
dermestoides Herbst.
? flavipes Aubé.
lapidicola Germ.
meridionalis Cand.
pumilio Kiesw.
minutissimus Germ.

Cardiophorus
Eschscholtz.

thoracicus Fabr.
discicollis Herbst.
ruficollis Linn.
collaris Er.
rufipes Fourcr.
vestigialis Er.
nigerrimus Er.
ebeninus Germ.
atramentarius Er.
musculus Er.
asellus Er.
*
cinereus Herbst.
v. fugax Fabr.
v. testaceus Fabr.
agnatus Cand.
Equiseti Herbst.
luridipes Lac.
rubripes Germ.
♀ pollux Germ.

Melanotus
Eschscholtz.
Cratonychus Lacord.

niger Fabr.
tenebrosus Er.
brunnipes Germ.
fascicularis Küst.
castanipes Payk.
fulvipes Gyll.
v. longipennis Küst.
rufipes Herbst.
v. bicolor Fabr.
crassicollis Er.
tristis Küst.

Limonius
Eschscholtz.

violaceus Müll.
nigripes Gyll.
cylindricus Payk.
minutus Linn.
v. forticornis Bach.
parvulus Panz.
mus Illig.
lythrodes Germ.
Bructeri Fabr. (Pheletes Kiesw.)

Athous
Eschscholtz.

rufus de Geer.
rhombeus Oliv.
niger Linn.
aterrimus Fabr.
hirtus Herbst.
v. scrutator Herbst.
v. alpinus Redt.
mutilatus Rosenh.
foveolatus Hampe.
anthracinus Muls.
haemorrhoidalis Fabr.
leucophaeus Lac.

vittatus Fabr.
v. semipallens Muls.
v. Ocskayi Kiesw.
longicollis Oliv.
♀ crassicollis Lac.
undulatus de Geer.
trifasciatus Herbst.
v. bifasciatus Gyll.
subfuscus Müll.
analis Fabr.
Zebei Bach.
biformis Redt.
leucophaeus Kiesw.
pallens Muls. et G.
cavifrons Redt.
ieiunus Kiesw.
circumductus Ménétr.
circumscriptus Cand.
melanoderes Kiesw.
? circumductus Redtb.

Corymbites
Latreille.

pectinicornis Linn.
Heyeri Saxesen.
cupreus Fabr.
v. aeruginosus Fabr.
haematodes Fabr.
haemapterus Ill.
castaneus Linn.
v. flavus Gredl.
sulphuripennis Germ.
v. Zenei Rosenh.
aeneicollis Ol.
v. aulicus Panz.
v. signatus Panz.
serraticornis Payk.
♀ longulus Gyll.
tessellatus Linn.
v. assimilis Gyll.
Quercus Gyllh.
Gyllenhalii Reiche.
? Quercus Oliv.
affinis Payk.
montivagus Rosh.
insitivus Germ.
depressus Germ.
melancholicus Fabr.
globicollis Germ.
holosericeus Linn.
bifasciatus Küst.
aeneus Linn.
v. nitens Scop.
v. aeneus Ol.
v. Germanus Linn.
rugosus Germ.
metallicus Payk.
impressus Fabr.
latus Fabr.
v. gravidus Germ.
v. milo Germ.
bipustulatus Linn.
cinctus Panz.
cruciatus Linn.
angustulus Kiesw.
guttatus Germ.

Dima
Eschscholtz.

elateroides Charp.

Ludius
Latreille.

ferrugineus Linn.

Agriotes
Eschscholtz.

pilosus Panz.
v. nudus Küst.
ustulatus Schaller.
blandus Germ.
gilvellus Lac.
flavicornis Redtenb.
confusus Bach.
sputator Linn.
graminicola Redtenb.
lineatus Linn.
segetis Bierk.
obscurus Linn.
variabilis Fabr.
aterrimus Linn.
niger de Geer.
obscurus Herbst.
modestus Kiesw.
sobrinus Kiesw.
pallidulus Redtenb.
pallidulus Ill.
umbrinus Germ.
picipennis Bach.
Styriacus Redt.
Gallicus Lap.
Laichartingii Gredl.

Sericosomus
Redtenbacher.

brunneus Linn.
v. fugax Fabr.
subaeneus Redtenb.
♂ iucundus Märk.
♀ xanthodon Märk.
marginatus Linn.

Ctenonychus
Stephens.

filiformis Fabr.
incola Herbst.
cinereus Illig.
v. unguliserris Schh.

Silesis
Candèze.

terminatus Er.
dimidiatipennis Rche.

Adrastus
Eschscholtz.

limbatus Fabr.
axillaris Er.
pallens Er.
limbatus Payk.
pusillus Hrbst.
lacertosus Er.
pusillus Fabr.
nanus Hrbst.
♀ luteipennis Er.
humilis Er.
rudis Küst. (Dolop.)

Campylini.

Campylus
Fischer.

rubens Pill. et Mitterp.
denticollis Fabr.
linearis Linn.
♀ mesomelas Linn.
borealis Payk.

Dascillidae.

Dascillus
Latreille.
Atopa Payk.

cervinus Linn.
♂ cinereus Fabr.

Helodes
Latreille.

minuta Linn.
pallida Fabr.
v. laeta Panz.
Hausmanni Gredler.
Gredleri Kiesw.
marginata Fabr.
trilineata Chevrol.
flavicollis Kiesw.
Carolinae Tschapek.
testacea Linn. (Silpha.)
livida Fabr.

Cyphon
Paykull.
coarctatus Payk.
♀fuscicornis Thoms.
nitidulus Thoms.
palustris Thoms.
variabilis Thunb.
pubescens Gyll.
nigriceps Kiesw.
pallidulus Boh.
Padi Linn.
macer Kiesw.

Prionocyphon
Redtenbacher.
serricornis Müll.

Hydrocyphon
Redtenbacher.
deflexicollis Müll.

Scirtes
Illiger.
hemisphaericus Linn.
orbicularis Panz.

Eucinetus
Germar.
Nycteus Latreille.
haemorrhoidalis Germ.

Eubria
Redtenbacher.
palustris Germ.

Malacodermata.

Lycini.

Dictyoptera
Latreille.
sanguinea Linn.

Eros
Newman.
Aurora Fabr.
rubens Gyll.
minutus Fabr.
affinis Payk.
Cosnardi Chevr.
flavescens Redtb.

Homalisus
Geoffroy.
suturalis Fabr.

Lampyrini.

Lampyris
Linné.

Lampyris Muls.

noctiluca Linn.
v. Bellieri Reiche. (?)

Lamprorhiza
Motsch.
splendidula Linn.

Phosphaenus
Laporte.
hemipterus Geoff.
v. brachypterus Motsch.

Luciola
Laporte.
Colophotia Dejean.
Italica Linn.

Thelephorini.

Cantharis
Linné.
Thelephorus Schaeff.

Podabrus Westw.

alpina Payk.
v. annulata Mannh.
v. rubens Fabr.
v. lateralis Linn.

Ancistronycha Märk.

abdominalis Fabr.
v. cyanipennis Bach.
v. occipitalis Rosh.
v. Passeriana Gredler.
violacea Payk.
♂violacea Dietr.
♀v. Tigurina Dietr.
Erichsonii Bach.
rotundicollis Dietr.

Cantharis i. spec.

annularis Ménétr.
fusca Linn.
rustica Fall.
tristis Fabr.
obscura Linn.
pulicaria Fabr.
opaca Germ.
fibulata Märk.
albomarginata Märk.
nigricans Müll.
pellucida Fabr.
livida Linn.
v. scapularis Redt.
v. dispar Fabr.
v. immaculicollis Cast.
longicollis Kiesw.
cyanipennis Redt.
assimilis Payk.
♀fulvipennis Germ.
dilatata Redt.
Sudetica Letzn.
haemorrhoidalis Fabr.
clypeata Ill.
v. rubens Fabr.
rufa Linn.
v. liturata Fall.
bicolor Panz.
v. ustulata Kiesw.
figurata Mannh.
fulvicollis Fabr.
nivalis Germ.
thoracica Oliv.
flavilabris Fall.
paludosa Fall.
oralis Germ.
?lateralis Gyll.
discoidea Ahr.
signata Fald.
humeralis Redt.
v. liturata Redt.

Absidia Muls.

pilosa Payk.
v. rufotestacea Letzn.
v. ? Schönherri Mannh.
prolixa Märk.
♀sulcifrons Märk.

Rhagonycha
Eschscholtz.
signata Germ.
ericeti Kiesw.
rufescens Letzn.
translucida Casteln.
concolor Märk.
fulva Scop.
melanura Oliv.
terminalis Redt.
nigriceps Waltl.
atricapilla Kiesw.
fuscicornis Oliv.
v. Märkelii Kiesw.
Meisteri Gredler.
maculicollis Märk.
testacea Linn.
nigripes Redt.
Scopoli Gredl.

femoralis Brull.
pallida Fabr.
v. pallipes Fabr.
Milleri Kiesw.
atra Linn.
elongata Fall.
paludosa Redt.
v. Rhaetica Stierl.
viduata Küst.
xanthopus Kiesw.
Banatica Rosh.

Pygidia Muls.

denticollis Schumm.
Redtenbacheri Märk.
laeta Fabr.

Silis
Latreille.

nitidula Fabr.
♂ excisa Germ.
spinicollis Charp.
ruficollis Fabr.
torquata Gyll.

Podistra
Motschulsky.

rupicola Kiesw.

Malthinus
Latreille.

fasciatus Fall.
balteatus Suffr.
rubricollis Baudi.
glabellus Kiesw.
punctatus Fourcr.
flaveolus Payk.
biguttulus Payk.
biguttatus Linn. ex p.
frontalis Marsh.

Malthodes
Kiesenwetter.

sanguinolentus Fall.
marginatus Latr.
biguttatus Panz.
crassicornis Mäklin.
Helveticus Kiesw.
pellucidus Kiesw.
mysticus Kiesw.
trifurcatus Kiesw.
lautus Kiesw.
atramentarius Kiesw.
guttifer Kiesw.
alpicola Kiesw.
spretus Kiesw.
chelifer Kiesw.
dispar Germ.
flavoguttatus Kiesw.
minimus Gyll.
maurus Redt.
misellus Kiesw.
fibulatus Kiesw.
profanus Kiesw.
hexacanthus Kiesw.
aemulus Kiesw.
cyphonurus Kiesw.
nigellus Kiesw.
brevicollis Payk.
spathifer Kiesw.
pulicarius Redt.
dimidiatocollis Rosh.
lobatus Kiesw.
subsericeus Kiesw.
Boicus Kiesw.
montanus Kiesw.
subductus Kiesw.
brachypterus Kiesw.

Malchinus
Kiesenwetter.

demissus Kiesw.
sinuatocollis Kiesw.

Drilini.

Drilus
Olivier.

flavescens Fabr.
v. flabellatus Kiesw.
concolor Ahr.
pectinatus Schh.
ater Audouin.

Melyrini.

Apalochrus
Erichson.

femoralis Er.

Malachius
Fabricius.

aeneus Linn.
scutellaris Er.
rubidus Er.
v. fallax Strübing.
bipustulatus Linn.
dilaticornis Germ.
viridis Fabr.
inornatus Küst.
cyanescens Muls.
marginellus Oliv.
♂ bispinosus Curt.
geniculatus Germ.
elegans Oliv.
spinipennis Germ.
♀ spinosus Brull.
spinosus Er.
affinis Ménétr.
laticollis Rosh.
gracilis Mill.

Anthodytes Kiesw.

ovalis Casteln. (?)
cyanipennis Redtb.

Axinotarsus
Motschulsky.
Adenophorus Thoms.

pulicarius Fabr.
marginalis Er.
ruficollis Oliv.
rubricollis Marsh.

Anthocomus
Erichson.

sanguinolentus Fabr.
equestris Fabr.
fasciatus Linn.
v. regalis Charp.
terminatus Ménétr.
ruficollis Fabr.
festivus Redtb.

Attalus
Erichson.

lateralis Er.
lobatus Oliv.
limbatus Mink. (Trogl.)
coarctatus Er.
analis Panz.
alpinus Giraud (Ebaeus).
dalmatinus Er.

Nepachys Thoms.

Cardiacae Linn.

Ebaeus
Erichson.

pedicularius Schrank.
flavicornis Er.
coerulescens Er.
appendiculatus Er.
ater Kiesw.
thoracicus Oliv.
collaris Er.
congressarius Fairm.

Hypebaeus
Kiesenwetter.

flavicollis Er.
flavipes Fabr.

Charopus
Erichson.
flavipes Payk.
pallipes Er.
madidus Kiesw.
concolor Fabr.
rotundatus Er.

Troglops
Erichson.
albicans Linn.
cruentus Kiesw.
corniger Kiesw.

Colotes
Erichson.
maculatus Casteln.
trinotatus Er.

Dasytini.

Henicopus
Stephens.
pilosus Scop.
hirtus Linn.

Dasytes
Paykull.
bipustulatus Fabr.
alpigradus Kiesw.
niger Linn.
v. montanus Gredl.
brevicornis Kiesw.
coeruleus de Geer.
cyaneus Oliv.
obscurus Gyll.
fusculus Ill.
plumbeus Müller.
flavipes Fabr.
aerosus Kiesw.
subaeneus Schh.
aeneus Oliv.
scaber Suffr.
tarsalis Gyll.

Dolichosoma
Stephens.
lineare Rossi.
Psilothrix Redtb.
nobile Illig.
viridi-caeruleum Geof.

Haplocnemus
Stephens.
nigricornis Fabr.
Pini Redt.
nigricornis Ill.
femoralis Ill.
v. serratus Redtenb.
ahenus Kiesw.
alpestris Kiesw.
aestivus Kiesw.
pinicola Kiesw.
virens Suffr.

Julistus
Kiesenwetter.
floralis Oliv.
floricola Kiesw.
memnonius Kiesw.
fulvohirtus Bris.

Danacaea
Laporte.
Cosmiocomus Rosenh.
pallipes Panz.
nigritarsis Küst.
tomentosa Panz.
marginata Küst.
morosa Kiesw.

Cerallus
Duval.
rubidus Schh. (?)

Phloeophilini.

Phloeophilus
Stephens.
Edwardsii Steph.

Byturini.

Byturus
Latreille.
fumatus Fabr.
tomentosus Fabr.

Cleridae.

Denops
Fischer.
Cylidrus Latreille.
albofasciatus Charp.

Tillus
Olivier.
elongatus Linn.
♂ ambulans Fabr.
v. hyalinus Sturm.
unifasciatus Fabr.

Opilus
Latreille.
mollis Linn.
domesticus Sturm.
Germanus Chevr.
pallidus Oliv.

Clerus
Geoffroy.
Pseudoclerops Duv.
mutillarius Fabr.
Thanasimus Latr.
formicarius Linn.
rufipes Brahm.
substriatus Gebl.
femoralis Dej.
Allonyx Duv.
quadrimaculatusSchaller.

Trichodes
Herbst.
favarius Ill.
alvearius Fabr.
apiarius Linn.
bifasciatus Fabr.

Orthopleura
Spinola.
sanguinicollis Fabr.

Enoplium
Latreille.
serraticorne Fabr.

Corynetes
Herbst.
Corynetops Duv.
coeruleus de Geer.
ruficornis Sturm.
Necrobia Latr.
violaceus Linn.
ruficollis Fabr.
Agonolia Muls.
rufipes Fabr.
Opetiopalpus Spin.
scutellaris Ill.

Laricobius
Rosenhauer.
Erichsonii Rosh.

Lymexylini.

Hylecoetus
Latreille.
dermestoides Linn.
♂ morio Fabr.
♂ v. proboscideus Fabr.
♂ v. Marci Linné.
barbatum Panz.
flabellicornis Schneid.
♀ dermestoides Pfeil.

Lymexylon
Fabricius.
navale Linn.

Ptinidae.

Hedobia
Sturm.

pubescens Fabr.
imperialis Linn.
regalis Duftschm.

Ptinus
Linné.

nitidus Duft. Sturm.
variegatus Rossi.
sexpunctatus Panz.
dubius Sturm.
crenatus Payk.
rufipes Fabr.
♀ elegans Ill.
ornatus Müller.
fuscus Sturm.
coarcticollis Sturm.
v. debilicornis Boield.
lepidus Villa.
bicinctus Sturm.
fur Linn.
pusillus Sturm.
subpilosus Sturm.
intermedius Boield.
pilosus Müller.
pallipes Duftschm.
brunneus Duftschm.
latro Fabr.
testaceus Ol.
hirtellus Sturm.
bidens Oliv.
sycophanta Ill.
raptor Sturm.
exulans Er.

Niptus
Boieldieu.

hololeucus Falderm.
crenatus Fabr.

Mezium
Curtis.

affine Boield.
sulcatum Strm.

Gibbium
Scopoli.

scotias Fabr.

Anobiidae.

Anobiini.

Dryophilus
Chevrolat.

pusillus Gyllh.
striatellus Beck.
anobioïdes Chevrol.
compressicornis Mls. & R.
longicollis Muls. et R.
rugicollis Muls. et R.

Priobium
Motschulsky.

castaneum Fabr.
excavatum Kugel.
tricolor Oliv.

Anobium
Fabricius.

Dendrobium Muls.
denticolle Panz.
pertinax Linn.
striatum Fabr.
domesticum Fourcr.
striatum Oliv.
fulvicorne Sturm.
v. rufipenne Duftschm.
morio Villa.
fagicola Chevrol.
nitidum Herbst.
emarginatum Duft.
rufipes Fabr.
castaneum Hrbst.
cinnamomeum Sturm.
Nicobium le Conte.
Neobium Muls.
hirtum Ill.
villosum Brullé.
Sitodrepa Thoms.
Artobium Muls.
paniceum Linn.
minutum Fabr.

---

nanum Küst.
brevicorne Ratzeb.

Xestobium
Motschulsky.

pulsator Schaller.
tessellatum Fabr.
Hyperisus Muls.
plumbeum Ill.
politum Duft.
v. variabile Dej.

Ernobius
Thomson.
Liozoum Muls. et R.

abietinus Gyllh.
angusticollis Ratzeb.
Abietis Fabr.
mollis Linn.
parvicollis Muls. et R.
Pini Sturm.
longicornis Sturm.
? sericeus Duft.
nigrinus Sturm.

? ruficollis Herbst.
? pubescens Herbst.

Oligomerus
Redtenbacher.

brunneus Oliv.

Amphibolus
Mulsant et R.

gentilis Rosenh.
? thoracicus Rossi.
striatellus Bris.

Gastrallus
du Val.

laevigatus Oliv.
exilis Sturm.
immarginatus Redtb.
sericatus Lap.
immarginatus du Val.

Xyletinini.

Ptilinus
Geoffroy.

pectinicornis Linn.
costatus Gyllh.
v. flavescens Cast.

Ochina
Stephens.

Latreillei Bon.
sanguinicollis Duft.
Cittobium Muls.
Hederae Müll.
ptinoïdes Marsh.

Trypopitys
Redtenbacher.

Carpini Hrbst.
serricornis Duft.

Xyletinus
Latreille.
Sternoplus Muls.
ater Panz.
serratus Panz.
Xyletinus Muls.
pectinatus Fabr.
? flabellicornis Hrbst.
laticollis *Duft.*

Lasioderma
Stephens.
Pseudochina Duval.
laeve Ill.
Redtenbacheri Bach.
Hypora Muls.
serricorne Fabr.
testaceum Duft.

Dorcatomini.

Mesocoelopus
du Val.
niger Müll.
collaris Muls.

Dorcatoma
Herbst.
Dresdensis Herbst.
bistriata Payk.
setosella Muls.
chrysomelina Sturm.
Dresdensis Fabr.
flavicornis Fabr.

Enneatoma
Mulsant et R.
Coenocara Thoms.
subalpina Bon.
Bovistae Ent. Hfte.
v. meridionalis Lap.
v. Castaneae Gredl.
affinis Sturm.

Amblytoma
Mulsant et R.
rubens Ent. Hfte.

Sphindini.

Sphindus
Chevrolat.
Coniophagus Mink.
dubius Gyll.
Gyllenhalii Chevr.
humeralis Mink.

Aspidiphorus
Latreille.
orbiculatus Gyll.

Apatini.

Sinoxylon
Duftschmidt.
Trypocladus Guér.
muricatum Fabr.
bispinosum Oliv.
sexdentatum Oliv.
? chalcographum Panz.

Xylopertha
Guérin.
Enneadesmus Muls.
sinuata Fabr.
pustulata Fabr.
humeralis Luc.
Chevrieri Villa.

Apate
Fabricius.
Bostrychus Geoffroy.
capucina Linn.
varia Ill.
Dufourii Latr.
Gallica Panz.

Dinoderus
Stephens.
elongatus Payk.
substriatus Payk.

Rhizopertha
Stephens.
pusilla Fabr.

Psoa
Herbst.
Viennensis Herbst.
dubia Rossi (Derm.)
Italica Küst.

Lyctini.

Lyctus
Fabricius.
canaliculatus Fabr.
fuscus Linn. (Silpha).
oblongus Oliv.
pubescens Panz.
bicolor Comolli.
impressus Comolli.
Xylotrogus Steph.
brunneus Steph. Woll.

Cisini.

Hendecatomus
Mellié.
Dictyalotus Redtb.
reticulatus Herbst.

Rhopalodontus
Mellié.
perforatus Gyll.
fronticornis Panz.

Cis
Latreille.
Boleti Scopoli.
rugulosus Mellié.
setiger Mellié.
micans Herbst.
hispidus Payk.
comptus Gyll.
quadridens Mellié.
elongatulus Gyll.
laminatus Mellié.
bidentatus Ol.
nitidus Herbst.
Jacquemartii Mellié.
glabratus Mellié.
Alni Gyll.
punctulatus Gyll.
bidentulus Rosenh.
alpinus Mellié.
festivus Panz.
castaneus Mellié.
laricinus Mellié.
Betulae Zetterst.

Ennearthron
Mellié.
Entypus Redtenb.
cornutum Gyll.
affine Gyll.

Orophius
Redtenbacher.
mandibularis Gyll.

Octotemnus
Mellié.
glabriculus Gyll.

Tenebrionidae.

Blaptini.

Blaps
Fabricius.
mucronata Latr.
obtusa Sturm.
Chevrolatii Sol.
ovata Sol.
mortisaga Linn.
acuminata de Geer.
similis Latr.
fatidica Sturm.
reflexicollis Sol.

Platyscelis
Latreille.
polita Sturm. (Blaps.)
melaena Fisch.
gages Fisch.

Asidini.

Asida
Latreille.
grisea Ol.
morbillosa Fabr.
fascicularis Germ.

Crypticini.

Crypticus
Latreille.
quisquilius Linn.

Pedinini.

Pedinus
Latreille.
meridianus Muls.
femoralis Linn.

Heliopathes
Mulsant.
emarginatus Fabr.
Olocrates Mulsant.
gibbus Fabr.

Opatrini.

Opatrum
Fabricius.
sabulosum Linn.
Gonocephalum Muls.
rusticum Ol.
modestum Küst.
pusillum Fabr.
Viennense Duftschm.
pedestre Rosenh.

Microzoum
Redtenbacher.
tibiale Fabr.

Lichenum
Redtenbacher.
pictum Fabr. (?)

Trachyscelini.

Phaleria
Latreille.
cadaverina Fabr.
v. bimaculata Herbst.

Bolitophagini.

Bolitophagus
Illiger.
reticulatus Linn.
crenatus Fabr.
interruptus Ill.
armatus Panz.

Eledona
Latreille.
agaricola Herbst.
agaricola Panz.

Diaperini.

Diaperis
Geoffroy.
Boleti Linn.

Hoplocephala.
Laporte.
haemorrhoidalis Fabr.

Scaphidema
Redtenbacher.
aeneum Payk.
bicolor Fabr.

Platydema
Laporte.
Europaeum Lap.
violaceum Fabr.
Dejeanii Lap.

Alphitophagus
Stephens.
Phyletus Redtenbacher.
quadripustulatus Steph.
Populi Redt.

Pentaphyllus
Latreille.
testaceus Hellw.

Ulomini.

Tribolium
Mac Leay.
ferrugineum Fabr.
castaneum Herbst.
bifoveolatum Duftschm.
Ratzeburgii Wissm.
Fagi Ratzeb.
madens Charp.
angustum Germ.

Gnathocerus
Thunberg.
Cerandria Lucas.
cornutus Fabr.

Hypophloeus
Hellwig.
depressus Fabr.
castaneus Fabr.
Fraxini Kugel.
ferrugineus Creutz.
Pini Panz.
longulus Gyll.
suturalis Payk.
rufulus Rosenh.
bicolor Ol.
fasciatus Fabr.
Piceae Ratzeb.
linearis Fabr.

Uloma
Redtenbacher.
culinaris Linn.

Alphitobius
Stephens.
Heterophaga Redtenb.
diaperinus Panz.
piceus Ol.
Mauritanicus Fabr.
Fagi Panz.
chrysomelinus Herbst.

Tenebrionini.

Tenebrio
Linné.
opacus Duft.
obscurus Fabr.
molitor Linn.
picipes Herbst.
transversalis Duft.
noctivagus Muls.

Menephilus
Mulsant.
curvipes Fabr.
♂ loripes Ill.

Blus
Mulsant.
thoracicus Fabr.

Boros
Herbst.
Schneideri Panz.

Helopini.

Laena
Latreille.
Viennensis Sturm.
pimelia Duftschm.

Enoplopus
Solier.
caraboides Petagna.
dentipes Rossi.

Helops
Fabricius.
azureus Brull.
Coeruleus Linn.
Rossii Germ.
impressus Küst.
lanipes Linn.
badius Redtenb.
striatus Fourcroy.
caraboides Panz.
dermestoides Ill.
convexus Küst.
quisquilius Fabr.

Cistelidae.

Allecula
Fabricius.
morio Fabr.
Rhenana Bach.
Upinella Muls.
aterrima Küst. Muls.

Cistela
Fabricius.
Gonodera Muls.
Luperus Herbst.
fulvipes Fabr.
v. ferruginea Fabr.
metallica Küst.
Cistela Muls.
ceramboides Linn.
serrata Chevrol.
saperdoides Küst.
varians Fabr.
Costessii Bertol.
Hymenalia Muls.
fusca Ill.
rufipes Fabr.
Isomira Muls.
antennata Panz.
semiflava Küst.
hypocrita Muls.
murina Linn.
v. maura Fabr.
v. thoracica Fabr.
v. Evonymi Fabr.
Eryx Steph.
Prionychus Solier.
atra Fabr.
♂ melanaria Germ.
laevis Küster.
Fairmairii Reiche.

Mycetochares
Latreille.
axillaris Payk.
♀ v. morio Redtb.
maurina Muls.
♂ v. linearis Redtb.
flavipes Fabr.
humeralis Fabr.
♀ bimaculata Mannh.
bipustulata Ill.
♂ scapularis Gyllh.
quadrimaculata Latr.
barbata Latr.
♂ linearis Ill.
♀ brevis Panz.
thoracica Gredler.
Hymenorus Muls.
Doublieri Muls.

Cteniopus
Solier.
sulphureus Linn.
♂ v. bicolor Fabr.
sulphuripes Germ.
♀ collaris Küst.
Podonta Muls.
Megischia Redtenb.
nigrita Fabr.

Omophlus
Solier.
lepturoides Fabr.
Betulae Herbst? Küst.
longicornis Bertol.
rugicollis Küst.
brevicollis Muls.
picipes Fabr.
tibialis Costa.
sericeicollis Küst.
Amerinae Curt.
pinicola Redt.
pubescens Muls
lividipes Muls.
picipes Redt.

Pythidae.

Pytho
Fabricius.
depressus Linn.

Salpingus
Illiger.
Sphaeriestes Steph.
ater Payk.
aeratus Muls.
bimaculatus Gyll.
castaneus Panz. (Notox.)
Piceae Germ.
mutilatus Beck.
virescens Muls.
Rabocerus Muls.
foveolatus Ljungh.

Lissodema
Curtis.
denticolle Gyll.
quadriguttatum Lp. S.
cursor Gyll.

Rhinosimus
Latreille.
ruficollis Linn.
Roboris Fabr.
viridipennis Latr.
ruficeps Bosc.
ruficollis Panz.
planirostris Fabr.
aeneus Oliv.

Agnathus
Germar.
decoratus Germ.

Melandryidae.

Tetratomini.

Tetratoma
Fabricius.
fungorum Fabr.
Desmarestii Latr.
ancora Fabr.

Melandryini.

Mycetoma
Mulsant.
suturalis Panz.

Eustrophus
Latreille.
dermestoides Fabr.

Orchesia
Latreille.
micans Panz.
luteipalpis Muls.
minor Walk.
sepicola Rosenh.
fasciata Payk.
undulata Kraatz.
laticollis Redt.
grandicollis Rosenh.

Hallomenus
Panzer.
humeralis Panz.
fuscus Gyll. (Dryala Mls.)

Serropalpus
Hellenius.
striatus Hellen.
barbatus Schall.

Zilora
Mulsant.
ferruginea Payk.
sericea Strm. (Helops).
obscura Fbr. (Parnus.)

Phloeotrya
Stephens.
rufipes Gyll.
?tenuis Hampe.
Vaudoueri Muls.

Dircaea
Fabricius.
quadrimaculata Illig.
australis Fairm.
quadriguttata Payk.

Xylita Payk.

laevigata Hellen.
discolor Fabr.
livida Sahlb.
ephippium Schaum.
sutura Grdl. (Phrygan.)
Parreyssii Muls.
Revelieri Muls.
mollis Graëlls.
ferruginea Gredl.

Anisoxya
Mulsant.
fuscula Ill.
tenuis Rosenh.

Abdera
Stephens.
quadrifasciata Curt. Stp.
triguttata Gyll.
v. scutellaris Muls.

Carida Muls.

affinis Payk.
flexuosa Payk.

Hypulus
Paykull.
quercinus Payk.
bifasciatus Fabr.

Melandrya
Fabricius.
caraboides Linn.
canaliculata Fabr.
flavicornis Duftschm.
barbata Sturm.
v. rufipes Chevr.
Goryi Casteln.

Phryganophilus
Sahlberg.
ruficollis Fabr.
analis Fabr. (Canth.)
nigriventris Hampe.

Conopalpus
Gyllenhal.
testaceus Oliv.
♀ flavicollis Gyll.
brevicollis Kraatz.
Vigorsii Muls.

Nothus
Olivier.
Osphya Illig.
bipunctatus Fabr.
praeustus Oliv.
♂ clavipes Oliv.
aeneipennis Kriechb.

Lagriariae.

Lagria
Fabricius.
hirta Linn.

Pedilidae.

Scraptia
Latreille.
fusca Latr.
fuscula Müll.
minuta Muls.
ferruginea Kiesw.

Xylophilus
Latreille.
Phytobaenus Sahlb.
pruinosus Kiesw.
♀ pumilus Dej. Cat.
nigrinus Germ.
amabilis Sahlb.
pygmaeus de Geer.
♂ oculatus Gyllh.
♀ melanocephalus Panz.
populneus Fabr.
fulvus Oliv.
Fennicus Mnh. (Euglenes.)
populneus Panz.
lateralis Gredl.
Tyrolensis Gredl.

Anthicidae.

Notoxus
Geoffroy.
brachycerus Fald.
major Schmidt.
monoceros Linn.
cornutus Fabr.
trifasciatus Rossi.
v. armatus Schmidt.

Mecynotarsus
Laferté.
rhinoceros Fabr.
serricornis Panz.

Formicomus
Laferté.
pedestris Rossi.

Anthicus
Paykull.
humilis Germ.
salinus Crotch.
bimaculatus Ill.
floralis Fabr.
bifasciatus Rossi.
Kolenatii (Mannh.) Kol.
sellatus Panz.
gracilis Panz.
Schmidtii Rosenh.
subfasciatus Laf.
longicollis Schmidt.
antherinus Linn.
tripustulatus Fabr.
quadriguttatus Rossi.
hispidus Rossi.
ater Panz.
luteicornis Schmidt.
flavipes Panz.
nigriceps Mannerh.
axillaris Schmidt.
nectarinus Panz.
fasciatus Chevr.
Genistae Rosenh.
♀ monogrammus Schm.

venustus Villa.
unifasciatus Schm.
unicolor Schmidt.

Ochthenomus
Schmidt.
unifasciatus Bon.
sinuatus Schmidt.
tenuicollis Rossi.
melanocephalus Bon.
angustatus Laf.
v. melanocephalus Küst.

Pyrochroidae.

Pyrochroa
Fabricius.
coccinea Linn.
satrapa Schrank.
rubens Fabr.
pectinicornis Linn.

Mordellonae.

Tomoxia
Costa.
biguttata Gyll.
bucephala Costa.

Mordella
Linné.
duodecimpunctata Rossi.
v. sexpunctata Herbst.
maculosa Naez.
guttata Payk.
atomaria Fabr.
albosignata Muls.
bisignata Redt.
fasciata Fabr.
villosa Schrank.
fasciata v. Muls.
bipunctata Germ.
decora Chevr.
aculeata Linn.
vittata Gemminger.

Mordellistena
Costa.
abdominalis Fabr.
♂ ventralis Fabr.
humeralis Linné.
v. flavescens Marsh.
axillaris Gyll.
(humeralis var.?)
brunnea Fabr.
humeralis var. Muls.
lateralis Oliv.
variegata Fabr.
inaequalis Muls.
? pusilla Redt.
micans Germ.
grisea Muls.
subtruncata Muls.
pumila Gyll.
parvula Gyll.
Stenalia Muls.
testacea Fabr.

Anaspis
Geoffroy.
rufilabris Gyll.
frontalis Linn.
lateralis Fabr.
v. flava Linn.
v. atra Fabr.
labiata Costa.
Geoffroyi Müll.
humeralis Fabr.
ruficollis Fabr.
thoracica Linn.
arctica Zett.
maculata Fourcr.
obscura Marsh.
Silaria Muls.
phalerata Germ.
quadripustulata Müll.
v. quadrimaculata Schh.
varians Muls.
? depressa (Schüpp.) [Rsh.]
? pulicaria (Fröhl.) [Rsh.]

Pentaria
Mulsant.
badia Rosenh.
sericaria Muls.

Rhipiphoridae.

Pelecotoma
Fischer.
Fennica Payk.

Rhipidius
Thunberg.
Symbius Sundevall.
pectinicornis Thunb.
Blattarum Sundev.

Metoecus
Gerstäcker.
Rhipiphorus Fabr.
paradoxus Linn.
affinis Fisch.

Rhipiphorus
Fabricius.
Emmenadia Casteln.
bimaculatus Fabr.

Meloidae.

Meloë
Linné.
Proscarabaeus Linn.
cyanea Muls.
(Proscarabaei var.?)
violacea Marsh.
rufipes Bremi.
autumnalis Oliv.
hiemalis Gredler.
v. laevis Gredl.
limbata Fabr.
Uralensis Pall.
decora Brandt. et Er.
pygmaea Redt.
corallifera Germ.
cicatricosa Leach.
reticulata Brandt. Er.
rufiventris Grm.
coriaria Br. et Er.
variegata Donov.
Tuccia Rossi.
erythrocnema Pall.
rugosa Marsh.
rugulosa Brull.
scabriuscula Br. et Er.
brevicollis Panz.

Cerocoma
Geoffroy.
Schreberi Fabr.
Mühlfeldii Schh.
Schaefferi Linn.

Mylabris
Fabricius.
variabilis Pall.
floralis Pall.
variabilis Oliv.
Fuesslini Panz.
v. Spartii Germ.

Oenas
Latreille.
crassicornis Illig.

Alosimus
Muls.
Syriacus Linn.
v. Myagri Fisch.

Lytta
Linné.
Cantharis Geoffr.
vesicatoria Linn.

Epicauta
Redtenbacher.
verticalis Ill.
Sibirica Pall.
flabellicornis Germ.
erythrocephala Pall.

Zonitis
Fabricius.
mutica Fabr.
immaculata Oliv.
praeusta Fabr.
v. nigripennis Fabr.
sexmaculata Oliv.
4 punctata Fabr. (Myl.)

Hapalus
Fabricius.
bimaculatus Linn.

Stenoria
Mulsant.
analis Schaum.
v. adusta Schaum.

Sitaris
Latreille.
muralis Forst.
humeralis Fabr.

Oedemeridae.

Calopus
Fabricius.
serraticornis Linn.

Sparedrus
Schmidt.
testaceus Andersch.

Ditylus
Fischer.
laevis Fabr.

Nacerdes
Schmidt.
melanura Linn.

Xanthochroa
Schmidt.
Carniolica Gistl.
gracilis Schmidt.

Asclera
Schmidt.
sanguinicollis Fabr.
coerulea Linn.

Dryops
Fabricius.
femorata Fabr.
♀ calopoides Germ.

Oedemera
Olivier.
Podagrariae Linn.
v. sericans Muls. (?)
ventralis Schmidt.
flavescens Linn.
subulata Oliv.
marginata Fabr.
coerulea Linn.
brevicornis Schmidt. (?)
tristis Schmidt.
croceicollis Sahlb.
flavipes Fabr.
virescens Linn.
lurida Marsh.
Stenaxis Schmidt.
annulata Germ.

Anoncodes
Schmidt.
adusta Panz.
rufiventris Scop.
ustulata Fabr.
fulvicollis Scop.
? v. media Gredl.
ruficollis Fabr.
viridipes Schmidt.
alpina Schm.
azurea Schm.

Chrysanthia
Schmidt.
viridissima Linn.
thalassina Fabr.
viridis Schmidt.
viridissima Fabr.

Stenostoma
Latreille.
coeruleum Petagna.
rostratum Fabr.

Mycterus
Olivier.
curculionoides Ill.
umbellatarum Fabr.

Curculiones.

Otiorhynchini.

Mylacus
Schönherr.
rotundatus Fabr.
puberulus Stev.
haematopus Rosh. (Om.)
seminulum Fabr.

Otiorhynchus
Germar.
Dodecastichus Strl.
pulverulentus Germ.
v. periscelis Gyllh. S.
obsoletus Stierl.
Dalmatinus Gyllh. S.
Dolomitae Stierl.
geniculatus Germ.
inflatus Gyllh. S.
salebrosus Gyllh. S.
pruinosus Germ.
v. turgidus Germ.
v. scabricollis Germ.
mastix Oliv.
Otiorhynchus i. spec.
Goerzensis Herbst.
caudatus Rossi.
bisulcatus Fabr.
Carinthiacus Germ.
v. Istriensis Germ.
v. longicollis Gyllh.
truncatus Stierl.
sulphurifer Fabr.
planatus Fabr.
sabulosus Gyllh. S.
fortis Rosenh.
fuscipes Oliv.
v. Fagi Gyllh. S.
v. erythropus Boh.
haematopus Boh. S.
tenebricosus Herbst.
nobilis Germ.
laevigatus Fabr.
Armadillo Rossi.
sulphurifer Herbst.
Rhaeticus Stierl.
latipennis Boh. S.
obsitus Gyllh. S.
scabripennis Gyllh. S.
multipunctatus Fabr.
v. irritans Germ.

niger Fabr.
ater Herbst.
scrobiculatus Gyllh. S.
v. villosopunctatus Gy. S.
v. angustatus Stierl.
v. montanus Boh. S.
v. coecus Germ.
unicolor Herbst.
morio Fabr.
v. ebeninus Gyllh. S.
v. memnonius Gyllh. S.
v. imus Boh.
atro-apterus Gyllh.
orbicularis Fabr.
petrensis Boh. S.
plumipes Germ.
cribrosus Germ.
chrysocomus Germ.
laevigaticollis Gredl.
raucus Fabr.
Perdix Germ.
vestitus Gyllh. S.
conspersus Germ.
chalceus Stierl.
scabrosus Marsh.
ligneus Oliv.
scabridus Steph. Schh.
lutosus Stierl.
mandibularis Redt.
foraminosus Boh. S.
Mülleri Rosenh.
distincticornis Rosenh.
pigrans Stierl.
tagenioides Stierl.
compressus Stierl. (?)
lasius Germ.
sorcatus Herbst.
peptentrionis Herbst.
obtusus Boh. S.
costipennis Rosenh.
hypocrita Rosenh.
uncinatus Germ.
globulus Gredler.
teter Gredler.
maurus Gyll.
v. comosellus Boh. S.
v. aurosus Muls.
v. Bructeri Germ.
v. pauper Boh. S.
v. ? Gobanzi Gredl.
Schmidtii Stierl.
monticola Germ.
denigrator Boh. S.
lithanthracius Boh. S. (?)
picipes Fabr.
v. Marquardtii Fald.
v. Chevrolati Gyllh. S.
lavandus Germ.
pupillatus Gyllh. S.
Rhododendri Stierl.
subdentatus Bach.
frigidus Muls.
varius Boh. S.
eremicola Rosenh.
subquadratus Rosenh.
elegantulus Germ.
Crataegi Germ.
signatipennis Gyll. S.
Illyricus Stierl.
Duinensis Germ.
confusus Boh. S.
gemmatus Fabr.
v. chlorophanus Boh. S.
dives Germ.
squamosus Miller.
lepidopterus Fabr.
giraffa Germ.
v. ornatus Germ.
Fraxini Germ.
funicularis Gyll. S.
sulcatus Fabr.
auricomus Germ.
nivalis Stierl.
nigrita Fabr.
Carniolicus Stierl.
populeti Boh. S.
prolixus Rosenh.
infernalis Boh. S.
obsidianus Boh. S.
perforatus Redt.
curvipes Stierl.
Helvetius Boh. S.
aerifer Germ.
Austriacus Fabr.
v. carinatus Gyllh. S.
costatus Stierl.
auricapillus Germ.
♂ affinis Redt.
montivagus Boh. S.
clathratus Germ.
nubilus Boh. S.
v. partitialis Boh. S.
pachyscelis Stierl.
tumidipes Stierl.
Ligustici Linn.
Bruckii Bach (Liophl.)
alpicola Boh. S.
morio Redt.
aterrimus Boh. S.
rugifrons Gyllh.
impoticus Boh. S.
picitarsis Rosenh.
pinastri Herbst.
multicostatus Stierl.
segnis Gyll. S.
ovatus Linn.
v. pabulinus Panz.
desertus Rosenh.
glabellus Rosenh.
pauxillus Rosenh.

Eurychirus Stierl.
cribricollis Schh.
humilis Germ.
tomentosus Gyll. S.

Tournieria Stierl.
velutinus Germ.
Zebra Fabr.
maxillosus Gyllh. S.
gibbicollis Boh. S.

Tyloderes
Schönherr.
chrysops Herbst.

Troglorhynchus
Schmidt.
anophthalmus Schmidt.

Stomodes
Schönherr.
gyrosicollis Boh. S.

Peritelus
Germar.
Peritelus i. sp.
hirticornis Hrbst. (Otiorh.)
♀ depubes Schh.
griseus Oliv.
sphaeroides Germ.
leucogrammus Germ.
Meira du Val.
suturellus Fairm.
minimus Strl. (Ot.)

Caenopsis
Bach.
Cataphorticus du Val.
fissirostris Walton.
Bachii Foerst.
Waltoni Boh. S.

Dichotrachelus
Stierlin.
Stierlini Gredler.
v. ? vulpinus Gredler.

Ptochus
Schönherr.
bisignatus Germ.
quadrisignatus Bach.

Omias
Schönherr.
rufipes Boh. S.

concinnus Boh. S.
  parvulus Boh.
  sericeus Boh. S.
  oblongus Boh. S.
mollinus Boh. S.
  Bohemani Zett.
forticornis Boh. S.
  gracilipes Panz.
  rugicollis Boh. S.
  validicornis Märk.

Barypeithes
du Val.

virguncula Seidl.
Chevrolati Boh. S. (Om.)
  ruficollis Boh. S.
  subnitidus Boh. S.
pellucidus Boh. S. (Om.)
montanus Chevrol. (Om.)
Styriacus Seidl.
brunnipes Oliv.
  ebeninus Boh. S.
mollicomus Ahr. (Om.)
  punctirostris Boh. S.
tenex Boh. S. (Om.)

Platytarsus
Schönherr.

aurosus Germ.
setiger Gyllh. S.
  ♀ pruinosus Boh. S. (Om.)
villosulus Germ. (Trach.)
echinatus Bonsd.
  hirsutulus Fabr.
  ? hispidulus Herbst.
hispidus Redtb.
subnudus Seidl.
setulosus Boh. S.

Trachyploeus
Germar.

laticollis Boh. S.
  ♂ anoplus Först.
  ♂ rectus Thoms.
  ♀ spinimanus Thoms.
alternans Gyllh. S.
  scaber Redtb.
spinimanus Germ.
  lanuginosus Gyllh. S.
scabriculus Linn.
  ♂ setarius Gyllh. S.
  ♀ spinimanus Gyllh.
    scaber Schh.
    erinaceus Redtb.
    Viverra Hrbst.
scaber Linn.
  squamosus Gyllh. S.
  tessellatus Marsh.
  scabriculus Boh. S.

aristatus Gyllh.
  asphaltinus Gyllh. S.
squamulatus Oliv.
inermis Boh. S.
  ? sabulosus Redtb.

Phyllobius
Schönherr.

calcaratus Fabr.
alneti Fabr.
  Piri Gyllh. S.
pomaceus Gyllh. S.
canus Gyllh. (?)
psittacinus Germ.
pineti Redtb.
argentatus Linn.
maculicornis Germ.
acuminatus Boh. S.
virens Boh. S.
contemptus Stev. S.
oblongus Linn.
Mus Fabr.
sinuatus Fabr.
Piri Binn.
  vespertinus Fabr.
  v. ? mutus Gyllh. S.
cinereus Gyllh. S.
scutellaris Redt.
  v. xanthocnemus Kiesw.
incanus Gyllh. S.
  v. ? ruficornis Redt.
Betulae Fabr.
Pomonae Oliv.
uniformis Marsh.
brevis Gyllh. S.
  dispar Redt.
viridicollis Fabr.
valgus Gyllh. S. ?
cinereipennis Gyll. S. (?)

Myorhinus
Schönherr.

albolineatus Fabr.

Tropiphorini.

Tropiphorus
Schönherr.

Mercurialis Fabr.
carinatus Müll.
cinereus Boh. S.
globatus Herbst.
ochraceosignatus Boh. S.

Brachyderini.

Cneorhinus
Schönherr.

geminatus Fabr.
albicans Schh. (?)
exaratus Marsh. (?)

Liophloeus
Germar.

nubilus Fabr.
  v. chrysopterus Hrbst.
aquisgranensis Förster.
Herbstii Gyllh. S.
lentus Germ.
gibbus Boh. S.
Schmidtii Boh. S.

Barynotus
Germar.

margaritaceus Germ.
obscurus Fabr.
moerens Fabr.
squalidus Gyllh. S.

Strophosomus
Billberg.

Coryli Fabr.
  illibatus Boh. S.
  obesus Thoms.
  v. Fagi Chevrol.
obesus Marsh.
  fulvicornis Walton.
curvipes Thoms.
retusus Marsh.
  oxyops Schh.
  ? alternans Schh.
limbatus Fabr.
faber Hrbst.
  pilosellus Gyllh.

Foucartia Duval.

squamulatus Herbst.
ptochoides Bach. (Sciaph.)
depilis Kraatz.

Sciaphilus
Schönherr.

muricatus Fabr.
bellus Rosh.
Hampei Seidl. (?)
afflatus Boh. S.
micans Fabr. (Eudipnus
ninguidus Grm. [Thoms.
vittatus Gyll. S. (Polydr.)
barbatulus Germ.
  v. ? setosulus Germ.
scitulus Germ.

Eusomus
Germar.
ovulum Ill.

Brachyderes
Schönherr.
incanus Linn.
lepidopterus Gyllh. S.

Sitones
Schönherr.
Pandeleteius Schh. ex p.
griseus Fabr.
palliatus Oliv.
sutura alba Oliv.
longulus Gyllh. S.
longicollis Fabr. S.
flavescens Marsh.
obsoletus Linn.
8-punctatus Fabr. S. Grm.
caninus Gyllh.
suturalis Steph.
v. elegans Gyll. Schh.
v. albarius Fabr. Schh.
sulcifrons Thunbrg. S.
campestris Oliv.
tibialis Gyllh.
argutulus Gyll. Schh.
Medicaginis Redtb.
tibialis Hrbst. S.
♀ striatellus Gyll. Schh.
v. ambiguus Gyll. Schh.
v. brevicollis Gyll. Schh.
languidus Gyllh. S.
v. obscuripes Gyllh. S.
callosus Gyllh. S.
tenuis Rosenh.
lineellus Gyllh. S.
Waterhousei Walton.
setosus Redtb.
crinitus Oliv.
v. albescens Steph.
Regensteinensis Hrbst.
v. globulicollis Gyll. S.
Cambricus Steph.
cribricollis Gyllh.
v. constrictus Fabr. S.
puncticollis Steph. S.
insulsus Gyllh. Schh.
lineatus Linn.
v. geniculatus Fabr. Sch.
lateralis Gyllh. S. (?)
discoideus Gyllh. S.
tibialis Oliv.
hispidulus Fabr.
tibiellus Gyllh. S.
cylindricollis Fabr. S.
humeralis Steph.
inops Gyllh. S.

Metallites
Schönherr.
mollis Germ.
atomarius Oliv.
marginatus Steph.
ambiguus Schh.

Polydrosus
Germar.
undatus Fabr.
? rufipes Linn.
intermedius Zett.
fulvicornis Fabr.
Penninus Bremi.
viridicinctus Gyllh. S.
planifrons Gyllh. S.
impressifrons Gyllh. S.
flavipes de Geer.
pterygomalis Boh. S.
corruscus Germ.
flavovirens Gyllh. S.
Kahrii Kirsch.
gentilis Bertolini.
bardus Gyllh. S.
cervinus Gyll. Linn. ?
v. pilosus Gredl.
Chrysomela Oliv.
confluens Steph.
perplexus Schh.
sparsus Gyllh. S.
Picus Fabr.
sericeus Schall.
chaerodrysius Gredl.
amoenus Germ.
Rubi Gyll.

Scytropus
Schönherr.
Mustela Herbst.

Thylacites
Germar.
fritillum Panz.
pilosus Fabr.

Tanymecus
Germar.
palliatus Fabr.

Chlorophanus
Germar.
viridis Linn.
pollinosus Fabr.
salicicola Germ.
graminicola Gyllh. S.

Pachyrhynchini.

Psalidium
Illiger.
maxillosum Fabr.

Brachycerini.

Brachycerus
Fabricius.
muricatus Fabr.
lutosus Gyllh. S. (?)

Byrsopini.

Minyops
Schönherr.
variolosus Fabr.

Gronops
Schönherr.
lunatus Fabr.

Rhyparosomini.

Styphlus
Schönherr.
penicillus Gyllh. S.

Orthochaetes
Germar.
setiger Germ.

Molytini.

Molytes
Schönherr.
Germanus Linn.
v. carinaerostris Gyll. S.
Illyricus Gyllh. S.
glabratus Fabr.
laevigatus Gyllh. S.
dirus Herbst.
coronatus Latr.

Liosomus
Kirby.
ovatulus Clairv.
deflexus Panz.
cyanopterus Redt.
cribrum Gyllh. S.
concinnus Boh. S.
Kirschii Gredl.

Plinthus
Germar.
Meleus Lacord.
Megerlei Panz.
v. Illigeri Germ.
v. Findelii Boh.
Tischeri Germ.
anceps Boh. S.
Styrianus Boh. S.
Sturmii Germ.
Plinthus i. sp.
mucronatus Rosenh.
porculus Fabr.
Schalleri Germ.
caliginosus Fabr.

Adexius
Schönherr.
scrobipennis Gyllh. S.

Tanyrhynchini.

Trachodes
Germar.
costatus Fahr. S.
hispidus Linn.
squamifer Gyll.

Hyperini.

Alophus
Schönherr.
triguttatus Fabr.

Hypera
Germar.
Phytonomus Schh.
cyrta Germ.
Oxalis Hrbst.
♀? Viennensis Hrbst.
♂ monticola Bach.
intermedia Boh. S.
♂ fuscescens Boh. S.
marmorata Capiom.
tessellata Herbst.
maculata Redt.
palumbaria Germ.
segnis Capiom.
comata Boh. S.
velutina Boh.
Salviae Schrank.
♀ latipennis Boh. S.
elegans Boh. S.
contaminata Hrbst.
crinita Boh. S.
punctata Fabr.
fasciculata Herbst.
variegata Bach.
Kunzei Germ.
Iulini Sahlb.
v. parallelogramma Schh.
Arundinis Fabr.
Pollux Fabr.
elongata Payk.
suturalis Redt.
oblonga Boh. S.
Rumicis Linn.
histrio Boh. S.
suspiciosa Hrbst.
Viciae Gyllh. S.
tigrina Boh. S.
Plantaginis de Geer.
v. aurolineata Brull.
murina Fabr.
variabilis Hrbst.
Polygoni Fabr.
striata Boh. S.
Meles Fabr.
postica Gyllh. S.
parca Gyllh. S.
plagiata Redt.
constans Boh. S.
nigrirostris Fabr.

Limobius
Schönherr.
dissimilis Hrbst.

Procas
Stephens.
Steveni Gyllh. S.
moestus Bach (Erirh.)

Coniatus
Germar.
repandus Fabr.

Cleonini.

Cleonus
Schönherr.
Leucosomus Motsch.
ophthalmicus Rossi.
Cleonus i. sp.
marmoratus Fabr.
trisulcatus Hrbst.
v. Altaïcus Gebl.
roridus Fabr.
grammicus Panz.
costatus Fabr.
sulcirostris Linn.
Stephanocleonus Mt.
nebulosus Linn.
guttulatus Gyllh. S.
turbatus Fahr. S.
obliquus Fabr.
excoriatus Gyllh. S.
Ericae Fahr. S.
Megaspis Schh.
costatus Fabr.
cinereus Schrank.
alternans Oliv.
coenobita Oliv.
palmatus Oliv. (?)
Bothynoderes Schh.
punctiventris Germ.
v. halophilus Gebl.
flavicans Fahr. S.
albidus Fabr.
declivis Oliv.
glaucus Fabr.
turbatus Fahr. S.
callosus Bach.
Pachycerus Gyllh. S.
varius Hrbst.
Faldermanni Fahr. S.
segnis Germ.
scabrosus Gyllh. S.

Rhinocyllus
Germar.
antiodontalgicus Gerbi.
latirostris Latr.
Olivieri Gyllh. S.

Larinus
Germar.
Cynarae Fabr.
costirostris Gyllh. S.
flavescens Germ. (?)
Sturnus Schall.
v. pollinis Laich.
conspersus Boh. S.
Jaceae Fabr.
turbinatus Gyllh. S.
planus Fabr.
obtusus Gyllh. S.
Carlinae Oliv.
senilis Fabr.

Lixus
Fabricius.
paraplecticus Linn.
Iridis Oliv.
turbatus Gyllh. S.
gemellatus Gyllh. S.
incarnatus Gyllh. S.

Ascanii Linn.
Myagri Oliv.
marginemaculatusBch.
angustatus Fabr.
Junci Boh. S.
bicolor Oliv.
lateralis Panz.
pollinosus Germ.
filiformis Fabr.
rufitarsis Boh. S.
elongatus Germ.
Bardanae Fabr.
angustus Herbst.
rufulus Boh. S.
?bicolor Panz.

Hylobiini.

Lepyrus
Germar.
colon Fabr.
binotatus Fabr.

Hylobius
Schönherr.
pineti Fabr.
Abietis Linn.
Pini Ratzeb.
pinastri Gyll.
albopunctatus Boh. S.
fatuus Rossi.
rugicollis Mannh.

Pissodes
Germar.
Piceae Ill.
Pini Linn.
Abietis Ratzeb.
notatus Fabr.
validirostris Gyll.
strobili Redt.
Gyllenhalii(Schh.)Gyll.S.
Harcyniae Herbst.
piniphilus Herbst.

Erirhinini.

Grypidius
Schönherr.
Equiseti Fabr.
brunnirostris Fabr.

Erirhinus
Schönherr.
bimaculatus Fabr.
petax Stev.
Scirpi Fabr.
acridulus Linn.
Maerkelii Boh. S.
aethiops Fabr.
Pilumus Gyllh. S.
rubidus Rosenh.
infirmus Herbst.
pilifer Gredler.
*
Sparganii Gyllh. S.
Festucae Herbst.
Nereis Payk.
scirrhosus Gyllh. S.
Dorytomus Germ.
vorax Fabr.
macropus Redt.
?ventralis Steph.
Tremulae Payk.
vecors Gyllh. S.
variegatus Gyllh. S.
costrirostris Gyllh. S.
bituberculatus Zett.
maculatus Marsh.
Silbermanni Wenck.
affinis Payk.
validirostris Gyllh. S.
Waltoni Boh. S.
taeniatus Fabr.
occalescens Gyllh. S.
flavipes Panz.
salicinus Gyll.
agnathus Boh. S.
maialis Payk.
flavipes Panz.
pectoralis Panz.
minutus Gyllh. S.
villosulus Gyllh. S.
puberulus Boh. S.
Tortrix Linn.
filirostris Gyllh. S.
Riehlii Bach.
punctator Herbst.
dorsalis Fabr.

Mecinus
Germar.
piraster Herbst.
collaris Germar.
ianthinus Germ.
Heydeni Wenck.
circulatus Marsh.

Hydronomus
Schönherr.
Alismatis Marsh.
tibialisBoh.S.(Bagous.)

Bagous
Germar.
elegans Fabr.
cylindrus Payk. (Lyprus cnemerythrusMsh.[Sch)
rotundicollis Boh. S.
binodulus Hrbst.
atrirostris Fabr.
nodulosus Gyllh. S.
subcarinatus Gyllh. S.
frit Hrbst.
claudicans Gyllh. S.
mundanus Boh. S.
diglyptus Boh. S.
lutulosus Gyllh.
dorsalis Perr.
tempestivus Hrbst.
v.convexicollis Boh. S.
v.tessellatus Först.
adspersus Först.
limosus Gyllh.
laticollis Hrbst.
lutosus Gyllh.
validitarsus Boh. S.
lutulentus Gyllh.
v.puncticollis Schh.
encaustus Boh. S.
argillaceus Gyllh. S.
inceratus Gyllh. S.
v.halophilus Redtb.
brevis Gyllh. S.

Glaridorhinus
Kolenati.
Kuenburgii Kolen.

Tanysphyrus
Germar.
Lemnae Fabr.

Smicronyx
Schönherr.
politus Boh. S.
cicur Reich.
variegatus Gyllh. S.
Jungermanniae Reich.
caecus Reich.

Anoplus
Schönherr.
plantaris Naetzen.
Roboris Suffr.

Brachonyx
Schönherr.
indigena Herbst.

Balaninini.

Balaninus
Germar.

Elephas Gyllh. S.
villosus Herbst.
pellitus Bohem. S.
glandium Marsh.
venosus Germ.
nucum Linn.
turbatus Gyllh. S.
Cerasorum Herbst.
rubidus Gyllh.
Balanobius Jekel.
Rhaeticus Fuchs.
crux Fabr.
crucifer Fuchs.
Brassicae Fabr.
pyrrhoceras Marsh.

Anthonomini.

Anthonomus
Germar.

Ulmi de Geer.
Oxyacanthae Bohem.
pedicularius Linn.
cinctus Redt.
Piri Schh.
undulatus Gyllh. S.
pomorum Linn.
Piri Koll.
spilotus Redt.
Roberti Wencker.
incurvus Panz.
pubescens Payk.
varians Payk.
Schönherri Desbroch.
v. conspersus Muls.
nitidirostris Desbroch.
Rubi Herbst.
ater Marsh.
druparum Linn.

Bradybatus
Germar.

Creutzeri Germ.
subfasciatus Gerst.
Kellneri Bach.
elongatulus Schh.
fallax Gerst.

Acalyptus
Schönherr.

Carpini Herbst.
v. sericeus Schh. ol.
rufipennis Gyllh. S.

Orchestes
Illiger.

Quercus Linn.
viminalis Fabr.
v. depressus Marsh.
rufus Oliv.
v. haematicus Germ.
scutellaris Fabr.
rufus Schrank.
? carnifex Germ.
semirufus Gyllh.
? nigricollis Marsh.
pubescens Steph.
v. calceatus Germ.
pilosus Gyllh.
atratus Preller.
Alni Linn.
Quedenfeldtii Gerhardt.
ferrugineus Marsh.
v. atricapillus Marsh.
melanocephalus Oliv.
oenipontanus Gredl.
Ilicis Fabr.
pilosus Fabr.
subfasciatus Gyllh. S.
iota Fabr.
Rosae Hrbst.
Fagi Linn.
calcar Fabr.
Fragariae Fabr.
rhododactylus Marsh.
rhodopus Steph.
pratensis Germ.
v. tomentosus Gyllh. S.
erythropus Germ.
foedatus Gyllh. S.
Lonicerae Hrbst.
Populi Fabr.
Rusci Hrbst.
bifasciatus Ill.
Avellanae Donov.
Salicis Fabr.
hortorum Oliv.
signifer Creutz.
Tachyerges Schh.
Stigma Germ.
iota Payk.
saliceti Fabr.
decoratus Germ.
v. affinis Steph.
Salicis Linn.
rufitarsis Germ.

Monedula Hrbst.

Coryssomerini.

Coryssomerus
Schönherr.

capucinus Beck.
Ardea Germ.

Euryommatus
Roger.

Mariae Roger.

Tychiini.

Lignyodes
Schönherr.

enucleator Panz.

Ellescbus
Schönherr.

Scanicus Payk.
bipunctatus Linn.

Tychius
Germar.

quinquepunctatus Linn.
venustus Fabr.
genisticola Chevrol.
polylineatus Germar.
squamulatus Gyllh.
flavicollis Steph.
albovittatus Bris.
Medicaginis Bris.
striatulus Gyllh. S.
Schneideri Hrbst.
lineatulus Steph.
Genistae Boh. S.
tomentosus Hrbst.
iunceus Reichb.
? canescens Marsh.
curtus Bris.
bicolor Bris.
Meliloti Steph.
pygmaeus Bris.
Pachytychius Jekel.
sparsutus Oliv.
pernix Gyllh. S.
Miccotrogus Schh.
cuprifer Panz.
picirostris Fabr.
v. posticinus Gyllh. S.

Sibynia
Germar.
Sibynes Schönherr.

sodalis Germ.
cana Hrbst.
Viscariae Linn.
fugax Germ.

vittata Germ.
femoralis Germ.
Potentillae Germ.
tibiella Gyllh. S.
Arenariae Steph.
phalerata Stev. S.
centromaculata Vill.
primita Herbst.
gallicola Giraud.

Cionini.

Cionus
Clairville.
Scrophulariae Linn.
Verbasci Fabr.
Olivieri Rosenschld.
longicollis Bris.
Thapsus Fabr.
hortulanus Marsh.
Clairvillei Boh. S.
olens Fabr.
Blattariae Fabr.
pulchellus Herbst.
Solani Fabr.
Stereonychus Suffr.
Fraxini de Geer.

Nanophyes
Schönherr.
hemisphaericus Oliv.
Lythri Fabr.
v. angustipennis Bach.
Ulmi Germ.
Sahlbergii Gyllh. S.
lateralis Rosh.
Chevrierii Boh. S.
gracilis Redtb.
spretus Duv.
globulus Germ.
stramineus Bach.
? pygmaeus Hrbst.
nigritius Gredler.

Gymnetrini.

Gymnetron
Schönherr.
pascuorum Gyllh.
v. bicolor Gyllh. S.
ictericus Gyllh. S.
villosulus Gyllh. S.
Beccabungae Linn.
concinnus Gyllh. S.
Veronicae Germ.
v. niger Walton.
labilis Herbst.
stimulosus Germ.
rostellum Hrbst.
melanarius Germ.
perparvulus Boh. S.
Rhinusa Steph.
Asellus Gravh.
nasutus Rosenschld. S.
cylindrirostris Redtb.
v. plagiatus Gyllh. S.
thapsicola Germ.
netus Germ.
spilotus Germ.
bipustulatus Ross.
collinus Gyllh.
Linariae Panz.
teter Fabr.
v. amictus Germ.
Verbasci Rosensch. S.
♀ v. trigonalis Gyllh. S.
Antirrhini Germ.
noctis Hrbst.
pilosus Gyllh. S.
Miarus Steph.
longirostris Dej.
graminis Gyllh.
Campanulae Linn.
micros Germ.
plantarum Germ.

Cryptorhynchini.

Orobitis
Germar.
cyaneus Linn.

Camptorhinus
Schönherr.
statua Rossi.

Acalles
Schönherr.
denticollis Germ.
rufirostris Boh. S.
Camelus Fabr.
v. Quercus Boh. S.
Aubei Boh. S.
Pyrenaeus Boh. S.
abstersus Boh. S.
v. Navieresi Boh. S.
Lemur Germ.
sulcatus Boh. S.
v. fallax Boh. S.
ptinoides Marsh.
nocturnus Boh. S.
hypocrita Boh. S.
turbatus Boh. S.
v. echinatus Germar.
v. parvulus Boh. S.
misellus Boh. S.
nudiusculus Först.
ptinoides Boh. S.

Gasterocercus
Laporte.
depressirostris Fabr.

Cryptorhynchus
Illiger.
Lapathi Linn.

Rhamphini.

Rhamphus
Clairville.
flavicornis Clairv.
tomentosus Oliv.
aeneus Boh. S.

Ceuthorhynchini.

Mononychus
Schönherr.
Pseudacori Fabr.

Coeliodes
Schönherr.
zonatus Germ.
Quercus Fabr.
trifasciatus Bach.
ruber Marsh.
v. Mannerheimii Gyllh. S.
rubicundus Payk.
Epilobii Payk.
guttula Fabr.
impressus Rosenh.
fuliginosus Marsh.
Pruni Boh. S.
umbrinus Gyllh. S.
canaliculatus Gyll. S.
Schüppelii Boh. S.
subrufus Herbst.
quadrimaculatus Linn.
didymus Fabr.
nigrirostris Boh. S.
melancholicus Gyllh. S.
Lamii Herbst.
abruptestriatus Gyll. S.
mendosus Gyll. S.
v. punctulum Germ.
Geranii Payk.
exiguus Oliv.
congener Först.

Scleropterus
Schönherr.
serratus Germ.
offensus Boh. S.

Rhytidosomus
Schönherr.
globulus Herbst.

Ceuthorhynchus
Schönherr.
Colonsirus Thoms., Thamiocolus Thoms., Hadroplontus Thoms., Micrelus Thoms.
albovittatus Germ.
macula-alba Herbst.
suturalis Fabr.
alboscutellatus Gyllh. S.
consputus Germ.
rubescens Boh. S.
arator Gyllh. S.
inaffectatus Gyllh. S.
glabrirostris Gyllh. S.
syrites Germ.
assimilis Payk.
Brassicae Focill.
Alauda Fabr.
Erysimi Fabr.
contractus Marsh.
hirtulus Germ.
Drabae Laboulb.
setosus Boh. S.
atomus Boh. S.
parvulus Bris.
atratulus Gyllh. S.
austerus Gyllh. S.
querceti Gyll.
constrictus Marsh.
plumbeus Bris.
fallax Boh. S.
versicolor Bris.
Hampei Bris.
nanus Gyllh. S.
Ericae Gyll.
albosetosus Gyllh. S.
sphaerion Boh. S.
Echii Fabr.
glaucinus Boh. S.
radula Gyllh. S.
viduatus Gyll.
Raphani Fabr.
Borraginis Fabr.
abbreviatulus Gyllh. S.
crucifer Oliv.
Andreae Germ.
Javeti Bris.
litura Fabr.
trimaculatus Fabr.
trisignatus Gyllh. S.
albosignatus Gyllh. S.
asperifoliarum Gyll.
Kraatzii Bris.
campestris Gyllh. S.
v. lepidus Gyllh. S.
signatus Gyllh. S.
decoratus Gyllh. S.
rugulosus Herbst.
v. Gallicus Gyllh.
v. Chrysanthemi Gyll. S.
v. figuratus Gyllh. S.
arquatus Herbst.
triangulum Boh. S.
melanostictus Marsh.
concinnus Gyllh. S.
v. murinus Gyllh. S.
v. obtusicollis Gyllh. S.
v. Lycopi Gyllh. S.
v. perturbatus Gyllh. S.
Euphorbiae Bris.
quadridens Panz.
Resedae Marsh.
marginatus Payk.
punctiger Gyllh. S.
rufitarsis Gyllh. S.
denticulatus Schrank.
pollinarius Forst.
angulosus Boh. S.
obsoletus Gyllh. S.
picitarsis Gyllh. S.
tarsalis Boh. S.
tibialis Boh. S.
sulcicollis Gyllh. S.
Rapae Gyllh. S.
Napi Gyllh. S.
neutralis Gyllh. S.
Sophiae Stev.
misellus Gyllh. S.
aeneicollis Germ.
metallinus Fairm.
scapularis Gyllh. S.
obscurecyaneus Gyll. S.
suturellus Gyll. S.
griseus Bris.
Barbareae Suffr.
cyanopterus Redt.
cyanipennis Germ.
ignitus Germ.
chalybeus Germ.
coerulescens Gyll. S.
rimulosus Germ.
pubicollis Gyllh. S.
signatus Gyllh. Schh.
decoratus Gyllh. S.
♀ interstinctus Gyll. S.
♂ signatellus Gyll. Sch.

Ceuthorhynchideus
Duval.
horridus Fabr.
troglodytes Fabr.
apicalis Gyllh.
quercicola Fabr.
grypus Herbst.
terminatus Hrbst.
Sii Gyllh. S.
analis Panz.
nigrinus Marsh.
depressicollis Gyllh. S.
melanarius Steph.
♂ convexicollis Boh. S.
♀ glaucus Boh. S.
Camelinae Boh. S.
floralis Payk.
Achilleae Gyllh. S.
Cochleariae Gyll.
v. posthumus Schh.
v. pulvinatus Gyllh.
v. erythrorhynchus Schh.
pyrrhorhynchus Mrsh.
pumilio Gyllh. S.
v. asperulus Boh. S.
v. posthumus Germ.

Amalus
Schönherr.
scortillum Herbst.
alpinus Hampe.

Phytobius
Schönherr.

Eubrychius Thoms.
velatus Beck.

Litodactylus Redtb.
leucogaster Marsh.
Myriophylli Gyllh.
granatus Gyllh.
velaris Gyllh.
notula Germ.
canaliculatus Fabr. S.
quadrinodosus Gyllh.
Comari Herbst.
quadrituberculatus Fabr.
quadricornis Gyllh.

Rhinoncus Schönherr.
topiarius Germ.
coarctatus du Val.
Castor Fabr.
v. granulipennis Gyll. S.
bruchoides Herbst.
inconspectus Herbst.
pericarpius Fabr.
gramineus Fabr.
guttalis Grav.
v. subfasciatus Gyllh.
albicinctus Gyllh. S.

Poophagus Schönherr.
Sisymbrii Fabr.
Nasturtii Germ.
olivaceus Gyllh. S.

Tapinotus Schönherr.
sellatus Fabr.

Marmaropus Schönherr.
Besseri Gyllh. S.

Baridiini.

Baris Germar.
Baridius Schh.
nitens Fabr.
sulcipennis Bris.
Artemisiae Herbst.
picinus Germ.
scolopaceus Germ.
vestitus Perris.
cuprirostris Fabr.
angustus Brull.
violaceus Gyllh. S.
chloris Panz.
coerulescens Scop.
fallax Bris.
chlorizans Germ.
Luczotii Boh. S.
Celtis Gredl.
Lepidii Germ.
Abrotani Germ.
punctatus Boh. S.
Villae Comolli.
T-album Linn.
morio Boh. S.
Resedae Bach.

Calandrini.

Sphenophorus Schönherr.
piceus Pall.
abbreviatus Fabr.
mutilatus Laich.

Calandra Clairville.
Sitophilus Schh.
granaria Linn.
linearis Herbst.
Oryzae Linn.

Cossonini.

Dryophthorus Schönherr.
lymexylon Fabr.

Amaurorhinus Fairmaire.
Narbonnensis Bris.

Cotaster Motschulsky.
uncipes Schh (Phloeoph.)

Cossonus Clairville.
linearis Linn.
ferrugineus Clairv.
cylindricus Sahlb.

Mesites Schönherr.
pallidipennis Boh. S.
cunipes Boh. S.

Phloeophagus Schönherr.
spadix Herbst.
pilosus Bach. (Rhync.)
scalptus Schh.

Rhyncolus Creutzer.
cylindricus Boh. S.
chloropus Fabr.
elongatus Gyll.
crassicornis Perris.
porcatus Germ.
culinaris Reich.
exiguus Boh. S.
truncorum Germ.
cylindrirostris Oliv.
reflexus Oliv.
punctatulus Boh. S.

Magdalinini.

Magdalinus Schönherr.
violaceus Linn.
frontalis Gyll.
duplicatus Germ.
phlegmaticus Herbst.
nitidus Gyll.
linearis Gyll.
Cerasi Linn.
memnonius Falderm.
carbonarius Fabr.
asphaltinus Germ.
aterrimus Fabr.
stygius Gyll.
carbonarius Linn.
atramentarius Germ.
rufus Germ.
barbicornis Latr.
♂ claviger Küst.
Pruni Linn.
flavicornis Gyllh. S.
nitidipennis Schh. Boh.

Apionini.

Apion Herbst.
Pomonae Fabr.
opeticum Bach.
Dietrichii(Brem.)Dietr.
Craccae Linn.
cerdo Gerst.
subulatum Kirb.
♂ Marshami Steph.
ochropus Germ.
rugicolle Germ. (Magaz.)
setiferum Gyllh. S.
Carduorum Kirb.
gibbirostre Gyllh.
v. Galactitis Wenck.
? basicorne Ill.
scalptum Muls.
armatum Gerst.
penetrans Germ.
Onopordi Kirb.
v. rugicolle Steph.
stolidum Germ.
confluens Kirb.
stolidum Gyllh.
laevigatum Kirb.
brunnipes Boh. S.
vicinum Kirb.
Loti Gyllh.
incrassatum Germ.

atomarium Kirby.
pusillum Germ.
acium Gyllh. S.
annulipes Wenck. (?)
?millum Bach.
cineraceum Wenck. (?)
flavimanum Gyllh. S.
Hookeri Kirb.
Ulicis Forst.
difficile Hrbst.
corniculatum Germ.
fuscirostre Fabr.
venustum Hrbst.
?albovittatum Hrbst.
Genistae Kirb.
Astragali Hrbst.
semivittatum Gyllh. S.
Germari Walton.
albopilosum Luc.
centromaculatum Vill.
pallipes Kirb.
geniculatum Germ.
flavofemoratum Hrbst.
?femorale Fabr.
vernale Fabr.
fasciatum Oliv.
Lythri Panz.
?pallidactylum Gyll. S.
aeneum Fabr.
validum Germ.
radiolus Kirb.
compressum Ill.
oxurum Germ.
Astragali Payk.
elegantulum Germ.
Pineae Rosenh.
incisum Boh.
♂ coracinum Gyll. S.
dispar Germ.
curvirostre Gyllh.
striatum Kirb.
atratulum Germ.
immune Kirb.
Betulae Gyllh. S.
cribricolle Perr.
Trifolii (Sturm) Gyll.
denominandum Duv.
pubescens Kirb.
civicum Germ.
Salicis Gyllh. S.
simile Kirb.
superciliosum Gyll.
triste Germ.
rufirostre Fabr.
Malvarum Kirb.

seniculus Kirb.
tenue Gyll.
plebeium Germ.
elongatum Germ.
incanum Boh. S.
millum Gyllh. S.
longirostre Oliv.
Viciae Payk.
variegatum Wenck.
bicolor Gredl.
difforme Ahr.
dissimile Germ.
Ononidis Gyllh.
ononicola Bach.
varipes Germ.
v. flavipes Gyllh.
Bohemani Schh.
Fagi Linn.
apricans Hrbst.
v. flavifemoratum Kirb.
flavipes Panz.
assimile Kirb.
Trifolii Linn.
aestivum Germ.
v. ruficrus Germ.
gracilipes Dietr.
flavipes Fabr.
nigritarse Kirb.
Waterhousei Boh. S.
ebeninum Kirb.
Kunzei Boh. S.
tenue Kirb.
sulcifrons Hrbst.
punctigerum Payk.
Schmidtii Bach.
amethystinum Mill.
punctirostre Boh. S.
virens Hrbst.
aeneocephalum Gyll.
platalea Germ.
♀ validirostre Gyllh. S.
♂ Afer Gyllh. S.
Gyllenhalii Kirb.
unicolor Kirb.
Aethiops Gyllh.
Ervi Kirb.
♂ Lathyri Kirb.
Ononis Kirb.
glaucinum Gyllh. S.
mecops Boh. S.
♂ perplexum Gyllh. S.
♂ cinerascens Germ.
filirostre Kirb.
morio Germ.
minimum Hrbst.
foraminosum Gyllh. S.

Pisi Fabr.
perspicax Wenck.
Aethiops Hrbst.
cyanipenne Gyllh. S.
Sorbi Hrbst.
♂ Sahlbergii Gyllh.
♂ carbonarium Germ.
scutellare Kirb.
Kirbyi Germ.
Meliloti Kirb.
angustatum Kirb.
Loti Kirb.
♂ languidum Gyllh. S.
modestum Germ.
glabratum Germ.
columbinum Germ.
alcyoneum Germ.
intrusum Gyllh.
?Spencei Kirb.
Sundevalli Boh. S.
cyaneum Gyllh.
vorax Hrbst.
♂ pallicorne Gyllh.
pavidum Germ.
plumbeum Gyllh. S.
orbitale Boh.
livescerum Gyllh. S.
reflexum Gyllh. S.
translatitium Gyll. S.
Waltoni Steph.
miniatum Germ.
frumentarium Hrbst.
cruentatum Walton.
frumentarium Linn.
haematodes Kirb.
rubens Steph.
sanguineum de Geer.
Malvae Fabr.
brevirostre Hrbst.
Sedi Germ.
tumidicolle Bach.
interstitiale Boh.
aciculare Germ.
v. pulchellum Mill.
violaceum Kirb.
cyaneum Oliv.
Marchicum Hrbst.
laevithorax Gyllh. S.
Hydrolopathi Msh.
affine Kirb.
humile Germ.
curtirostre Germ.
medianum Thoms.
Sedi Gyllh.
simum Germ.

Scolytidae.

Hylesinini.

Hylastes
Erichson.

ater Payk.
cunicularius Er.
brunneus Er.
linearis Er.
variolosus Perris.
attenuatus Er.
angustatus Herbst.
graphus Duftschm.
opacus Er.
decumanus Er.
glabratus Zett.
?Paykulli Duftschm.
palliatus Gyll.
Trifolii Müller.
?crenatulus Duftschm.

Hylurgus
Latreille.

ligniperda Fabr.
Blastophagus Eichh.
piniperda Linn.
minor Hartig.
?Hederae Schmitt.

Dendroctonus
Erichson.

micans Kug.
minimus Fabr.
pilosus Ratzeb.
Thuiae Perris.
Iuniperi Nördl.

Phloeophthorus
Wollaston.

rhododactylus Marsh.
perfoliatus Woll.
tarsalis Först. (Polygr.)
Spartii Nördl.

?praenotatus Gredl.

Hylesinus
Fabricius.

crenatus Fabr.
Esau Gredler.
oleiperda Fabr.
scaber Marsh.
suturalis Redt.
Fraxini Fabr.
v. varius Fabr.
vittatus Fabr.

Polygraphus
Erichson.

pubescens Fabr.

Scolytini.

Scolytus
Geoffroy.
Eccoptogaster Herbst.

Ratzeburgii Janson.
destructor Ratzeb.
destructor Oliv.
scolytus Fabr. - Ratzb.
pygmaeus Herbst.
intricatus Ratzeb.
pygmaeus Gyll.
armatus Comolli.
multistriatus Marsh.
Ulmi Redt.
Pruni Ratzeb.
?v. Piri Ratzeb.
rugulosus Ratzeb.
haemorrhous Schmidb.
Carpini Er.
castaneus Ratzeb.
noxius Ratzeb.

Bostrychini.

Crypturgus
Erichson.

pusillus Gyllh.
cinereus Hrbst.

Hypoborus
Erichson.

Ficus Er.

Cryphalus
Erichson.

Piceae Ratzeb.
asperatus Gyllh.
?v. Abietis Ratzeb.
intermedius Ferrari.
Tiliae Fabr. Ratzeb.
Ratzeburgii Ferrari.
Ernoporus Thoms.
Fagi Nördling. Thoms.
Thomsoni Ferr.
granulatus Ratzeb.
binodulus Ratzeb.
setosus Eichh. (Hypobor.)

Bostrychus
Fabricius.
Tomicus Latr. — Ferrari.

Cumatotomicus Ferr.
stenographus Duft.
typographus Fbr.-Gyll.
Cembrae Heer.
typographus Linn.
octodentatus Payk.
v. xylographus Sahlb. (?)
Cyrtotomicus Ferr.
acuminatus Gyllh.
rectangulus Eichh.
Orthotomicus Ferr.
Laricis Fabr.
curvidens Germ.
♀psilonotus Germ.
nigritus Gyllh.
♀suturalis Dej.

---

chalcographus Linn.
v. spinosus deGeer. (Ips.)
v. sexdentatus Oliv.
bidens Fabr.
v. ? quadridens Hartig.
v. trepanatus Nördl.

Xylocleptes
Ferrari.

bispinus Duft.

Pityophthorus
Eichhoff.

Lichtensteinii Ratzeb.
micrographus Gyllh.
pityographus Ratzeb.
exculptus Ratzeb.

Thamnurgus
Eichhoff.

Kaltenbachii Bach.

Dryocetes
Eichhoff.

autographus Ratzeb.
v. micrographus Oliv.
Alni Georg.
villosus Fabr.
cryptographus Ratzeb.
*
bicolor Hrbst.
fuscus Marsh.
v. Bulmerincquii Kolen.
v. capronatus Perris.
*
Coryli Perris.
*
dactyliperda Fabr. ×

Xyleborus
Eichhoff.
dispar Fabr. (Anisandrus
eurygraphus Rtzb. [Ferr.)
Pfeilii Ratzeb.
Saxesenii Ratzeb.
monographus Fabr.
dryographus Er.

Xyloterus
Erichson.
domesticus Linn.
Quercus Eichh.
lineatus Er.
v. melanocephalus Fabr.
Herbst.

Platypidae.

Platypus
Herbst.
cylindrus Fabr.

Brenthidae.

Amorphocephalus
Schönherr.
coronatus Germ. (?)

Attelabidae.

Apoderus
Olivier.
Coryli Linn.
v. Avellanae Linn.
intermedius Hellw.

Attelabus
Linné.
curculionoides Linn.

Rhinomaceridae.

Rhynchites
Herbst.
Hungaricus Fabr.
auratus Scop.
Bacchus Linn.
coeruleocephalus Schall.
parellinus Gyllh. S.
aequatus Linn.
cupreus Linn.
aeneovirens Marsh.
obscurus Gyllh. S.
v. Fragariae Gyllh. S.
v. longirostris Bach.
aethiops Bach.
planirostris Gyllh. S.
Alliariae Payk. [(Fabr.)
megacephalus Schh.
conicus Ill.
pauxillus Germ.
multipunctatus Bach.
Germanicus Herbst.
nanus Payk.
betuleti Fabr.
Populi Linn.
sericeus Herbst.
pubescens Herbst.
♂ cavifrons Gyllh. S.
ophthalmicus Steph.
♂ comatus Gyllh. S.
♀ cyanicolor Gyllh. S.
praeustus Boh. S.
megacephalus Germ.
constrictus Gyllh. S.
? tomentosus Schh.
tristis Fabr.
Betulae Linn.

Auletes
Schönherr.
basilaris Germ.
politus Gyll. S.

Daedycorhynchus
Imhoff et Labram.
Diodyrhynchus Schh.
Austriacus Oliv. - Germ.

Rhinomacer
Fabricius.
attelaboides Fabr.

Nemonyx
Redtenbacher.
lepturoides Fabr.

Anthribidae.

Tropiderini.

Platyrhinus
Clairville.
latirostris Fabr.

Tropideres
Schönherr.
albirostris Herbst.
dorsalis Thunb.
undulatus Panz.
inornatus Bach.
Edgreni Schh.
sepicola Herbst.
pudens Gyllh. S.
niveirostris Fabr.
bilineatus Germ.
bisignatus Fabr. S.
cinctus Payk.

Basitropini.

Anthribus
Geoffr.
albinus Linn.

Brachytarsus
Schönherr.
tessellatus Boh. S.
nebulosus Küst.
scabrosus Fabr.
varius Fabr.
multitinctatus (Chevrol.)
[Riehl.]

Araeocerini.

Choragus
Kirby.
Sheppardi Kirb.
bostrichoides Müll.
piceus Schaum.
bostrichoides Fahr. S.

Bruchidae.

Urodontini.

Urodon
Schönherr.
rufipes Fabr.
pygmaeus Gyllh. S.
v. alensis Gredl.
suturalis Fabr.
conformis Suffr.

Bruchini.

Spermophagus
Steven.
Cardui Gyllh S.

Bruchus
Linné.
Bruchus Schh.
pectinicornis Linn.
♀ scutellaris Fabr.
misellus Schh.
(biguttati Ol. var.)
variegatus Germ.
bimaculatus Oliv.

dispar Germ.
v. braccatus Gyllh. S.
dispergatus Gyllh. S.
marginellus Fabr.
marginalis Fabr.
picipes Germ.
v. Siculus Fabr. S.
v. femoralis Gyllh. S.
varius Ol.
♂ Galegae Gyllh. S.
imbricornis Panz.
pusillus Germ.
Steveni Gyllh. S.
canaliculatus Muls.etR.
Cisti Fabr.
canus Germ.
debilis Gyllh. S.
olivaceus Germ.
♂ virescens Boh. S.
varipes Schh. Boh.
pauper Boh. S. (??)
foveolatus Gyllh. S.
♀ miser Fabr. S.
Pisi Linn.
rufimanus Boh. S.
affinis Froehl.
flavimanus Boh. S.
seminarius Linn.
granarius Fabr. S.
troglodytes Fabr. S.
pallidicornis Boh. S.
sertatus Rey.
luteicornis Ill.
brachialis Fabr. S.
pallidicornis Rey.
nubilus Boh. S.
griseomaculatus Gyll.Sch.?
Viciae Oliv.
nigripes Gyllh. S.
v. Fahraei Gyllh. S.
Loti Payk.
Lathyri Steph.
Lentis Boh. S.
velaris Fahr. Sch.
Retamae Vogel.
v. lividimanus Gyll. S.
quinqueguttatus Oliv.
longicornis Rey.
pubescens Germ.
ater Marsh.
Cisti Payk.
villosus Fabr.
murinus Boh. S. (?)
bipunctatus Fabr.

Cerambycidae.

Spondylini.

Spondylis
Fabricius.
buprestoides Linn.

Prionini.

Ergates
Serville.
faber Linn.

Aegosoma
Serville.
scabricorne Scopol.

Tragosoma
Serville.
depsarium Linn.

Prionus
Geoffroy.
coriarius Linn.

Cerambycini.

Cerambyx
Linné.
Hammaticherus Serville.
cerdo Linn. — Muls.
heros Fabr.
miles Bon.
nodulosus Germ.
nodicornis Küst.
v. intricatus Fairm.
velutinus Brull.
Scopolii Laichart.-Muls.
cerdo Scopoli.
piceus Fourcr.

Purpuricenus
Serville.
Koehleri Linn.
v. Boryi Brull.

Rosalia
Serville.
alpina Linn.

Aromia
Serville.
moschata Linn.
v. ambrosiaca Stev.

Callidium
Fabricius.
Rhopalopus Muls.
Hungaricum Herbst.
insubricum Germ.
clavipes Fabr.
femoratum Linn.
punctatum Fabr.
macropus Germ.
Callidium Muls.
violaceum Linn.
dilatatum Payk.
castaneum Redt.
glabratum Charp.
sanguineum Linn.
unifasciatum Oliv.
Alni Linn.
rufipes Fabr.
Phymatodes Muls.
variabile Linn.
v. Fennicum Linn.
v. testaceum Linn.
v. praeustum Fabr.
v. anale Redt.
angustum Kriechb.
melancholicum Fabr.
thoracicum Muls.
abdominale Bon.
luridum Oliv.
humerale Muls.
barbipes Küst.
Lioderes Redtenb.
Kollari Redt.
Semanotus Muls.
coriaceum Payk.
cupripenne Kriechb.
undatum Linn.
Russicum Fabr.

Hylotrypes
Serville.
baiulus Linn.

Saphanus
Serville.
piceus Laichart.
spinosus Fabr.

Tetropium
Kirby.
Criomorphus Muls.
luridum Linn.
castaneum Linn.
v. aulicum Fabr.
v. fulcratum Fabr.
fuscum Fabr.

Nothorhina
Redtenbacher.
muricata Schh.

Asemum
Eschscholtz.
striatum Linn.
v. agreste Fabr.

Criocephalus
Mulsant.
rusticus Linn.
ferus Kraatz.

Hesperophanes
Mulsant.
cinereus Villers.
nebulosus Oliv.
holosericeus Rossi.
pallidus Oliv.
mixtus Fabr.

Clytus
Fabricius.
Platynotus Muls.
detritus Linn.
arcuatus Linn.
Clytus Muls.
liciatus Linn.
rusticus Linn. (Lept.)
Havniensis Fabr.
floralis Pall.
v. Zebra Schh.
tropicus Panz.
mucronatus Lap. et Gor.
v. monstr. Kelchii Bach.
arvicola Oliv.
arietis Linn.
Gazella Fabr.
Lama Muls.
Capra Germ.
Antilope Ill.
arietis Fabr.
Rhamni Germ.
v. Temesiensis Germ.
trifasciatus Fabr.
semipunctatus Fabr.
Verbasci Linn.
ornatus Fabr.
sulphureus Schaum.
Verbasci Fabr.
quadripunctatus Fabr.
Massiliensis Linn.
plebeius Fabr.
Anaglyptus Muls.
mysticus Linn.
v. hieroglyphicus Hrbst.
gibbosus Fabr.

Cartallum
Serville.
ebulinum Linn.
ruficolle Fabr.

Obrium
Latreille.
cantharinum Linn.
ferrugineum Fabr.
brunneum Fabr.
bicolor Kraatz.

Deilus
Serville.
fugax Fabr.

Anisarthron
Redtenbacher.
barbipes Charp.

Gracilia
Serville.
pygmaea Fabr.
pusilla Fabr.

Exilia
Mulsant.
timida Ménétr.
fasciolata Krynick.

Axinopalpus
Redtenbacher.
gracilis Krynicki.

Callimus
Mulsant.
cyaneus Fabr.
variabilis Bon. (Necyd.)
Bourdini Muls.

Stenopterus
Olivier.
rufus Linn.
flavicornis Küster.

Lamiini.

Parmena
Latreille.
fasciata Villers.
unifasciata Rossi.

Dorcadion
Dalman.
aethiops Scopoli.
morio Fabr.
fulvum Scop.
canaliculatum Fisch.
rufipes Fabr.
♀ v. molitor Redtb.
fuliginator Linn.
pedestre Linn.
v. ? abruptum Germ.
atrum Ill.
lineatum Fabr. (?)

Morimus
Serville.
lugubris Fabr.
verecundus Fald.
tristis Linn.
funestus Fabr.
funereus Muls.
tristis Fabr.

Lamia
Fabricius.
textor Linn.

Monochammus
Latreille.
sartor Fabr.
sutor Linn.
Galloprovincialis Ol.
pistor Germ.

Acanthoderes
Serville.
varius Fabr.

Astynomus
Stephens.
aedilis Linn.
montanus Muls.
atomarius Fabr.
griseus Fabr.
v. alpinus Redtb.

Liopus
Serville.
nebulosus Linn.
punctulatus Payk.
cinereus Muls. (Exoc.)

Oplosia
Muls.
Fennica Payk.

Exocentrus
Mulsant.
Lusitanus Linn. Muls.
balteatus Serv. Muls.

Pogonocherus
Latreille.
ovatus Fourcr.
ovalis Gmel.

fasciculatus de Geer.
fascicularis Panz.
scutellaris Muls.
multipunctatus Georg.
hispidus Fabr.
dentatus Fourcr.
pilosus Fabr.

Blabinotus
Wollaston.
Stenidia Mulsant.
Deroplia Dejean.
Stenosoma Muls. ol.
Genei Arragona.
Foudrasi Muls.
obliquetruncatus Rosh.

Mesosa
Serville.
curculionoides Linn.
nubila Oliv.
nebulosa Fabr.

Anaestethis
Mulsant.
testacea Fabr.

Agapanthia
Serville.
Cynarae Germ.
lineatocollis Donov.
Cardui Fabr.
angusticollis Gyllh.
Cardui Linn.
suturalis Fabr.
micans Panz.
violacea Oliv.
coerulea Schh.

Saperda
Fabricius.
Anaerea Muls.
carcharias Linn.
Amilia Muls.
Phoca Fröhl.
Saperda i. sp.
scalaris Linn.
perforata Pallas.
Seydlii Fröhl.
Tremulae Fabr.
punctata Linn.
Compsidia Muls.
populnea Linn.

Polyopsia
Mulsant.
Tetrops Stephens.
praeusta Linn.
ustulata Hagenb.

Menesia
Mulsant.
bipunctata Zubk.
biguttata Redt.

Stenostola
Redtenbacher.
ferrea Schrank.
nigripes Fabr.
v. plumbea Bon.
♀ Tiliae Küst.

Oberea
Mulsant.
pupillata Gyll. (Schh.)
oculata Linn.
melanura Gredler.
Euphorbiae Germ.
linearis Linn.
erythrocephala Fabr.
bipunctata Panz.

Phytoecia
Mulsant.
Argus Fabr.
cephalotes Küst.
affinis Panz.
Jourdani Muls.
virgula Charp.
punctum Muls.
lineola Fabr.
rufimana Schrank.
ephippium Fabr.
icterica Schall.
Solidaginis Bach.
cylindrica Linn.
nigricornis Fabr.
hirsutula Fabr.
Opsilia Muls.
virescens Fabr.
chlorizans Chevrol.
molybdaena Dalm.
♂ uncinata Redtb.
Cardoria Muls.
scutellata Fabr.

Calamobius
Guérin.
gracilis Creutz.
marginellus Fabr.

Lepturini.

Necydalis
Linné.
abbreviatus Panz.
maior Guér. Muls.
Salicis Muls.
? maior Linn.
? abbreviatus Fabr.
♂ Populi Büttn.
Molorchus Muls.
minor Linn.
dimidiatus Fabr.
umbellatarum Linn.

Rhamnusium
Latreille.
Salicis Fabr.

Rhagium
Fabricius.
mordax Fabr.
inquisitor Fabr.
indagator Linn.
bifasciatum Fabr.

Toxotus
Serville.
Oxymirus Muls.
cursor Linn.
v. testaceus Gredler.
Argaleus le Conte.
Schaefferi Laich.
cinctus Fabr.
dentipes Muls.
meridianus Linn.
v. chrysogaster Oliv.
Quercus Götz.
♂ humeralis Fabr.
♀ dispar Panz.

Pachyta
Serville.
Acmaeops le Conte.
Lamed Linn.
♀ spadicea Payk.
quadrimaculata Linn.
*
interrogationis Linn.
v. 12-maculata Fabr.
pratensis Laichart.
strigilata Fabr.
marginata Fabr.
v. spreta Kugel. Lentz.
morio Fabr.
(smaragdula Fabr. var.)
Judolia Muls.
sexmaculata Linn.
v. trifasciata Fabr.
erythrura Küst.
cerambyciformisSchrank.
8-maculata Fabr.
10-punctata Oliv.

Anthophylax le Conte.
virginea Linn. (Carilia Ml.)
collaris Linn.

Strangalia
Serville.
thoracica Fabr.
aurulenta Fabr.
quadrifasciata Linn.
revestita Linn.
villica Fabr.
nigripes De Geer.
pubescens Fabr.
atra Fabr.
maculata Poda.
armata Hrbst.
calcarata Fabr.
subspinosa Fabr.
arcuata Panz.
annularis Fabr.
attenuata Linn.
nigra Linn.
bifasciata Müller.
cruciata Oliv.
melanura Linn.
♀ similis Hrbst.
septempunctata Fabr.

Leptura
Linné.
virens Linn.
testacea Linn.
rubrotestacea Ill.
variicornis Schh.
scutellata Fabr.
hastata Fabr.
fulva de Geer.
tomentosa Fabr.
tesserula Charp.
ustulata Ménétr.
bisignata Brull.
cincta Fabr.
sanguinosa Gyll.
Krattereri Hampe.
Sacheri Wolfner.
sanguinolenta Linn.
maculicornis de Geer.
erythroptera Hagenb.
rufipennis Muls.
Vadonia Muls.
livida Fabr.
unipunctata Fabr.

Anoplodera
Mulsant.
sexguttata Fabr.
rufipes Schaller.

Pidonia Muls.
lurida Fabr.
lineata Letzner.

Cortodera
Mulsant.
quadriguttata Fabr.
v. suturalis Fabr.

Grammoptera
Serville.
tabacicolor de Geer.
laevis Fabr.
holosericea Fabr.
pilosa Foerst.
analis Panz.
femorata Fabr.
ruficornis Fabr.
ustula Schaller.
praeusta Fabr.

Chrysomelidae.

Sagrini.

Orsodacna
Latreille.
Cerasi Fabr.
nigriceps Latr.
v. lineola Fabr.
v. nigricollis Oliv.
v. Mespili Lac.
v. picipennis Duftschm.
v. humeralis Latr.
v. coerulescens Duft.

Donacini.

Donacia
Fabricius.
crassipes Fabr.
bidens Oliv.
cincta Germ.
dentata Hoppe.
angustata Kunze.
Sparganii Ahr.
reticulata Schh.
dentipes Fabr.
Lemnae Fabr.
lateralis Bon.
v. ? Sagittariae Fabr.
obscura Gyll.
gracilis Suffr.
brevicornis Ahr.
thalassina Germ.
impressa Payk.
simplicifrons Lac.
sericea Linn.
v. violacea Gyll.
v. Comari Suffr.
nigra Fabr.
discolor Hoppe.
affinis Kunze.
v. pallipes Kunze.
v. rustica Kunze.
v. planicollis Kunze.
semicuprea Panz.
simplex Fabr. (S. E!.
Menyanthidis F.
clavipes Oliv. Panz.
simplex Msh. Payk.
linearis Hoppe.
simplex Fabr.
v. nitida Gyll.
Typhae Brahm.
Fennica Payk.
v. Malinovskyi Ahr.
Hydrocharidis Fabr.
tomentosa Ahr.

Haemonia
Latreille.
Macroplea Curtis
Equiseti Fabr.
Curtisii Lac.
Gyllenhalii Lac. (?)
Zosterae Gyll.

Criocerini.

Zeugophora
Kunze.
subspinosa Fabr.
scutellaris Suffr.
frontalis Suffr.
flavicollis Marsh.

Lema
Fabricius.
puncticollis Curt.
rugicollis Suffr.
cyanella Linn.
Erichsonii Suffr.
v. Lipperti Gredl.
flavipes Suffr.
melanopa Linn.
cyanipennis Dft.
rufocyanea Suffr.

Crioceris
Geoffroy.
merdigera Linn.
brunnea Fabr.
v. cornuta Fald. (?)
v. Suffriani Schmidt.

alpina Redtenb.
14-punctata Scop.
12-punctata Linn.
v. dodecastigma Suffr.
5-punctata Fabr.
Asparagi Linn.
campestris Linn.

Clythrini.

Clythra
Laicharting.

Labidostomis Redtb.
taxicornis Fabr.
tibialis Lac.
pallidipennis Gebl.
pilicollis Lac.
distinguenda Rosenh.
cyanicornis Germ.
tridentata Linn.
humeralis Schneid.
lucida Germ.
axillaris Lac.
longimana Linn.

Calyptorhina Lac.
chloris Lac.

Tituboea Lac.
macropus Ill.

Lachnaea Lac.
vicina Lac.
longipes Fabr.

Clythra in spec.
quadripunctata Linn.
v.? quadrisignata Märk.
laeviuscula Ratzeb.

Gynandrophthalma Lac.
concolor Fabr.
cyanea Fabr.
flavicollis Charp.
v.? diversipes Letzn.
affinis Ill.
xanthaspis Germ.
aurita Linn.
v.? thoracica Küst.

Cheilotoma Redt.
bucephala Fabr.

Coptocephala Redt.
scopolina Linn.
v. tetradyma Küst.
quadrimaculata Linn.
v. femoralis Küst.
floralis Oliv.

Lamprosoma
Kirby.
Oomorphus Curtis.
concolor Sturm.

Eumolpini.

Eumolpus
Kugelann.
Bromius Redtb.
obscurus Linn.
Vitis Fabr.

Chrysochus
Redtenbacher.
pretiosus Fabr.

Pachnephorus
Redtenbacher.
villosus Duftschm.
tessellatus Duftschm.
arenarius Fabr.

Colaspidema
Laporte.
Colaphus Redtenb.
Sophiae Schall.

Cryptocephalini.

Cryptocephalus
Geoffroy.
laetus Fabr.
sexmaculatus Oliv. (?)
imperialis Fabr.
bimaculatus Oliv.
Coryli Linn.
Loreyi Solier.
cordiger Linn.
distinguendus Schneid.
variegatus Fabr.
variabilis Schneid.
sexpunctatus Linn.
interruptus Suffr.
albolineatus Suffr.
v. Suffriani (Dh.) Suffr.
Perrieri Fairm.
laevicollis Gebl.
Carinthiacus Suffr.
abietinus Gaut.
4punctatus Oliv.
coloratus Fabr.
Boehmei Germ.
elongatus Germ.
violaceus Fabr.
virens Suffr.
sericeus Linn.
aureolus Suffr.
Hypochoeridis Linn.
lobatus Fabr. (Proctoph.
unicolor Oliv. [Rdt.)
cyanipes Suffr. (?)
villosulus Suffr.
duodecimpunctatus Fabr.
Pini Linn. (Disop. Rdt.)
v.? Abietis Suffr.
nitens Linn.
nitidulus Gyll.
nitens Fabr.
marginellus Oliv.
v. inexpectus Fairm.
flavoguttatus Oliv.
quadripustulatus Gyll.
v. Rhaeticus Stierl.
quadriguttatus Germ.
nigribuccis Gebl.
Moraei Linn.
flavipes Fabr.
decempunctatus Linn.
v. Bothnicus Linn.
v. Betulae nanae Schill.
flavescens Schneid.
v. frenatus Fabr.
punctiger Payk.
ianthinus Germ.
fulcratus Germ.
flavilabris Payk.
marginatus Fabr.
viridiflavus Marquet.
pallifrons Gyll.
vittatus Fabr.
tessellatus Germ.
bilineatus Linn.
connexus Oliv.
vittula Suffr.
pygmaeus Fabr.
minutus Fabr.
Populi Suffr.
brachialis Muls. et R.
fallax Suffr.
ochroleucus Fairm.
pusillus Fabr.
gracilis Fabr.
Hübneri Fabr.
labiatus Linn.
digrammus Suffr.
Wasastjernae Gyll.
geminus Gyll.
querceti Suffr.
saliceti Zebe.
frontalis Marsh.
strigosus Germ.

sexpustulatus Rossi.
octoguttatus Redtenb.
Salicis Fabr.
bistripunctatus Germ.
bipunctatus Linn.
v. lineola Fabr.
bipustulatus Fabr.

Pachybrachys
Suffrian.
Hippophaes Suffr.
hieroglyphicus Fabr.
histrio Fabr.
v. sinuatus Muls. et R.
histrio Oliv.
v. bisignatus Redt.
fimbriolatus Suffr.

Stylosomus
Suffrian.
minutissimus Germ.
ilicicola Suffr.

Chrysomelini.

Timarcha
Latreille
laevigata Linn.
tenebricosa Fabr.
pratensis H. Schäff.
coriaria Fabr.
metallica Fabr.
v. globosa H. Schäff.

Chrysomela
Linné.
atra H. Schäff.
fimbrialis Küst.
cribrosa Germ.
Banksii Fabr.
v. lepida Brull.
staphylea Linn.
marcasitica Germ.
crassimargo Germ.
purpurascens Germ.
gibba Hoppe. Hornsch.
rufa Duftschm.
v. Dahlii Suffr.
v. opulenta Suffr.
v. squalida Suffr.
coerulea Duftschm.
varians Fabr.
Goettingensis Linn.
Rossia Ill.
Schottii Suffr.
hemisphaerica Duftsch.
vernalis Brull.
Heerii Küst.
crassicollis Suffr.
globosa Panz.
aerea Duft.
Menthae Schrank. Redt.
olivacea Suffr.
haemoptera Linn.
Mollugìnis Suffr.
subaenea Suffr. (?)
Gypsophilae Küst.
sanguinolenta Linn.
lucidicollis Küst.
v. ? sanguinolenta Suffr.
marginalis Duftschm.
limbata Fabr.
Findelii Suffr.
carnifex Fabr.
coerulescens Suffr.
marginata Linn.
analis Linn.
Schach Fabr.
lurida Linn.
violacea Panz.
rugicollis Weidenbach.
Menthastri Suffr.
v. fulminans Suffr.
v. herbacea Duft.
v. resplendens Suffr.
ignita Suffr. ol.
graminis Linn.
fastuosa Linn.
Americana Linn.
cerealis Linn.
v. Megerlei Fabr.
v. ornata Ahr.
v. mixta Küst.
relucens Rosenh.
polita Linn.
lamina Fabr.
fucata Fabr.
v. quadrigemina Suffr.
duplicata Zenker.
cuprina Duftschm.
geminata Payk.
v. didymata Scrib.
Salviae Germ.
Islandica Germ.
v. ahena Germ.
Asclepiadis Küst.

*

grossa Fabr.

Oreina Chevr.
nivalis Heer.
liturata Scop.
phalerata Germ.
luctuosa Duftsch. Suffr.
v. rugulosa Suffr.
intricata Germ.
v. aurulenta Suffr.
speciosa Linn.
v. pretiosa Suffr.
v. superba Oliv.
v. gloriosa Fabr.
v. vittigera Suffr.
v. venusta Suffr.
v. punctatissima Suffr.
v. bifrons Fabr.
v. nigrina Suffr.
v. alcyonea Suffr.
v. ? aenescens Suffr.
speciosissima Scop.
v. fusco-aenea Schumm
v. elongata Suffr.
v. convergens Suffr.
v. troglodytes Kiesw.
v. Carpathica Kraatz.
v. ? monticola Duftsch.
tristis Fabr.
v. Cacaliae Schrank.
v. Senecionis Schumm.
nigriceps Fairm.
v. Ludovicae Muls.
melanocephala Duftsch.
v. Peirolerii Bassi.

Lina
Redtenbacher.
aenea Linn.
collaris Linn.
alpina Zetterst.
vigintipunctata Scop.
cuprea Fabr.
Lapponica Linn.
v. Bulgarensis Fabr.
Populi Linn.
Tremulae Fabr.
longicollis Suffr.

Entomoscelis
Redtenbacher.
Adonidis Fabr.
dorsalis Fabr.

Gonioctena
Redtenbacher.
rufipes de Geer.
viminalis Linn.

affinis Schh.
v. Triandrae Suffr.
nivosa Suffr.
flavicornis Suffr.
sexpunctata Panz.
litura Fabr.
aegrota Fabr. (?)
quinquepunctata Fabr.
pallida Linn.

Gastrophysa
Redtenbacher.
Polygoni Linn.
Raphani Fabr.

Plagiodera
Redtenbacher.
Armoraciae Linn.

Phaedon
Latreille.
orbicularis Suffr.
Carniolicus Germ.
pyritosus Oliv.
sabulicola Suffr.
tumidulus Kirby.
Betulae Linn.
Cochleariae Fabr.
egenus Gyll
Hederae Suffr.
grammicus Duftschm.
salicinus Heer.
concinnus Steph.
neglectus Sahlbg.

Phratora
Redtenbacher.
Vitellinae Linn.
tibialis Suffr.
atrovirens Cornelius.
vulgatissima Linn.
laticollis Suffr.

Prasocuris
Latreille.
Helodes Payk.
aucta Fabr.
v. egena Ziegl.
marginella Linn.
Hannoverana Fabr.
Phellandrii Linn.
Beccabungae Ill.
violacea Fabr.

Gallerucini.

Adimonia
Laicharting.
Tanaceti Linn.
rustica Schall.
Dahlii Joann.
circumdata Duftschm.
v. Florentina Redt.
iucunda Fald.
interrupta Oliv.
Villae Comolli.
brevis Joann.

*

aptera Bon.
haematidea Germ.
melanocephala Ponza.
rufa Duftschm. Germ.
reticulata Küst.
sanguinea Fabr.
v. Crataegi Duft.
♂ tibialis Duft.
♂ v. femoralis Duft.
Capreae Linn.
suturalis Thoms.

Galleruca
Fabricius.
Viburni Payk.
Crataegi Forster.
Calmariensis Fabr.
xanthomelaena Schrk.
v. aquatica Müll.
Nymphaeae Linn.
lineola Fabr.
Calmariensis Linn.
Lythri Gyllh.
Sagittariae Gyllh.
tenella Linn.
pusilla Duft.

Malacosoma
Rosenhauer.
Lusitanicum Linn.

Agelastica
Redtenbacher.
Alni Linn.
Halensis Linn.

Phyllobrotica
Redtenbacher.
quadrimaculata Linn.
adusta Fabr. Creutz.

Luperus
Geoffroy.
Calomicrus Steph.
circumfusus Marsh.
Spartii Ent. Hft.
Brassicae Panz.
pinicola Duftschm.
gularis Gredler.
xanthopus Duftschm.
Luperus i. spec.
rufipes Fabr.
pallipes Ménétr.
betulinus Fourcr.
rufipes Gyllh.
♂ longicornis Fabr.
flavipes Linn.
Carniolicus Kiesw.
viridipennis Germ.
coerulescens Duftsch.
dispar Kiesw.

Halticini.

Crepidodera
Allard.
Arrhenocoela, Chalcoides,
Epithrix. Hippuriphila,
Ochrosis Foudr.
ventralis Ill.
abdominalis Küst.
nigriventris Bach.
Salicariae Payk.
impressa Fabr.
rufa Küst.
transversa Marsh.
impressa Duftschm.
exoleta var. E. H.
ferruginea Scop. Foudr.
exoleta Fabr. All.
rufipes Linn.
ruficornis Fabr.
femorata Gyll.
femoralis Duftschm.
Peirolerii Kutsch.
melanostoma Redt.
Rhaetica Kutsch.
cyanescens Duftschm.
alpicola Schmidt.
cyanipennis Kutsch.
nigritula Gyll.
ovulum Duftschm.
simplicipes Kutsch.
Modeeri Linn.
nitidula Linn.
Helxines Linn.
fulvicornis Fabr. All.
v. cyanea Duft.
v. metallica Duft.
aurata Marsh.
Helxines All.
versicolor Kutsch.
chloris Foudr.

Orestia
Germar.
alpina Germ.
Aubei All.
Electra Gredler.

Linozosta
Allard.
Hermoeophaga Foud.
Mercurialis Fabr.

Graptodera
Allard.
Erucae Oliv.
quercetorum Foudr.
Lythri Aubé.
Erucae Duftschm.
consobrina All.
Hippophaës Aubé.
v. consobrina Duftschm.
Erucae Redt.
oleracea Linn.
v. Carduorum Guér.
pusilla Duftschm.
cognata Kutsch.
montana Foudr.

Aphthona
Allard.
Cyparissiae E. H.
v. nigriventris All.
nigriscutis Foudr.
abdominalis All.
pallida Bach.
flaviceps All.
straminea Foudr.
lutescens Gyll.
nigriceps Redt.
Sicula Foudr.
coerulea Payk.
ovata Foudr. All.
Euphorbiae Kutsch.
pygmaea Kutsch.
atrovirens Först.
tantilla Foudr.
lacertosa Rosenh.
divaricata Redt.
herbigrada Curt.
Campanulae Redt.
Euphorbiae Schrank. Fbr.
cyanella Foudr.
venustula Kutsch.
atrocoerulea Steph. All.
Euphorbiae Foudr.
cyanella Redt.
violacea Hoffm.
Pseudacori Foudr.
sublaevis Bohem. All.
Erichsoni Zett.
curvifrons Bach.
hilaris All.
virescens Foudr.

Argopus
Fischer.
hemisphaericus Duft.
Ahrensii Germ.

Sphaeroderma
Stephens.
Cardui Gyll.
testaceum Fabr.

Phyllotreta
Foudras.
antennata E. H.
nodicornis Marsh.
atra E. H.
v. obscurella Ill. Foudr.
poeciloceras Comolli.
colorea Foudr.
obscurella Kutsch.
punctulata Marsh.
diademata Foudr.
nigripes Panz. All.
Lepidii Hoffm.
procera Redt.
melaena Ill.
Armoraciae E. H.
ochripes Curt.
excisa Redt.
sinuata Redt.
nemorum Linn.
vittula Redt.
undulata Kutsch.
flexuosa Foudr. All.
flexuosa Kutsch.
fallax All.
tetrastigma Comolli.
Brassicae Fabr.
4-pustulata Payk.

Podagrica
Allard.
fuscipes Fabr.
Malvae Ill.
fuscicornis Linn.
rufipes Fabr.

Batophila
Foudras.
Rubi Payk.
aerata Msh. Foudr.

Plectroscelis
Redtenbacher.
Chaetocnema Steph.
Plectroscelis Foudr.
chlorophana Duftschm.
Scheffleri Kutsch.
semicoerulea E. H.
dentipes Hoffm.
concinna Marsh.
tibialis Ill.
depressa Boield.
meridionalis Foudr.
obesa Boield.
Chaetocnema Foudr.
procerula Rosenh.
compressa Foudr.
compressa Letzn.
tarda Foudr.
angustula Rosenh.
balanomorpha Boield.
aerosa Letzn.
Mannerheimii Gyll.
aridula Gyll.
confusa Bohem.
subcaerulea Kutsch.
Sahlbergii Gyll.
aridella Payk.

Balanomorpha
Foudras.
rustica Linn.
semiaenea Fabr.
Chrysanthemi E. H.
obtusata Gyll.
ambigua Kutsch.

Apteropeda
Redtenbacher.
ciliata Oliv.
graminis Hoffm.
orbiculata Foudr.
ovulum Ill.
globosa Ill.
conglomerata Ill.
globus Duftschm.
maiuscula Foudr.
splendida All.
globosa Foudr.
ciliata Redtb.

Hypnophila
Foudras.
Minota Kutsch.
obesa Waltl.
Caricis Märkel.
impuncticollis All.
Caricis Foudr.

Mniophila
Stephens.
muscorum E. H.

Thyamis
Stephens.
Longitarsus Latr.
Teinodactyla Chvr. Foudr.
Verbasci Panz.
v. Thapsi Marsh. All.
Linnaei Duftschm.
apicalis Beck.
analis Creutz.
nigra Hoffm.
v. elongata Bach.
melanocephala Gyll.
atricapilla Duftsch.
pratensis All.
femoralis Foudr. Rdtb.
longipennis Kutsch.
atriceps Kutsch.
atricilla Foudr.
pectoralis Foudr.
Holsatica Linn.
pulicaria Linn.
cervina Foudr.
Ballotae Marsh.
obliterata Rosenh.
consociata Först.
Pulex Foudr.
Absinthii Kutsch.
Echii E. H.
tibialis Duftschm.
atricilla Gyll.
fuscicollis Foudr.
brunnea Duft.
lurida var. Gyll. All.
pallidicornis Kutsch.
rubella Foudr.
languida Kutsch.
gravidula Kutsch.
brunnea All.
minuscula Foudr.
membranacea Foudr.
Teucrii All.
nana Foudr.
brevicollis Kutsch.
ferruginea Foudr.
flavicornis Steph.
rubiginosa Foudr.
laevis Duftschm.
succinea Foudr. All.
vitrea Kutsch.
aeruginosa Foudr.
laevis All.
quadripustulata Fabr.
Cynoglossi Marsh.
quadrimaculata E. H.
quadrinotata Duft.
femoralis Marsh.
Boppardiensis Bach.
pratensis Foudr.
rufula Foudr.
fuscula Kutsch
fusco-aenea Redt.
metallescens Foudr.
Medicaginis All.
ordinata Foudr.
brunniceps All.
seriata Kutsch.
pusilla Gyll.
minima Kutsch.
monticola Kutsch.
Anchusae Payk.
dorsalis Fabr.
lurida Scop.
fulgens Foudr.
4-signata Duftschm.
substriata Kutsch.
piciceps Steph.
atricapilla All.
Lycopi Foudr. Kutsch.
tantula Foudr.
canescens Foudr.
helvola Kutsch.
Nasturtii Fabr.
atricilla Payk.
pratensis Hoffm.
circumsepta Bach.
suturalis Marsh.
nigricollis Foudr.
thoracica All.
melanocephala Redt.
suturella Duftschm.
lateralis Ill.
Sisymbrii All.
Jaceae Panz.
Sisymbrii Fabr.
suturata Foudr.
patruelis All.
lateralis All. ol.
tabida Fabr. Ill.
rutila Ill.
pellucida Foudr.
testacea All.
ochroleuca Marsh.
rectilineata Foudr.
lateripunctata Rosenh.
signata Reiche.
biguttata Foudr.
curta All.
pratensis All. olim.
parvula Payk.
pumila Ill.
subquadrata All.
quadrimaculata Weidnb.

Dibolia
Latreille.
femoralis Redt.
aurichalcea Först.
rugulosa Redt.
cryptocephala E. H.
Schillingii Letzn.
punctillata Foudr.
timida Ill.
Eryngii Bach.
paludina Foudr.
Cynoglossi E. H.
Försteri Bach.
Buglossi Foudr.
depressiuscula Letz. ?
laevicollis Foudr.
occultans E. H.

Psylliodes
Latreille.
nigricollis Marsh.
chrysocephalus Linn.
v. cyanopterus Redtenb.
Thlaspis Foudr.
cyanopterus Ill.
elongatus Gyllh.
Napi E. H.
Rapae Ill.
v. ecalcaratus Redt.
fusiformis Ill.
luteipes Küst.
cupreus Hoffm.
herbaceus Foudr.
cupronitens Först.
cupreus Kutsch.
? fusiformis Redtb.
pyritosus Kutsch. (?)
cupreatus Duftschm.
instabilis Foudr.
attenuatus E. H.
nuceus Ill.
marcidus Ill.
operosus Foudr.
Kunzei Foudr.
affinis Payk.
exoletus Ill.
circumdatus Redt.

rufilabris Hoffm.
picipes Redtb.
?brunnipes Duftsc
subaeneus Kutsch. ♄.
cupreus Foudr.
Dulcamarae Hoffm.
chalcomerus Ill.
Hyoscyami Linn.
aereus Foudr. All.
pallidipennis Rosenh.
marcidus Foudr.
picinus Marsh.
rufopiceus Letzn.
piceus Redt.
melanophthalmus Dft.
luteolus Müll.
propinquus Redt.
glaber Duftschm.
alpinus Redt.
cucullatus Ill.
Spergulae Gyll.
viciuus Boield.
petasatus Foudr.
minimus All.
Kiesenwetteri Kutsch.
gibbosus All.
rufilabris Foudr.

Hispini.

Hispa
Linné.
atra Linn.

Cassidini.

Cassida
Linné.
Austriaca Fabr.
murraea Linn.
vittata Fabr.
sanguinosa Suffr.
denticollis Suffr.
rubiginosa Ill.
viridis Fabr.
thoracica Kugel.
vibex Linn.
languida Cornelius.
chloris Suffr.
stigmatica Suffr.
rufovirens Suffr.
rosea Boh.
sanguinolenta Fabr.
azurea Fabr.
lucida Suffr.
oblonga Ill.
nobilis Linn.
margaritacea Schall.
subreticulata Suffr.
mollis Boh.
lineola Creutz.
nebulosa Linn.
ferruginea Fabr.
obsoleta Ill.
Berolinensis Suffr.
atrata Fabr.
equestris Fabr.
hemisphaerica Herbst.

Erotylidae.

Engis
Fabricius.
sanguinicollis Fabr.
humeralis Fabr.
rufifrons Fabr.
bipustulata Fabr.

Triplax
Paykull.
Russica Linn.
elongata Lacord.
ruficollis Steph.
aenea Payk.
collaris Schall.
nigriceps Lac.
capistrata Lac.

Platichna Thoms.

bicolor Marsh.
rufipes Fabr.

Tritoma
Fabricius.
bipustulata Fabr.

Endomychidae.

Dapsini.

Dapsa
Latreille.
denticollis Germ.

Phylira Muls.

trimaculata Motsch.

Lycoperdina
Latreille.

Golgia Muls.

succincta Linn.
v. fasciata Fabr.

*

Bovistae Fabr.
v. immaculata Latr.

Mycetina
Mulsant.
cruciata Schall.
litophila Hrbst.

Endomychini.

Endomychus
Panzer.
coccineus Linn.
4-maculatus de Geer.

Leiestes
Redtenbacher.
seminigra Gyllh.

Symbiotes
Redtenbacher.
Microchondrus Wollast.
latus Redtb.
pygmaeus Hampe.
domuum Wollast.

Clemmus
Hampe.
troglodytes Hampe.

Mycetaea
Stephens.
hirta Marsh.
? subterranea Fbr. (Drm.)

Coccinellidae.

Hippodamia
Mulsant.
tredecimpunctata Linn.
v. 11-maculata Schaeff.
septemmaculata de Geer.

Coccinella
Linné.

Anisosticta Redt.

novemdecimpunctata L.

Adonia Muls.

mutabilis Scrib.
v. constellata Laich.
v. obversepunctata Schr.
v. septemnotata Schrnk.
v. undecimpunctata Zschach.

Adalia Muls.
obliterata Linn.
livida de Geer.
v. obsoleta Schneider.
M nigrum Ill.
v. 6-notata Thunb.
Bothnica Payk.
bipunctata Linn.
v. unifasciata Fabr.
v. annulata Fabr.
v. hastata Ol.
v. pantherina Linn.
v. cincta Müll.
v. quadrimaculata Scop.
alpina Muls.
notata Laich.
inquinata Muls.
undecimnotata Schneid.
v. Cardui Brahm.
v. novempunctata Ol.

Bulaea Muls.
novemdecimnotata Gebl.
v. pallida Muls. (?)

Harmonia Muls.
marginepunctata Schall.
v. quadripunctata Pont.
v. sedecimpunctata Fbr.
impustulata Linn.
v. 18punctata Schall.
viridula Hampe.
duodecimpustulata Fabr.
v. agnata Rosh.

Coccinella Muls.
quatuordecimpustulata L.
ambigua Gredler.
variabilis Ill.
v. impunctata Zschach.
v. subpunctata Schrank.
v. quadripunctata Linn.
v. varians Ol.
v. humeralis Schall.
v. decemguttata Donov.
v. Pantherina de Geer.
v. bimaculata Pontopp.
v. flava Marsh.
undecimpunctata Linn.
v. tripunctata Linn.
v. quadrimaculata Fabr.
quinquepunctata Linn.
septempunctata Linn.
magnifica Redtb.
labilis Muls.
hieroglyphica Linn.
v. lineolata Linn.
v. sinuata Marsh.
v. flexuosa Fabr.
v. sinuosa Marsh.
v. octopustulata Wesm.
v. marginemaculata Brh.
v. areata Panz.

Halyzia
Mulsant.
Anatis Muls.
ocellata Linn.

Mysia Muls.
oblongoguttata Linn.

Sospita Muls.
tigrina Linn.
v. vigintiguttata Linn.

Myrrha Muls.
octodecimguttata Linn.

Calvia Muls.
quatuordecimguttata L.
decemguttata Linn.
bis septemguttata Schall.
v. 12-gemmata Hrbst.
v. 15-guttata Fabr.

Halyzia Muls. ♀
Vibidia Muls. ♂
sedecim-guttata Linn.
♂ duodecimguttata Pod.
bissexguttata Fabr.

Thea Muls.
vigintiduo-punctata L.
v. flaviventris Schauf.

Propylea Muls.
14-punctata Linn.
conglobata Linn.

Micraspis
Redtenbacher.
duodecim-punctata Linn.
v. 16-punctata Linn.

Chilocorus
Leach.
renipustulatus Scriba.
bipustulatus Linn.

Exochomus
Redtenbacher.
auritus Scrib.
quadripustulatus Linn.

Hyperaspis
Redtenbacher.
quadrimaculata Redt.
campestris Herbst.
v. concolor Suffr.
Reppensis Herbst.

Epilachna
Chevrolat.
chrysomelina Fabr.
undecimmaculata Fabr.
Argus Fourcroy.

Lasia Mulsant.
globosa Schneid.
meridionalis Muls.

Cynegetis Redt.
impunctata Linn.

Novius
Mulsant.
cruentatus Muls.

Platynaspis
Redtenbacher.
villosa Fourcr.

Scymnus
Kugelann.
quadrilunulatus Ill.
Redtenbacheri Muls.
biverrucatus Panz.
nigrinus Kugel.
pygmaeus Fourcr.
marginalis Rossi.
v. flavicollis Redt.
Apetzii Muls.
frontalis Fabr.
Abietis Payk.
fasciatus Fourcr.
arcuatus Rossi.
v. Hausmanni Gredl.
anomus Muls. et Rey.
discoideus Ill.
analis Fabr.
haemorrhoidalis Herbst.
capitatus Fabr.
ater Kugel.
minimus Payk.

Rhizobius
Stephens.
litura Fabr.
discimacula Muls.

Coccidula
Kugelann.
scutellata Herbst.
rufa Herbst.

Lithophilus
Fröhlich.
connatus Fabr.

Alexia
Stephens.
globosa Sturm.
pilifera Müll.
pilosa Panz.

Corylophidae.

Sacium
Le Conte.
Clypeaster Latreille.
pusillum Gyll. (?)
obscurum Sahlb.
corticinum Thoms.
discedens Duval.

Arthrolips
Wollaston.
piceus Comolli.

Sericoderus
Stephens.
Gryphinus Redt.
lateralis Gyll.

Corylophus
Stephens.
cassidoides Marsh.

Orthoperus
Stephens.
Pithophilus Heer.
Microsphaera Redt.
brunnipes Gyll.
piceus Steph.
corticalis Redt.
atomus Gyll. Wollast.
atomarius Heer. Woll.

Moronillus
Duval.
Gleosoma Woll
ruficollis Duval.

Nachträge.

1) Hinzutretende Arten.

Seite.	Spalte.			
1	1	Cicindela soluta Dej.	vor	sylvatica
1	1	Cicindela trisignata Dej.	vor	litoralis
1	1	Notiophilus var. semipunctatus Fabr.	von	biguttatus
1	2	Carabus depressus Redtnb. (non Bon.)	vor	v. Bonellii Dej.
		intermedius Heer		[statt Bonellii]
2	1	Dyschirius substriatus Duft.	vor	extensus
		bimaculatus Bon.		
2	2	Dyschirius luticola Chaud.	hinter	aeneus
2	3	Amblystomus (Erichs.) niger Heer	vor	Lebia Latr.
3	1	Dinodes (Bon.) azureus Duft. (rufipes Dej.)	vor	Oodes
4	2	Feronia aethiops Panz.	vor	rufitarsis
4	2	Feronia Selmanni Duft.	vor	fossulata
4	3	Feronia oblonga Dej.	vor	ovalis Duft.
4	3	Myas (Dej.) chalybaeus Pall.	vor	Amara
4	3	Amara v. exsculpta Hausm.	hinter	acuminata
5	1	Amara convexiuscula Marsh.	vor	consularis
5	1	Amara Helleri Gredl.	hinter	aulica
5	1	Apotomini, Apotomus (Dej.) rufus Ol.	vor	Harpalini
5	1	Acinopus (Dej.) megacephalus Rossi	vor	Pangus
5	1	Dichirotrichus obsoletus Dej.	hinter	lacustris
5	3	Bradycellus cognatus Gyll.	vor	placidus
6	2	Tachys quadrisignatus Duft.	vor	sexstriatus
8	1	Hydroporus luctuosus Aubé	vor	assimilis
8	1	Hydroporus v. nigriceps Preller	hinter	planus
9	1	Hydaticus grammicus Germ.	hinter	stagnalis
9	1	Gyrinus distinctus Aubé	vor	Suffriani
9	2	Philhydrus ovalis Thoms.	hinter	coarctatus
9	2	Helochares dilutus Er.	hinter	lividus
9	2	Laccobius v. nigriceps Thoms.	hinter	minutus
9	3	Helophorus alpinus Heer.	vor	villosus
10	1	Ochthebius granulatus Muls.	vor	exsculptus
10	1	Hydraena angulosa Muls. (??)	vor	polita
10	1	Hydraena lapidicola Kiesw.	vor	gracilis
10	2	Cercyon depressum Steph. (dorsostriatum Thoms.)	hinter	littorale
12	3	Homalota silvicola Fuſs	vor	pagana
14	1	Homalota affinis Fuſs	vor	subsinuata
14	1	Homalota nitens Fuſs	hinter	fungi
14	2	Homalota glacialis Mill.	vor	circellaris
16	3	Ocypus italicus Gené	vor	macrocephalus
17	2	Philonthus sericeus Holme	vor	cinerascens
18	1	Centrocnemis (Jos.) Krniense Joseph	vor	Achenium

Seite.	Spalte.			
26	1	Acritus sulcipennis Fufs	hinter	Rhenanus Fufs
29	1	Monotoma conicicollis Guér.	vor	picipes
29	1	Mon. formicetorum Thoms.	vor	conicicollis
		angusticollis Aubé		
30	1	Lathridius collaris Mannh..	vor	nanulus
30	2	Corticaria subacuminata Mannh.	vor	gibbosa
32	3	Aphodius foetidus Fabr.	vor	borealis
33	3	Homaloplia v. pruinosa Küst. (?)	unter	v. atrata
35	3	Sphenoptera gemellata Mannerh.	vor	metallica
38	1	Athous difformis Lac. (?)	hinter	circumscriptus
38	3	Adrastus lateralis Er.	hinter	humilis
42	3	Ernobius lucidus Muls.	vor	mollis
42	3	Ernobius parens Muls.	vor	parvicollis
43	3	Vor Blaptini: Stenosini mit Dichillus (du Val) minutus Sol. (Tag.)		
43	3	Blaps confusa Ménétr.	hinter	reflexicollis
		longicollis Fischer		
44	3	Upis (Fabr.) ceramboides Linné	vor	Tenebrio
45	1	Helops exaratus Germ.	vor	badius
45	1	Cistela marcida Kiesw.	hinter	murina
45	1	Cist. umbellatarum Ksw. (oblonga Küst.)	hinter	marcida
46	3	Anthicus tristis Schmidt	vor	antherinus
47	2	Mordellistena minima Costa	hinter	parvula
48	2	Anoncodes dispar Duf. (amoena Schm.)	vor	alpina
51	3	Liosomus impressus Boh. S.	vor	cribrum
52	1	Plinthus Parreyssii Boh. S.	hinter	Sturmii
52	2	Hypera Rogenhoferi Ferr.	hinter	Kunzei
53	1	Pissodes scabricollis Miller	hinter	piniphilus
53	3	Bagous ? petro Herbst	zu	limosus Gyll.
53	3	Anoplus pilosellus Kirsch.	hinter	Roboris
54	3	Lignyodes rudesquamosus Fairm. und		
54	3	Lignyodes Muerlei Ferr.	hinter	enucleator
56	2	Ceuthorhynchus pilosellus Gyll. S.	vor	denticulatus
56	3	Phytobius Waltoni Boh. S.	vor	notula
58	2	Apion holosericeum Gyll. S.	vor	variegatum
63	2	Pachyta clathrata Fabr.	vor	pratensis
67	2	Adimonia Gredleri Joannis	hinter	Dahlii

2) Fortfallende Arten.

Seite.	Spalte	
25	3	Saprinus prasinus Er.
30	2	Mycetophagus histrio Sahlb.
30	2	Mycetophagus variegatus Sahlb.
32	3	Aphodius sulcatus Fabr. (gehört zu Ammoecius)
40	3	Malachius laticollis Rosenh.
48	1	Epicauta sibirica Pall.

3) Verbesserungen.

Seite.	Spalte.	
1	1	Statt Cicindela sinuata Fabr.: Panz.
2	1	Hinter Clivina Ypsilon Dej.: (?)
3	2	Statt Badister dorsalis: dorsiger.
3	2	Statt Sphodrus coeruleus Dej.: ianthinus Duft. ianthinus Duft. amethystinus Dej. v. amethystinus Dej.
4	1	Statt Anchomenus piceus Dej.: Linné.
4	1	Vor Platyderus neapolitanus: var. ?
5	2	Statt Harpalus punctulatus: punctatulus.
6	3	Hinter brunnicorne fehlt Dej.
7	2	Statt Haliplus ferruginosus: ferrugineus.
7	3	Statt Hydroporus lautus Kiesw.: Schaum.
8	3	Unter Agabus mufs Liopterus fortfallen.
9	1	Statt Hydaticus Hybneri Fairm.: Fabr.
9	3	Helophorus aeneipennis Thoms. = obscurus Muls.
10	1	Vor Ochthebius rufomarginatus: var.
10	3	Statt Tachygluta (unter Leptusa): Pachygluta.
13	2	Statt Homalota nigriventris Thoms.: nigrifrons Er.
13	3	Homalota fungicola Thoms. = nigricornis Steph.
13	3	Homalota nigritula Gyll. = Gravenhorstii Kraatz.
13	3	Homalota nigricornis Thoms. = Thomsoni Janson.
16	1	Quedius marginalis Kraatz = mutatus Kraatz.
19	3	Statt Oxytelus luteipennis Heer.: Erichs.
19	3	Oxytelus maritimus Thoms. ohne (?)
20	1	Statt Syntomium Erichson: Curtis.
27	1	Statt Pria Dulcamarae Ill.: Scopoli.
29	1	Monotoma conicicollis Aubé = angusticollis Gyll.
32	1	Heterocerus minutus Kiesw. = flavidus Rossi.
33	1	Heptaulacus Muls. = **Oxyomus** Harold.
34	3	Statt Trichius succinctus Fabr.: Latr.
36	1	Statt Agrilus quercinus Ratzeb.: Redtenb.
37	1	Adelocera carbonaria Schrank = punctata Herbst.
38	3	Statt Adrastus pallens Er.: Fabr.
38	3	Statt Helodes minuta: minutus u. s. w.
41	3	Statt Hylecoetus barbatum: barbatus.
43	1	Statt Xyletinus serratus Panz.: Fabr.
43	3	Statt Blaps reflexicollis Sol.: Fischer.
47	2	Anaspis lateralis ohne v.
47	2	Anaspis flava Linn. ohne v.
53	2	Statt Erirhinus Pilumus: Pilumnus.
54	1	Statt Anthonomus cinctus Redtb.: Piri Boh. S. Piri Boh. S. cinctus Redtb.
54	1	Anthonomus Piri Koll. = pomorum Linn.
54	1	Anthonomus Schönherri Desbr. = pedicularius L.
54	1	Statt v. conspersus Muls.: conspersus Desbr. als Art.
60	3	Statt Brachytarsus multitinctatus: multinotatus.

Verzeichniss der Gattungen.



Gedruckt bei A. W. Schade (L. Schade) in Berlin, Stallschreiberstr. 47.








Fig. a A. Heterocerus marginatus. F.
b B. H. intermedius. Kies _ c C. H. hispidulus. Kies.

Fr. Sturm ad nat. fec. 1854



Gedruckt bei A. W. Schade (L. Schade) in Berlin, Stallschreiberstr. 47.


INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ P.A.N.
BIBLIOTEKA



